CATALOGO TECNICO

CERAMICA & ARREDO - RUBINETTERIA

Ideal STANDARD

INDICE GENERALE

Ceramica e arredo bagno

Introduzione	pag.
	4

Ceramica e arredo bagno:	pag.
Tabelle di compatibilità ceramica/mobili	10
21	26
Active & Softmood	32
Calla	45
Connect	49
Connect Freedom	72
Connect Space	77
Dea	93
Strada	104
Tesi	123
Tonic II	134

Piatti doccia ceramici:	pag.
Istruzione di installazione	153
Trattamento antiscivolo	154
Connect	155
Strada	156

Piatti doccia acrilici:	pag.
I vantaggi dell'acrilico	159
Istruzione di installazione	160
Trattamento antiscivolo	163
Connect	164
Strada	166
Ultra Flat	167

Promozione speciale:	pag.
Moltiplica gli anni di garanzia	171

Quote cantiere	pag.
	174

Indice alfanumerico	pag.
	196

Rubinetteria

Introduzione	pag.
	204

Rubinetteria:	pag.
Active	214
Ceramix	220
Ceramix Blu	226
Ceraplan 2	231
Ceraplan III	234
Cerasprint	239
Connect Blu	242
Giò	245
Mara	250
Melange	256
Neon	268
Reflections	277
Tonic II	281

Rubinetteria termostatica:	pag.
Ceratherm 50	292
Ceratherm 100	293
Ceratherm 200	295
Unitherm	297

Rubinetteria da cucina	pag.
	300

Colonne, soffioni e aste doccia	pag.
	314

Indice alfanumerico	pag.
	336

Garanzia	pag.
	340

CERAMICA E ARREDO BAGNO

CERAMICA

Ceramica, know-how ed eleganza

Ideal Standard ha declinato la propria passione per la ceramica in numerose linee, ciascuna dotata di una sua personalità e della capacità di soddisfare le più diverse esigenze di tipo funzionale o estetico.

La qualità deriva dalla selezione della migliore materia prima, dalle meticolose procedure di lavorazione, dal know-how tecnico e dalla verifica rigorosa che ogni pezzo sia perfetto. Ideal Standard garantisce le proprie ceramiche per tutta la vita e lo fa a ragion veduta.

Nella grande azienda internazionale, che detta il canone della qualità e del design, c'è un'anima artigianale a cui non sfugge neppure un dettaglio. Una garanzia in più su ogni prodotto firmato Ideal Standard. Dal piccolo al grande, ogni bagno trova nella collezione Ideal Standard la soluzione giusta per vestirsi di linee eleganti, moderne e di dotarsi di soluzioni pratiche e funzionali.

1 selezioniamo la miglior materia prima

lavorandola con meticolosa attenzione, seguendo procedure affinate
in oltre 100 anni di attività

2 siamo sostenitori dell'innovazione tecnologica

I sistemi di produzione e di controllo all'avanguardia garantiscono la massima qualità dei prodotti. Ideal Standard investe da sempre in ricerca e sviluppo tecnologico: ha progettato e brevettato le più evolute modalità di produzione (1929 colatura verticale; 1935 pressocolatura; 2004 f.a.s.t.)

3 lavoriamo la ceramica con cura artigianale

l'integrazione tra la più moderna tecnologia e le delicate lavorazioni artigianali definisce il valore dei nostri prodotti. Le ceramiche Ideal Standard superano i severi test del tempo: non perdono in brillantezza né in solidità

4 garantiamo la qualità a vita

100
Anni di Garanzia
CERAMICA GARANTITA A VITA

AquaBlade® TECHNOLOGY

IL NUOVO STANDARD PER I SISTEMI DI SCARICO

Da sempre, l'impegno per noi di Ideal Standard è offrire soluzioni belle e innovative, stabilendo nuovi punti di riferimento per il mercato e ridefinendo il design del bagno.

Dopo diversi anni di ricerca e un'intensa attività di sviluppo, siamo orgogliosi di presentare
la nuova tecnologia AquaBlade®, l'evoluzione più importante dall'invenzione dello scarico sanitario.

PROGETTATA PER ESSERE BELLA

Con le sue linee semplici e pulite ed uno stile contemporaneo, la tecnologia AquaBlade®, è stata concepita con un occhio all'estetica e uno alle prestazioni. La brida è stata eliminata, lasciando visibili solo le morbide curve del vaso.

PREFERITA DAI CONSUMATORI

I sondaggi dimostrano che 8 persone su 10* preferiscono l'estetica di un vaso con tecnologia AquaBlade® rispetto ai vasi tradizionali. * Ricerca condotta in Italia e UK

PRESTAZIONI DI SCARICO ECCELLENTI

Ad ogni scarico, AquaBlade® garantisce una pulizia senza uguali, grazie a un innovativo sistema a doppio canale.

Il primo canale genera una parete d'acqua che scende dalla parte superiore del vaso.

Il secondo canale spinge l'acqua intorno al bacino, generando due getti frontali che rimuovono facilmente lo sporco.

Nei vasi tradizionali, il 20% circa del bacino non è raggiunto dall'acqua.

AquaBlade® assicura la pulizia del 100% dell'area sottostante il canale di scarico.

IGIENE IMBATTIBILE

I vasi tradizionali lasciano una parte significativa del bacino non lavata. Il sistema AquaBlade®, invece, è posizionato vicino al bordo superiore del vaso, in modo che la superficie sottostante sia risciacquata interamente a ogni scarico.

Inoltre, la smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. I vasi con tecnologia AquaBlade® sono più igienici anche rispetto ai vasi senza brida (rimless), che spesso generano schizzi durante lo scarico, rilasciando nell'aria particelle batteriche.

LE TECNOLOGIE IDEAL STANDARD

CERAMICA E ARREDO BAGNO

AQUABLADE®
Dopo diversi anni di ricerca e un'intensa attività di sviluppo, siamo orgogliosi di presentare la nuova tecnologia AquaBlade®, l'evoluzione più importante dall'invenzione dello scarico sanitario. Questa tecnologia, unica e brevettata, stabilirà un nuovo standard di progettazione, igiene e prestazioni.



SANITARI UNIVERSALI
Grazie allo scarico traslato, i nuovi vasi possono essere installati senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Bidet a corredo.



FISSAGGI NASCOSTI
Pensati espressamente per le linee di design, i fissaggi nascosti, migliorano l'estetica dei sanitari. Senza aperture esterne per il montaggio, le superifici ceramiche risultano perfettamente lisce, facilitando la pulizia.



SEDILI A SGANCIO RAPIDO
I sedili slim presentano un sistema di sgancio rapido del vaso consentendo una più facile e immediata pulizia.

SIFONE SALVASPAZIO IDEAL FLOW
L'ingegnoso sifone Ideal Flow consente di guadagnare il 20% di spazio nel vano sottolavabo.



LUCI A LED E CHIUSURA RALLENTATA
I mobili sono dotati di sistema d'illuminazione integrata a sensore, che si attiva automaticamente all'apertura dell'anta e tutti i cassetti sono dotati di chiusura rallentata.



BLUETOOTH E SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO
Gli specchi sono dotati di luce a Led integrata, sistema antiappannamento e sistema bluetooth.

FINITURE MOBILI

I mobili Ideal Standard sono realizzati in diverse finiture (melaminici e laccati).
Sono possibili minime differenze cromatiche dovute alle caratteristiche stesse dei materiali di base e possono assumere gradazioni leggermente diverse con il passare del tempo.

I codici indicati sotto ogni finitura permettono di ordinare kit da 25 pezzi di campioni colore.

MELAMINICI

LEGNO MIELE **FF**
Tonic II **R4362FF**

LEGNO CHIARO **VI**
Tesi **TV098VI**

LEGNO GRIGIO **FE**
Tonic II **R4362FE**

BAMBÙ **WL**
Strada **L4586WL**

NOCE **S6**
Softmood **L4581S6**

LARICE SCURO **S9**
Dea **L4600S9**

LACCATI

BIANCO LUCIDO **WG-OV**
Dea / Connect Space / Softmood / Strada / Tonic II **L4589WG**
Tesi **TV098OV**

EFFETTO ALLUMINIO **AL**
Strada **L4586AL**

GRIGIO CHIARO LUCIDO **PH**
Tesi **TV098OPH**

GRIGIO CHIARO **FA**
Tonic II **R4362FA**

GRIGIO CHIARO LUCIDO **S4**
Softmood **L4581S4**

GRIGIO CENERE **S2**
Dea **L4600S2**

GRIGIO LUCIDO **WH**
Dea/Strada **L4586WH**

GRIGIO LUCIDO **KR**
Connect Space **L4580KR**

MARRONE CHIARO OPACO **S5**
Softmood **L4581S5**

CIPRIA **FC**
Tonic II **R4362FC**

BEIGE SABBIA **S3**
Dea **L4600S3**

TORTORA LUCIDO **WC**
Strada **L4586WC**

PVC

OLMO **KS**
Connect Space **L4580KS**

NOCE SCURO **Sx**
Connect Space **L4580Sx**

VERDE ARGILLA **S8**
Dea **L4600S8**

AVIO MATT **WI**
Tesi **TV098OWI**

AZZURRO VETRO **S7**
Dea **L4600S7**

Le tinte riprodotte sono da considerarsi indicative.

1. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ TRA LE COLLEZIONI

Il lavabo è un punto focale importante e spesso la parte più utilizzata del bagno: è importante quindi sceglierlo tenendo conto sia dell'estetica sia delle esigenze di funzionalità.

I mobili da bagno imprimono invece personalità a tutta la stanza, oltre a rendere il tuo spazio più ordinato. Grazie alle numerose combinazioni possibili potrai creare la tua composizione mobile – lavabo ideale.

↘ **Lavabi d'arredo**

	Mobili	TONIC II						STRADA			ACTIVE			TESI			
		K0866/ K0867 450 mm	K0837 600 mm	K0839 800 mm	K0862 1000 mm	K0870/ K0871 1200 mm		K0810 800 mm	K0809 1000 mm	K0808 1200 mm	T0547 600 mm	T0548 800 mm	T0549 1000 mm	T3511 500 mm	T3510 600 mm	T3509 800 mm	T3508 1000 mm
TONIC II	R4306/R4318 450 mm	●															
	R4302 600 mm		●								●				●		
	R4303 800 mm			●								●				●	
	R4304 1000 mm				●								●				●
	R4305 1200 mm					●											
	R4314 450 mm	●															
	R4310 600 mm		●								●						
	R4311 800 mm			●								●				●	
	R4312 1000 mm				●								●				●
	R4313 1200 mm					●											
STRADA	K2659 800 mm			●				●				●				●	
	K2660 1000 mm				●				●				●				●
	K2661 1200 mm									●							
SOFTMOOD	T7800 600 mm		●								●				●		
	T7801 800 mm			●								●				●	
	T7802 1000 mm				●								●				●
TESI	T0045 500 mm													●			
	T0046 600 mm		●								●				●		
	T0047 800 mm			●								●				●	
	T0048 1000 mm				●								●				●
	T0050 600 mm		●								●				●		
	T0051 800 mm			●								●				●	
	T0052 1000 mm				●								●				●

1. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ TRA LE COLLEZIONI

↘ Lavabi d'appoggio (1/2)

	Mobili	Top	DEA		TONIC II			STRADA									ACTIVE	
			T0443 530 mm	T0445 630 mm	K0833 550x400 mm Asimmetrico	K0834 550x400 mm Simmetrico		K0776 500x420mm	K0781 610x420 mm	K0783 Ø420 mm	K0784 600x420 mm	K0785 750x430 mm	K0792 410x340 mm	K0793 Ø340 mm	K0794 Ø450 mm	K0795 Ø410 mm	T0545 550x400 mm	T0546 600x450 mm
DEA	T7850 600 mm	T7866	●														●	
		T7869	●								●	●					●	
	T7851 800 mm	T7867	●														●	
		T7870	●								●	●					●	
		T7879		●														●
	T7852 1000 mm	T7868	●														●	
		T7871	●								●	●					●	
		T7880		●														●
TONIC II	R4302 600 mm	R4330	●	●	●	●		●			●	●					●	
		R4321*	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4303 800 mm	R4331			●	●		●			●	●					●	
		R4335			●													
		R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4304 1000 mm	R4332	●	●	●	●		●			●	●					●	
		R4336			●													
		R4323*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4305 1200 mm	R4333	●		●	●		●									●	
		R4324*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4310 600 mm	R4330	●		●	●		●			●	●					●	
		R4321*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4311 800 mm	R4331	●		●	●		●			●	●					●	●
		R4335			●													
		R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4312 1000 mm	R4332	●		●	●		●			●	●					●	
		R4336			●													
		R4323*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	R4313 1200 mm	R4333	●		●	●		●									●	
		R4324*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Top in legno non forato. Praticare il taglio in fase di installazione.

↘ Lavabi d'appoggio (2/2)

	Mobili	Top	DEA		TONIC II			STRADA									ACTIVE	
			T0443 530 mm	T0445 630 mm	K0833 550x400 mm Asimmetrico	K0834 550x400 mm Simmetrico		K0776 500x420mm	K0781 610x420 mm	K0783 Ø420 mm	K0784 600x420 mm	K0785 750x430 mm	K0792 410x340 mm	K0793 Ø340 mm	K0794 Ø450 mm	K0795 Ø410 mm	T0545 550x400 mm	T0546 600x450 mm
STRADA	K2659 800 mm	K2675*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		K2662						●	●									
		R4331	●		●	●		●			●	●						
		R4335			●													
		R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	K2660 1000 mm	K2676*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		K2663						●	●									
	K2661 1200 mm	K2677*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		K2664/K2665						●	●									
SOFTMOOD	T7800 600 mm	T7813	●		●	●		●			●	●					●	
		T7809		●				●	●									●
		R4330	●		●	●		●			●	●						
		R4321*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	T7801 800 mm	T7814	●		●	●		●			●	●					●	
		T7810		●				●	●									●
		R4331	●		●	●		●			●	●						
		R4335																
		R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	T7802 1000 mm	T7815	●		●	●		●			●	●					●	
		T7811		●				●	●									●
TESI	T0046 600 mm	R4321*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4330	●		●	●		●			●	●					●	
	T0047 800 mm	R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4331	●		●	●		●			●	●					●	
	T0048 1000 mm	R4323*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4332	●		●	●		●			●	●					●	
	T0050 600 mm	R4321*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4330	●		●	●		●			●	●					●	
	T0051 800 mm	R4322*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4331	●		●	●		●			●	●					●	
	T0052 1000 mm	R4323*	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		R4332	●		●	●		●			●	●					●	

* Top in legno non forato. Praticare il taglio in fase di installazione.

2. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ

DEA

Mobili		Lavabi T0449 500 mm	T0446 600 mm	T0447 800 mm	T0448 1000 mm	T0443 520 mm	T0445 600 mm
T7850	Mobile sottolavabo 1 cassetto 600 mm						
T7851	Mobile sottolavabo 1 cassetto 800 mm						
T7852	Mobile sottolavabo 1 cassetto 1000 mm						
T7853	Mobile per lavamani con anta 500 mm						
T7850 + T7866SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 600 mm + Top in vetro 600 mm con foro rubinetteria						
T7851 + T7867SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 800 mm + Top in vetro 800 mm con foro rubinetteria						
T7852 + T7868SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 1000 mm + Top in vetro 1000 mm con foro rubinetteria						
T7850 + T7869SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 600 mm + Top in vetro 600 mm senza foro rubinetteria						
T7851 + T7870SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 800 mm + Top in vetro 800 mm senza foro rubinetteria						
T7852 + T7871SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 1000 mm + Top in vetro 1000 mm senza foro rubinetteria						
T7851 + T7879SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 800 mm + Top in vetro 800 mm senza foro rubinetteria						
T7852 + T7880SA	Mobile sottolavabo 1 cassetto 1000 mm + Top in vetro 1000 mm senza foro rubinetteria						

TONIC II

Mobili		Lavabi K0837 Lavabo Top 600 mm	K0839 Lavabo Top 800 mm	K0862 Lavabo Top 1000 mm	K0870/71 Lavabo Top 1200 mm	K0866 Lavamani 450 mm Sx	K0867 Lavamani 450 mm Dx	K0833 Lavabo Asimm. 550 mm	K0834 Lavabo Simm. 550 mm
R4358 R4302	Maniglia 600 mm Mobile 600 mm (1 cassetto)								
R4359 R4303	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto)								
R4360 R4304	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto)								
R4361 R4305	Maniglia 1200 mm Mobile 1200 mm (2 cassetti)								
R4356 R4306	Maniglia 450 mm Mobile 450 mm (1 anta) - Versione destra								
R4356 R4318	Maniglia 450 mm Mobile 450 mm (1 anta) - Versione sinistra								
R4358 R4302 +R4330	Maniglia 600 mm Mobile 600 mm (1 cassetto) + Top 600 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4359 R4303 +R4331	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto) + Top 800 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4360 R4304 +R4332	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto) + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4361 R4305 +R4333	Maniglia 1200 mm Mobile 1200 mm (2 cassetti) + Top 1200 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4359 R4303 +R4335	Maniglia 800 mm Mobile 800 mm (1 cassetto) + Top 800 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								
R4360 R4304 +R4336	Maniglia 1000 mm Mobile 1000 mm (1 cassetto) + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								

2. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ

TONIC II

Mobili		Lavabi							
		K0837 Lavabo Top 600 mm	K0839 Lavabo Top 800 mm	K0862 Lavabo Top 1000 mm	K0870 / K0871 Lavabo Top 1200 mm	K0866 Lavamani 450 mm Sx	K0867 Lavamani 450 mm Dx	K0833 Lavabo Asimm. 550 mm	K0834 Lavabo Simm. 550 mm
R4310	Struttura Lavabo 600 mm								
R4311	Struttura Lavabo 800 mm								
R4312	Struttura Lavabo 1000 mm								
R4313	Struttura Lavabo 1200 mm								
R4314	Struttura Lavabo 450 mm								
R4310 +R4330	Struttura Lavabo 600 mm + Top 600 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4311 +R4331	Struttura Lavabo 800 mm + Top 800 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4312+ R4332	Struttura Lavabo 1000 mm + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4313+ R4333	Struttura Lavabo 1200 mm + Top 1200 mm per lavabo d'appoggio simmetrico								
R4311+ R4335	Struttura Lavabo 800 mm + Top 800 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								
R4312+ R4336	Struttura Lavabo 1000 mm + Top 1000 mm per lavabo d'appoggio asimmetrico								

STRADA

Mobili		Lavabi						
		K0777 500 x 420 mm	K0778 600 x 420 mm	K0782 710 x 420 mm	K0786 910 x 420 mm	K0810 810 x 455 mm	K0809 1010 x 455 mm	K0808 1210 x 455 mm
K2452/ K2722	Mobile sottolavabo 500							
K2453/ K2723	Mobile sottolavabo 600							
K2455/ K2724	Mobile sottolavabo 700							
K2457/ K2726	Mobile sottolavabo 900							
K2458/ K2727	Mobile sottolavabo 1050 sinistro							
K2459/ K2728	Mobile sottolavabo 1050 destro							
K2659	Mobile sottolavabo 800							
K2659 + K2662	Mobile sottolavabo 800 + Top con taglio							
K2660	Mobile sottolavabo 1000							
K2660 + K2663	Mobile sottolavabo 1000 + Top con taglio							
K2661	Mobile sottolavabo 1200							
K2661 + K2665	Mobile sottolavabo 1200 + Top con taglio sinistro							
K2661 + K2664	Mobile sottolavabo 1200 + Top con taglio destro							
K2662 + T783867	Top con taglio 774 + struttura sottolavabo							
K2663 + T783767	Top con taglio 974 + struttura sottolavabo							
K2665 + T784467	Top con taglio sinistro 1169 + struttura sottolavabo							
K2664 + T784467	Top con taglio destro 1169 + struttura sottolavabo							

2. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ

STRADA

Mobili		Lavabi d'appoggio								
		K0776 500 mm	K0781 610 mm	K0783 ø 420 mm	K0784 600 mm	K0785 750 mm	K0792 410 mm	K0793 ø 340 mm	K0794 ø 450 mm	K0795 ø 410 mm
K2659 + K2662	Mobile sottolavabo 800 + Top con taglio									
K2660 + K2663	Mobile sottolavabo 1000 + Top con taglio									
K2661 + K2665	Mobile sottolavabo 1200 + Top con taglio sx									
K2661 + K2664	Mobile sottolavabo 1200 + Top con taglio dx									
K2662 + T783867	Top con taglio 774 + struttura sottolavabo									
K2663 + T783767	Top con taglio 974 + struttura sottolavabo									
K2665 + T784467	Top con taglio 1169 sx + struttura sottolavabo									
K2664 + T784467	Top con taglio 1169 dx + struttura sottolavabo									
K2659 + K2675	Mobile sottolavabo 800 + Top senza taglio									
K2660 + K2676	Mobile sottolavabo 1000 + Top senza taglio									
K2661 + K2677	Mobile sottolavabo 1200 + Top senza taglio (installazione a sx)									
K2661 + K2677	Mobile sottolavabo 1200 + Top senza taglio (installazione a dx)									
K2675 + T783867	Top 774 senza taglio + struttura sottolavabo									
K2676 + T783767	Top 974 senza taglio + struttura sottolavabo									
K2677 + T784467	Top 1169 senza taglio (installazione a sx) + struttura sottolavabo									
K2677 + T784467	Top 1169 senza taglio (installazione a dx) + struttura sottolavabo									

Per queste opzioni si raccomanda l'installazione di rubinetti a muro o a lato del lavabo. Per cortesia contattare il Customer Care IS se volete installare due lavabi d'appoggio uno vicino all'altro. Sui Top senza taglio il lavabo d'appoggio può essere installato al centro o su uno dei due lati.

CONNECT SPACE

	Lavabi	Mobili
	E1323 500x380 mm	E0312 / C6740 Mobile sottolavabo 500 mm
	E1324 550x380 mm	E0313 / C6741 Mobile sottolavabo 550 mm
	E1325 600 x 380 mm versione sinistra	E0314 / C6742 Mobile sottolavabo 600 mm versione sinistra
	E1326 600x380 mm versione destra	E0315 / C6743 Mobile sottolavabo 600 mm versione destra
	E1327 700x380 mm versione sinistra	E0316 / C6744 Mobile sottolavabo 700 mm versione sinistra
	E1328 700x380 mm versione destra	E0317 / C6745 Mobile sottolavabo 700 mm versione destra
	E1329 800x380 mm	E0318 / C6746 Mobile sottolavabo 800 mm
	E1322 450x250 mm lavamani versione sinistra	E0370 Mobile sottolavabo 450 mm versione sinistra
	E1321 450x250 mm lavamani versione destra	E0371 Mobile sottolavabo 450 mm versione destra

2. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ

ACTIVE+SOFTMOOD

Lavabo Top Active	Mobili Softmood T7800 600 mm	T7801 800 mm	T7802 1000 mm
T0547 640×460 mm			
T0548 840×460 mm			
T0549 1040×460 mm			

Lavabo da appoggio	Mobili Softmood T7800 600 mm	T7801 800 mm	T7802 1000 mm
T0545 550×400 mm	Top T7813	Top T7814	Top T7815
T0546 600×450 mm	Top T7809	Top T7810	Top T7811

Lavabo da semincasso Active	Mobili Softmood
T0550 550×440 mm	T7818* 650 mm Top T7839*

Lavamani Active	Mobili Softmood
T0540 450×252 mm	T7804 450 mm

*Disponibile fino ad esaurimento scorte.

CONNECT

Mobili Connect*	Lavabi Connect* E8128 Lavabo Top 700 mm	E8127 Lavabo Top 850 mm	E81261 Lavabo Top 1000 mm	E8136 Lavabo Top 1300 mm
E6507/ C1842 Mobile sottolavabo 700 mm	●			
E6509/ C1843 Mobile sottolavabo 850 mm		●		
E6511/ C1844 Mobile sottolavabo 1000 mm			●	
E6513/ C1845 Mobile sottolavabo 1300 mm				●

Mobili Connect*	Lavabi Connect Cube E7138 Lavabo Cube 500 mm	E7141 Lavabo Cube 600 mm	E7729 Lavabo Cube 650 mm
E6828/ C1834 Mobile sottolavabo 450 mm	●		
E6830/ C1835 Mobile sottolavabo 550 mm		●	
E6516 Mobile sottolavabo 600 mm			●

*Disponibile fino ad esaurimento scorte.

2. LAVABI E MOBILI: COMPATIBILITÀ

TESI

Mobili Tesi	Lavabi Tesi			
	T3511 Lavabo Top 500 mm	T3510 Lavabo Top 600 mm	T3509 Lavabo Top 800 mm	T3508 Lavabo Top 1000 mm
T0045 Mobile sottolavabo 500 mm				
T0046 Mobile sottolavabo 600 mm				
T0047 Mobile sottolavabo 800 mm				
T0048 Mobile sottolavabo 1000 mm				
T0050 Mobile sottolavabo 600 mm				
T0051 Mobile sottolavabo 800 mm				
T0052 Mobile sottolavabo 1000 mm				

T0155

Lavabo 75x52 cm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

T015501	Lavabo 75x52 cm	kg 22,5
T409701	Colonna	kg 13,0
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0154

Lavabo 68x52 cm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

T015401	Lavabo 68x52 cm	kg 19,5
T409701	Colonna	kg 13,0
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0153

Lavabo 60x52 cm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.

T015301	Lavabo 60x52 cm	kg 18,0
T409701	Colonna	kg 13,0
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0020 - T0024

Lavabo Top con doppio bacino 130x54 cm, ciascuno dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con due semicolonne.

T002001	Lavabo Top doppio bacino 130x54 cm	kg 49,5
T002401	Lavabo Top con doppio bacino 130x54 cm, rettificato alla base	kg 49,5
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0019 - T0023

Lavabo Top 100x54 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la semicolonna.

T001901	Lavabo Top 100x54 cm	kg 34,6
T002301	Lavabo Top 100x54 cm, rettificato alla base	kg 34,6
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0018 - T0015

Lavabo Top 80x54 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la semicolonna.

T001801	Lavabo Top 80x54 cm	kg 27,6
T001501	Lavabo Top 80x54 cm, rettificato alla base	kg 27,6
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T0017 - T0014

Lavabo Top 70x54 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la semicolonna.

T001701	Lavabo Top 70x54 cm	kg 24,4
T001401	Lavabo Top 70x54 cm, rettificato alla base	kg 24,4
T409801	Semicolonna con fissaggi inclusi	kg 6,2







T5152

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per l'installazione è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione. Per l'installazione utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

T515201	Bidet monoforo sospeso con fissaggi completamente nascosti	kg 18,3
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T3199 - T3198

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). Vaso con fissaggi completamente nascosti tramite l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione. Per l'installazione utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Il vaso è corredato di sedile slim.

T319901	Vaso sospeso con fissaggi nascosti e sedile slim a chiusura rallentata.	kg 29,1
T319801	Vaso sospeso con fissaggi nascosti e sedile slim	kg 29,1
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T5150

Bidet monoforo filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggio a pavimento.

T515001	Bidet monoforo a terra filo parete	kg 28,5







T3201 - T3200

Vaso filo parete con scarico universale. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). Il vaso è corredato di sedile slim, di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento.

T320101	Vaso a terra filo parete con fissaggi nascosti e sedile slim a chiusura rallentata	kg 35,2
T320001	Vaso a terra filo parete con fissaggi nascosti e sedile slim	kg 35,2







T3215 - T3214

Vaso, con sedile, per cassetta filo parete universale. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

T321501	Vaso accoppiato a terra, filo parete con sedile a chiusura rallentata	kg 37,5
T321401	Vaso accoppiato a terra, filo parete con sedile soft	kg 37,5
T416501	Cassetta con coperchio e batteria	kg 13,5







T6609 - T6611

Sedili e ricambi.

T660901	Sedile slim per vaso	kg 3,0
T661101	Sedile slim per vaso a chiusura rallentata.	kg 3,0
TV109AA	Coppia di cerniere per sedile	kg 0,2
TV112AA	Coppia di cerniere per sedile a chiusura rallentata	kg 0,2
TV10767	Set supporti/paracolpi per sedile	kg 0,5
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0

T0549

Lavabo Top 104x46 cm con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto. Per installazione sospesa con mobile T7802 o con sifone d'arredo.

T054901	Lavabo Top 104x46 cm	kg 22,1
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







T0548

Lavabo Top 84x46 cm con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto. Per installazione sospesa con mobile T7801 o con sifone d'arredo.

T054801	Lavabo Top 84x46 cm	kg 18,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







T0547

Lavabo Top 64x46 cm con troppopieno e con foro per la rubinetteria centrale aperto. Per installazione sospesa con mobile T7800 o con sifone d'arredo.

T054701	Lavabo Top 64x46 cm	kg 13,6
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







T0544

Lavabo 70x50 cm per installazione sospesa dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con colonna, semicolonna o sifone d'arredo J3747AA.

T054401	Lavabo 70x50 cm	kg 20,2
T419801	Colonna	kg 10,7
T419901	Semicolonna	kg 6,2
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0543

Lavabo 65x48 cm per installazione sospesa dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con colonna, semicolonna o sifone d'arredo J3747AA.

T054301	Lavabo 65x48 cm	kg 18,1
T419801	Colonna	kg 10,7
T419901	Semicolonna	kg 6,2
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0542

Lavabo 60x48 cm per installazione sospesa dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con colonna, semicolonna o sifone d'arredo J3747AA.

T054201	Lavabo 60x48 cm	kg 16,2
T419801	Colonna	kg 10,7
T419901	Semicolonna	kg 6,2
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0541

Lavabo 55x46 cm per installazione sospesa dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con colonna, semicolonna o sifone d'arredo J3747AA.

T054101	Lavabo 55x46 cm	kg 15,5
T419801	Colonna	kg 10,7
T419901	Semicolonna	kg 6,2
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0546

Lavabo 60x45 cm da appoggio su piano dotato di foro centrale aperto e troppopieno. Dima e fissaggi a corredo. Il lavabo può essere completato con mobile sottolavabo, Top + strutture porta asciugamani o sifone d'arredo.

T054601	Lavabo da appoggio 60x45 cm	kg 16,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0545

Lavabo 55x40 cm da appoggio su piano con troppopieno. Dima e fissaggi a corredo. Il lavabo può essere completato con mobile sottolavabo, Top + strutture porta asciugamani o sifone d'arredo.

T054501	Lavabo da appoggio 55x40 cm	kg 11,0
T8530AA	Piletta con tappo a scatto cromato	kg 0,6
T853101	Piletta con tappo a scatto in ceramica bianco	kg 0,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



T0550

Lavabo 55x44 cm per installazione a semi incasso dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Dima e fissaggi a corredo.

T055001	Lavabo semincasso 55x44 cm	kg 9,8



E3053

Lavabo 50x40 cm per incasso soprapiano senza foro di troppopieno. Dima a corredo. Fissaggio E009567 non a corredo, da ordinare separatamente.

E305301	Lavabo per incasso soprapiano 50x40 cm	kg 18,5
E009567	Fissaggi	kg 0,3
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4



T0540

Lavamani 45x25 cm asimmetrico dotato di foro per rubinetteria sul lato destro.
Il lavabo può essere completato con sifone d'arredo. Il lavabo può essere completato con mobile T7804.

T054001	Lavamani 45x25 cm	kg 7,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







T5122

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto, vi si possono installare sia i rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. È necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione. Per l'installazione utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

T512201	Bidet monoforo sospeso con fissaggi completamente nascosti	kg 19,5
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T3324 - T3323

Vaso sospeso rimless con fissaggi nascosti completo di sedile slim. La brida aperta completamente smaltata e l'innovativo sistema di scarico che consente al flusso d'acqua di agire con la stessa forza ed efficacia sull'intera superficie interna del vaso, facilitano e velocizzano la pulizia a garanzia di una maggiore igiene. Per l'installazione è necessario l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione e sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Sedile rimovibile per una più facile pulizia. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T332401	Vaso sospeso rimless con fissaggi nascosti completo di sedile slim a chiusura rallentata.	kg 28,0
T332301	Vaso sospeso rimless con fissaggi nascosti completo di sedile slim.	kg 28,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T5013

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto, vi si possono installare sia i rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per l'installazione utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

T501301	Bidet monoforo sospeso	kg 17,7
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T3328 - T3327

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete completo di sedile slim. Funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

T332801	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 28,0
T332701	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete completo di sedile slim	kg 28,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T5012

Bidet monoforo per installazione filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.

T501201	Bidet a terra monoforo	kg 22,8







T3326 - T3325

Vaso per installazione filo parete completo di sedile slim. Funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Lo scarico orizzontale si trasforma in verticale con l'apposita curva J324867 fornita a corredo. Fissaggi e raccordo di scarico a pavimento inclusi. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T332601	Vaso per installazione filo parete completo di sedile a chiusura rallentata	kg 31,9
T332501	Vaso per installazione filo parete completo di sedile slim	kg 31,9







T3319

Vaso per cassetta completo di sedile slim a chiusura rallentata. Scarico orizzontale. Lo scarico verticale si ottiene con l'apposita curva tecnica a corredo J324867. La cassetta è disponibile a richiesta. Fissaggi e raccordo di scarico a corredo. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

T331901	Vaso monoblocco completo di sedile in resina termoindurente a chiusura rallentata	kg 33,5
T400801	Cassetta con coperchio con batteria a corredo	kg 13,2







T6615 - T6614

Sedili e ricambi.

T661501	Sedile slim a chiusura rallentata	kg 3,0
T661401	Sedile slim	kg 3,0
TV111AA	Coppia cerniere per sedile T6615	kg 0,2
TV109AA	Coppia cerniere per sedile T6614	kg 0,2
T623901	Set supporti/paracolpi sedile slim	kg 0,2

T7802

Mobile sottolavabo Softmood 100x44x47,5 cm con 2 cassetti ad estrazione totale e sistema di apertura dei cassetti Push-Pull.

T7802	Mobile sottolavabo 100 cm	kg 39,0
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T7801

Mobile sottolavabo Softmood 80x44x47,5 cm con 2 cassetti ad estrazione totale e sistema di apertura dei cassetti Push-Pull.

T7801	Mobile sottolavabo 80 cm	kg 34,0
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T7800

Mobile sottolavabo Softmood 60x44x47,5 cm con 2 cassetti ad estrazione totale e sistema di apertura dei cassetti Push-Pull.

T7800	Mobile sottolavabo 60 cm	kg 27,0
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T7804

Mobile sottolavabo Softmood 40,5x23x47,8 cm. Sistema di apertura dell'anta Push-Pull. Compatibile con i lavabi T0540.

T7804	Mobile sottolavabo 40,5 cm	kg 7,5
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T7817

Mobile a colonna Softmood 40x165x35 cm con chiusura ammortizzata. Apertura anta a destra. Sistema di apertura dell'anta Push-Pull.

T7817	Mobile a colonna	kg 42,0
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T7836

Mobile a colonna Softmood 40x165x35 cm. Apertura anta a sinistra. Sistema di apertura dell'anta Push-Pull.

T7836	Mobile a colonna	kg 42,0
WG	Bianco laccato lucido	
S4	Grigio chiaro laccato lucido	
S5	Marrone chiaro laccato opaco	
S6	Noce	



T0817 - T0809

Lavabo monoforo e a 3 fori 68x58 cm con troppopieno mascherato dalla sporgenza del piano rubinetteria. Il lavabo può essere completato con la colonna.

T080961	Lavabo a tre fori 68x58 cm	kg 23,0
T081761	Lavabo 68x58 cm	kg 23,0
T008401	Colonna	kg 18,7





T0977 - T0978

Lavabo monoforo e a tre fori 63x55 cm da semincasso di ampie dimensioni e bacino molto capiente. Data la particolarità del lavabo il taglio sul mobile non è unificato, la dima e il fissaggio a parete sono a corredo.

T097761	Lavabo semincasso a tre fori 63x55 cm	kg 24,0
T097861	Lavabo semincasso monoforo 63x55 cm	kg 24,0







T5054

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico.

T505461	Bidet monoforo sospeso	kg 20,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T3034

Vaso sospeso a cacciata con sedile e scarico a parete. Funziona con cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico.

T303461	Vaso sospeso con sedile	kg 26,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







T5113 - T5114

Bidet monoforo e a tre fori con erogazione dell'acqua dal rubinetto.

T511361	Bidet a tre fori a terra	kg 20,5
T511461	Bidet monoforo a terra	kg 24,0







T3028

Vaso con sedile a cacciata con scarico a pavimento. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec - cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).

T302861	Vaso a terra con sedile, scarico a pavimento	kg 18,2





T3066

Vaso con sedile a cacciata per cassetta appoggiata con scarico (6 l) a pavimento o a parete. La cassetta a complemento dell'apparecchio è disponibile a richiesta. Il vaso è corredato di sedile e fissaggio a pavimento.

T306661	Vaso accoppiato a terra, scarico a parete, con sedile	kg 26,0
T420301	Cassetta con batteria	kg 18,3





T6278

Sedile e ricambi.

T627801	Sedile per vaso con cerniera cromata	kg 2,6
T203800	Set supporti/paracolpi sedile	kg 0,1
T2017AA	Coppia cerniere per sedile cromata	kg 0,2
T415001	Coperchio per cassetta T4203	kg 3,7
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0

E8136

Lavabo Top doppio bacino dotato di fori centrali aperti. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6513/C1845, due semicolonne o due sifoni d'arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barre porta asciugamani dedicate.

E813601	Lavabo Top doppio bacino 130x49 cm	kg 36,0
E711301	Semicolonna	kg 6,8
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2









E8126

Lavabo Top 100x49 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6511/C1844, semicolonna o sifone d'arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate.

E812601	Lavabo Top 100x49 cm	kg 26,0
E711301	Semicolonna	kg 6,8
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E8127

Lavabo Top 85x49 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d'arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate.

E812701	Lavabo Top 85x49 cm	kg 23,0
E711301	Semicolonna	kg 6,8
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E8128

Lavabo Top 70x49 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6507/C1842, semicolonna o sifone d'arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate.

E812801	Lavabo Top 70x49 cm	kg 20,9
E711301	Semicolonna	kg 6,8
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E8129

Lavabo Top 60x49 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con semicolonna o sifone d'arredo. Se installato senza mobile può essere corredato con barra porta asciugamani dedicate.

E812901	Lavabo Top 60x49 cm	kg 17,0
E711301	Semicolonna	kg 6,8
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E7736

Cube - Lavabo 70x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E773601	Lavabo 70x46 cm	kg 22,0
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7729

Cube - Lavabo 65x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E772901	Lavabo 65x46 cm	kg 20,0
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7141

Cube - Lavabo 60x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E714101	Lavabo 60x46 cm	kg 17,5
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7139

Cube - Lavabo 55x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E713901	Lavabo 55x46 cm	kg 17,3
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7138

Lavabo 50x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E713801	Lavabo 50x46 cm	kg 15,1
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7740

Lavabo 70x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E774001	Lavabo 70x46 cm	kg 18,5
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7136

Lavamani angolare 48x44 cm monoforo. Può essere completato con sifone d'arredo.

E713601	Lavamani 48x44 cm	kg 9,9
E501067	Placche per fissaggio a parete (coppia)	kg 0,1
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







E7147

Lavabo 55x45,5 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E714701	Lavabo 55x45,5 cm	kg 14,7
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7146

Lavabo 50x42 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E714601	Lavabo 50x42 cm	kg 12,7
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7732

Lavabo 65x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E773201	Lavabo 65x46 cm	kg 17,5
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7135

Lavabo 60x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E713501	Lavabo 60x46 cm	kg 16,4
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7131

Lavabo 55x45,5 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.

E713101	Lavabo 55x45,5 cm	kg 14,1
E711201	Colonna	kg 10,7
T411901	Colonna compatibile con quote Esedra	kg 10,7
E711301	Semicolonna	kg 6,8







E7923

Lavabo da semincasso Sphere 55x46,5 cm foro centrale per la rubinetteria.

E792301	Lavabo semincasso 55x46,5 cm	kg 15,2



E8040

Lavabo da appoggio su piano 43x43 cm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E009567 non a corredo, da ordinare separatamente.

E804001	Lavabo da appoggio su piano 43x43 cm	kg 9,9



E8065

Lavabo da semincasso Sphere 45x45 cm foro centrale per la rubinetteria.

E806501	Lavabo da appoggio su piano 45x45 cm	kg 9,9



E7722

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT02299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

E772201	Bidet sospeso con fissaggi nascosti	kg 19,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0



E7720 - E7719

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete e fissaggi completamente nascosti. Completo di sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E772001	Vaso sospeso con fissaggi nascosti e sedile slim a chiusura rallentata	kg 24,0
E771901	Vaso sospeso con fissaggi nascosti e sedile slim	kg 24,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







E0493 – E0483

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti. Completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E049301	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti, completo di sedile a chiusura rallentata	kg 24,0
E048301	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti, completo di sedile	kg 24,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







E7997

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

E799701	Bidet monoforo sospeso	kg 17,1
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0









E7166 - E7159

Vaso sospeso a cacciata completo di sedile con scarico a parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Compatibile con quote installazione vaso Esedra T3118 utilizzando il kit di fissaggio dedicato T635267 da ordinare a parte. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

E716601	Vaso sospeso con sedile a chiusura rallentata	kg 22,8
E715901	Vaso sospeso con sedile	kg 26,5
T635267	Kit installazione vaso sospeso Connect su Esedra	kg 5,0







E7742

Bidet universale filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento. La posizione dei fissaggi è la stessa presente sui vasi Connect universale.

E774201	Bidet universale a terra filo parete	kg 20,2







E7735 - E7734

Vaso a terra per installazione filo parete completo di sedile slim. Scarico traslato che copre distanze dal muro tra 50 e 200 mm mediante le curve tecniche da abbinare.

E773501	Vaso universale filo parete completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 30,0
E773401	Vaso universale filo parete completo di sedile slim	kg 30,0
T002767	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 5 a 11 cm	kg 0,5
J324867	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm	kg 0,5
T002667	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm	kg 0,5
T002867	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm per curve J324867	kg 0,5









E0525 – E0526

Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Da abbinare al corrispondente bidet Connect universale E7742. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E052501	Vaso a terra AquaBlade® universale completo di sedile slim	kg 30,6
E052601	Vaso a terra AquaBlade® universale completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 30,6
T002767	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 5 a 11 cm.	kg 0,5
J324867	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 12 a 15 cm	kg 0,5
T002667	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 16 a 20 cm	kg 0,5
T002867	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm per curva J324867	kg 0,5









E7995

Bidet monoforo per installazione filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.

E799501	Bidet monoforo a terra filo parete	kg 20,2







E7168 - E7167

Vaso a terra per installazione filo parete, funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Il vaso è corredato di sedile, di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

E716801	Vaso a terra filo parete con sedile a chiusura rallentata	kg 30,6
E716701	Vaso a terra filo parete con sedile	kg 30,6







E8078

Bidet a terra monoforo, per installazione distanziata da parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento. Compatibile con quote installazione bidet Esedra T5120.

E807801	Bidet a terra monoforo	kg 19,5







E8091 - E8080

Vaso a cacciata con scarico a pavimento completo di sedile. Installazione distanziata da parete, funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. Compatibile con quote installazione vaso Esedra T3063. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E809101	Vaso a terra, scarico a pavimento con sedile a chiusura rallentata	kg 25,5
E808001	Vaso a terra, scarico a pavimento con sedile	kg 26,5







E8038

Vaso per cassetta scarico a pavimento senza sedile. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. La cassetta e il sedile sono disponibili a richiesta. Cassetta Cube in foto.

E803801	Vaso per cassetta scarico a pavimento senza sedile	kg 27,4
E712701	Sedile per vaso a chiusura rallentata	kg 2,7
E712801	Sedile per vaso	kg 2,2
E714301	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 13,5
E712901	Cassetta Arc completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 18,7







E8036

Vaso per cassetta scarico a parete senza sedile. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. La cassetta e il sedile sono disponibili a richiesta. Cassetta Arc in foto.

E803601	Vaso per cassetta scarico a parete senza sedile	kg 26,0
E712701	Sedile per vaso a chiusura rallentata	kg 2,7
E712801	Sedile per vaso	kg 2,2
E714301	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 13,5
E712901	Cassetta Arc completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 18,7



E5040 - E5039 - E5038

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.

E504001	Lavabo da incasso soprapiano 62x46 cm	kg 9,4
E503901	Lavabo da incasso soprapiano 55x43 cm	kg 8,5
E503801	Lavabo da incasso soprapiano 48x40 cm	kg 7,1



	A	B
E5040	620	460
E5039	550	430
E5038	480	400

E5049 - E5047 - E5045

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.

E504901	Lavabo da incasso soprapiano 62x41 cm	kg 7,3
E504701	Lavabo da incasso soprapiano 55x38 cm	kg 7,4
E504501	Lavabo da incasso soprapiano 48x35 cm	kg 7,3



	A	B	C	D	E
E5045	480	350	415	285	175
E5047	550	380	480	310	190
E5049	620	410	545	335	205

E5044 - E5043

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.

E504401	Lavabo da incasso soprapiano 58x42 cm	kg 10,5
E504301	Lavabo da incasso soprapiano 50x39 cm	kg 10,5



	A	B
E5044	580	430
E5043	500	390

E5059 - E5057 - E5055

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.

E505901	Lavabo da incasso soprapiano 58x41 cm	kg 7,5
E505701	Lavabo da incasso soprapiano 50x38 cm	kg 6,1
E505501	Lavabo da incasso soprapiano 42x35 cm	kg 5,1





	A	B	C	D	E
E5055	420	350	355	285	175
E5057	500	380	430	310	190
E5059	580	410	510	340	205

E7978

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.

E797801	Lavabo da incasso soprapiano 55x46 cm	kg 16,8





E5053 - E5051

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.

E505301	Lavabo da incasso soprapiano 48x48 cm	kg 6,2
E505101	Lavabo da incasso soprapiano 38x38 cm	kg 5,1





	A	B	C	D	E	F	G
E5053	480	405	240	565	615	175	130
E5051	380	310	190	575	625	165	120

E5042 - E5041

Lavabo da incasso soprapiano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.

E504201	Lavabo da incasso soprapiano 48x48 cm	kg 7,9
E504101	Lavabo da incasso soprapiano 38x38 cm	kg 6.0





	A	B	C
E5041	380	115	165
E5042	480	125	175

E5050 - E5048 - E5046

Lavabo da incasso sottopiano (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.

E505001	Lavabo da incasso sottopiano 62x41 cm	kg 7,3
E504801	Lavabo da incasso sottopiano 55x38 cm	kg 6,7
E504601	Lavabo da incasso sottopiano 48x35 cm	kg 5,9



	A	B	C	D	E
E5046	480	350	415	285	175
E5048	550	380	480	310	190
E5050	620	410	545	335	205

E5061 - E5058 - E5056

Lavabo da incasso sottopiano (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.

E506101	Lavabo da incasso sottopiano 58x41 cm	kg 7,5
E505801	Lavabo da incasso sottopiano 50x38 cm	kg 6,1
E505601	Lavabo da incasso sottopiano 42x35 cm	kg 5,1



	A	B	C	D	E
E5056	420	350	355	285	175
E5058	500	380	430	310	190
E5061	580	410	510	340	205

E5054 - E5052

Lavabo da incasso sottopiano (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.

E505401	Lavabo da incasso sottopiano 48x48 cm	kg 6,2
E505201	Lavabo da incasso sottopiano 38x38 cm	kg 4,1



	A	B	C	D	E	F	G
E5054	480	405	240	540	590	175	130
E5052	380	310	190	550	600	165	120

E7724 - E7723 - E7127 - E7128

Sedili per vaso.

E772401	Sedile slim a chiusura rallentata	kg 2,5
E772301	Sedile slim	kg 2,5
E712701	Sedile a chiusura rallentata	kg 2,5
E712801	Sedile	kg 2,5

E5484

Lavabo monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto e disponibile nella versione da 80 cm.
Il lavabo può essere completato con il set di scarico esterno S8703AA composto da piletta di scarico libero e sifone lineare di arredo in ottone cromato (da ordinare separatamente)

E548401	Lavabo 80x55 cm	kg 28,0
S870367	Set di scarico esterno	kg 0,6



E5482

Lavabo monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto e disponibile nella versione da 60 cm.
Il lavabo può essere completato con il set di scarico esterno S8703AA composto da piletta di scarico libero e sifone lineare di arredo in ottone cromato (da ordinare separatamente)

E548201	Lavabo 60x55 cm	kg 20,0
S870367	Set di scarico esterno	kg 0,6



E6074

Bidet monoforo a terra +6 per installazione filo parete. Bidet con altezza maggiore (46 cm) rispetto allo standard (40 cm), permette di alzarsi e sedersi più agevolmente. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.

E607401	Bidet a terra filo parete +6	kg 24,9



E8285 - E8284

Vaso a terra +6 per installazione filo parete completo di sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali (46 cm vs 40 cm), permette di sedersi e alzarsi più agevolmente. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E828501	Vaso filo parete +6 cm con sedile a chiusura rallentata	kg 32,9
E828401	Vaso filo parete +6 cm con sedile	kg 32,9
J324867	Curva tecnica	kg 0,5



E6070

Vaso per cassetta +6 con scarico a parete e senza sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali (46 cm vs 40 cm), permette di alzarsi e sedersi più agevolmente. Sedile, da abbinare a parte, disponibile nella versione con sedile a chiusura rallentata e a chiusura normale. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete (P) che si trasforma in scarico a pavimento con l'apposita curva tecnica J324867 fornita a richiesta. In foto con cassetta Arc.

E607001	Vaso per cassetta +6	kg 33,0
E712701	Sedile per vaso a chiusura rallentata	kg 2,7
E712801	Sedile per vaso	kg 2,2
E714301	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 litri)	kg 13,5
E712901	Cassetta Arc completa di batteria double flush (6/3 litri)	kg 12,8



E8289 - E8288

Vaso sospeso a cacciata XL completo di sedile. Le dimensioni maggiori rispetto ai vasi tradizionali garantiscono una seduta più comoda e stabile. Adatto a persone fino a 170 kg. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 6/3 litri.

E828901	Vaso sospeso XL con sedile a chiusura rallentata	kg 38,4
E828801	Vaso sospeso XL con sedile	kg 38,4
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0



E8287 - E8286

Vaso a terra per installazione filo parete XL completo di sedile. Le dimensioni maggiori (59x45 cm) rispetto ai vasi tradizionali (54x36 cm) garantiscono una seduta più comoda e stabile. Adatto a persone fino a 170 kg. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 6/3 litri.

E828701	Vaso filo parete XL con sedile a chiusura rallentata	kg 34,9
E828601	Vaso filo parete XL con sedile	kg 34,9



E6071 - E6080

Vaso per cassetta XL senza sedile. Le dimensioni maggiori rispetto ai vasi tradizionali garantiscono una seduta più comoda e stabile. Adatto a persone fino a 170 kg. Sedile, da abbinare a parte, disponibile nella versione a chiusura rallentata e a chiusura normale. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete (P) che si trasforma in scarico a pavimento con l'apposita curva tecnica J324867 fornita a richiesta.

E607101	Vaso per cassetta XL	kg 37,9
E608001	Cassetta completa di batteria dual flush (6/3 litri)	kg 12,8



E8195

Vaso sospeso con profondità 75 cm con tecnologia rimless e corredato di placche laterali che nascondono i fissaggi. Scarico a parete P. Adatto a portatori di handicap. Senza sedile o anello a corredo. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

E819501	Vaso sospeso allungato rimless (75 cm)	kg 33,0
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0
E822501	Sedile completo	kg 2,7
E822601	Anello	kg 2,7







E7127 - E7128

Sedili e ricambi per vaso filo parete Plus 6.

E712701	Sedile per vaso a chiusura rallentata	kg 3,0
E712801	Sedile per vaso	kg 3,0
EV286AA	Coppia cerniere per sedile E7723	kg 0,5
EV287AA	Coppia cerniere per sedile E7724	kg 0,5
EV28567	Set supporti/paracolpi E7128, E7127	kg 0,2

E8240 - E6078

Sedili e ricambi per vasi XL.

E824001	Sedile per vaso a chiusura rallentata	kg 2,7
E607801	Sedile per vaso	kg 2,7
EV13867	Set supporti/paracolpi	kg 0,2
EV139BJ	Cerniere per sedile E607801	kg 0,5
EV140BJ	Cerniere per sedile a chiusura rallentata E824001	kg 0,5

E1329

Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0318/C6746, colonna, semicolonna o sifone d'arredo. Dimensioni: 80x38 cm

E132901	Lavabo Top 80x38 cm	kg 18,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2









E1327

Lavabo Top asimmetrico con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0316/C6744 (versione sx), colonna, semicolonna o sifone d'arredo.
Dimensioni: 70x38 cm

E132701	Lavabo Top 70x38 cm con ripiano sinistro	kg 16,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1328

Lavabo Top asimmetrico con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0317/C6745 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d'arredo.
Dimensioni: 70x38 cm

E132801	Lavabo Top 70x38 cm con ripiano destro	kg 16,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1325

Lavabo Top asimmetrico con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0314/C6742 (versione sx), colonna, semicolonna o sifone d'arredo.
Dimensioni: 60x38 cm

E132501	Lavabo Top 60x38 cm con ripiano sinistro	kg 15,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1326

Lavabo Top asimmetrico con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0315/C6743 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d'arredo.
Dimensioni: 60x38 cm

E132601	Lavabo Top 60x38 cm con ripiano desto	kg 15,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1324

Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/ C6741, colonna, semicolonna o sifone d'arredo. Dimensioni: 55x38 cm

E132401	Lavabo Top 55x38 cm	kg 14,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1323

Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0312/ C6740, colonna, semicolonna o sifone d'arredo. Dimensioni: 50x38 cm

E132301	Lavabo Top 50x38 cm	kg 12,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1322

Lavabo 45x25 cm con foro laterale aperto, profondità ridotta a soli 25 cm. Per installazione su mobile E0370 (versione sx). Non installabile singolarmente. Installabile solo con piletta a scarico libero o di tipo "push".

E132201	Lavamani 45x25 cm con ripiano sinistro	kg 8,5



E1321

Lavabo 45x25 cm con foro laterale aperto, profondità ridotta a soli 25 cm. Per installazione su mobile E0371 (versione dx). Non installabile singolarmente. Installabile solo con piletta a scarico libero o di tipo "push".

E132101	Lavamani 45x25 cm con ripiano destro	kg 8,5



E1332

Lavabo Arc 55x38 cm con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a colonna, semicolonna o sifone d'arredo.

E133201	Lavabo 55x38 cm	kg 14,0
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1333

Lavabo Sphere 55x38 cm con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a colonna, semicolonna o sifone d'arredo.

E133301	Lavabo 55x38 cm	kg 13,5
E711201	Colonna	kg 10,7
E711401	Semicolonna	kg 5,5
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



E1331

Lavabo 50x36 cm per installazione a semincasso con foro laterale aperto, profondità ridotta a soli 36 cm.

E133101	Lavabo semincasso foro sinistro 50x36 cm	kg 11,0



E1347

Lavabo 50x36 cm per installazione a semincasso con foro laterale aperto, profondità ridotta a soli 36 cm.

E134701	Lavabo semincasso foro destro 50x36 cm	kg 11,0



E1192

Bidet sospeso monoforo a profondità ridotta a soli 48 cm con fissaggi completamente nascosti. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Per installazione sospesa.

E119201	Bidet monoforo (con fissaggi nascosti) sospeso	kg 17,5
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







E1219 - E1218

Vaso sospeso a profondità ridotta a soli 48 cm con fissaggi completamente nascosti e sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Per installazione sospesa. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

E121901	Vaso sospeso (con fissaggi completamente nascosti) competo di sedile a chiusura rallentata	kg 22,4
E121801	Vaso sospeso (con fissaggi completamente nascosti) completo di sedile	kg 22,4
T655067	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali	kg 5,0







E1189

Bidet filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando.
Corredato di fissaggi a pavimento.

E118901	Bidet monoforo a terra filo parete	kg 19,0







E1311 - E1309

Vaso a cacciata per installazione filo parete a profondità ridotta a soli 48 cm e sedile slim. Funziona con passo rapido, flussometro, cassetta alta o immurata. Scarico orizzontale o verticale (tramite la curva tecnica J324867 a corredo).
Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento.
Certificato per scarico a 4,5/3 litri.

E131101	Vaso filo parete completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 20,0
E130901	Vaso filo parete completo di sedile slim	kg 20,0







E1185

Vaso per cassetta scarico a parete a profondità ridotta a soli 60 cm. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Sedile e cassetta non a corredo.

E118501	Vaso per cassetta senza sedile	kg 24,5
E714301	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 13,5
E119101	Cassetta angolare	kg 11,8







C6746 - E0318

Mobile sottolavabo Connect Space 79x51x37,5 cm. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1329.

C6746	Mobile sottolavabo 80 cm	kg 21,5
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
E0318	Mobile sottolavabo 80 cm	kg 27,5
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



C6744 - E0316

Mobile sottolavabo Connect Space 69x51x37,5 cm. Versione sinistra. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1327.

C6744	Mobile sottolavabo versione sinistra 70 cm	kg 20,5
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
E0316	Mobile sottolavabo versione sinistra 70 cm	kg 25,0
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



C6745 - E0317

Mobile sottolavabo Connect Space 69x51x37,5 cm. Versione destra. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. 1 set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1328.

C6745	Mobile sottolavabo versione destra 70 cm	kg 20,5
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
E0317	Mobile sottolavabo versione destra 70 cm	kg 25,0
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



C6742 - E0314

Mobile sottolavabo Connect Space 59x51x37,5 cm. Versione sinistra. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1325.

C6742		Mobile sottolavabo versione sinistra 60 cm	kg 18,5
	WG	Bianco laccato lucido	
	KR	Grigio laccato lucido	
E0314		Mobile sottolavabo versione sinistra 60 cm	kg 21,5
	KS	Olmo	
	Sx	Noce scuro	



C6743 - E0315

Mobile sottolavabo Connect Space 59x51x37,5 cm. Versione destra. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1326.

C6743		Mobile sottolavabo versione destra 60 cm	kg 18,5
	WG	Bianco laccato lucido	
	KR	Grigio laccato lucido	
E0315		Mobile sottolavabo versione destra 60 cm	kg 21,5
	KS	Olmo	
	Sx	Noce scuro	



C6741 - E0313

Mobile sottolavabo Connect Space 54x51x37,5 cm. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1324.

C6741		Mobile sottolavabo 55 cm	kg 17,5
	WG	Bianco laccato lucido	
	KR	Grigio laccato lucido	
E0313		Mobile sottolavabo 55 cm	kg 20,5
	KS	Olmo	
	Sx	Noce scuro	



C6740 - E0312

Mobile sottolavabo Connect Space 49x51x37,5 cm. Un cassetto esterno ed uno interno ad estrazione totale e autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Un set di scatole porta oggetti incluso. Sifone salvaspazio incluso. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1323.

C6740		Mobile sottolavabo 50 cm	kg 16,5
	WG	Bianco laccato lucido	
	KR	Grigio laccato lucido	
E0312		Mobile sottolavabo 50 cm	kg 20,0
	KS	Olmo	
	Sx	Noce scuro	



E0370

Mobile sottolavabo per lavamani Connect Space 44x52x24 cm versione sinistra. Apertura porta a "L". Anta a chiusura ammortizzata. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1322.

E0370	Mobile sottolavabo 44 cm	kg 10,8
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



E0371

Mobile sottolavabo per lavamani Connect Space 44x52x24 cm versione destra. Apertura porta a "L". Anta a chiusura ammortizzata. Fissaggi inclusi. Compatibile con i lavabi E1321.

E0371	Mobile sottolavabo 44 cm	kg 10,8
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



E0372

Mobile laterale 20 cm da abbinare al mobile sottolavabo per lavamani.

E0372	Mobiletto laterale 20 cm	kg 5,3
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



E0373

Mobile laterale 30 cm da abbinare al mobile sottolavabo per lavamani.

E0373	Mobiletto laterale 30 cm	kg 7,3
WG	Bianco laccato lucido	
KR	Grigio laccato lucido	
KS	Olmo	
Sx	Noce scuro	



C6751 - E0379

Mobile a colonna Connect Space 30x175x21 cm 2 ante a chiusura ammortizzata. Fissaggi inclusi.

C6751		Pensile a colonna	kg 25,1
	WG	Bianco laccato lucido	
	KR	Grigio laccato lucido	
E0379		Pensile a colonna	kg 21,5
	KS	Olmo	
	Sx	Noce scuro	



E7724 - E7723 - E1291 - E1290

Sedili per vaso.

E772401	Sedile slim chiusura rallentata	kg 2,5
E772301	Sedile slim	kg 2,5
E129101	Sedile a chiusura rallentata	kg 2,7
E129001	Sedile	kg 2,7

DEA

T0448 - T0447

Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (100 cm: T7852; 80 cm: T7851) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0448		Lavabo Top 100x54 cm	kg 26,3
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
T0447		Lavabo Top 80x54 cm	kg 21,2
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
T4237		Semicolonna	kg 6,2
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
R6625AA		Sifone d'arredo	kg 0,2







T0446

Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo.
Per installazione su mobile (T7850) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0446		Lavabo Top 60x50 cm	kg 15,2
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
T4237		Semicolonna	kg 6,2
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
R6625AA		Sifone d'arredo cromato	kg 0,2







T0449

Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7853) o a muro in abbinamento a sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0449	Lavabo Top 50x38 cm	kg 15,2
01	b eu	
83	Bianco Matt	
R6625AA	Sifone d'arredo	kg 0,2







T0445

Lavabo da appoggio su piano con foro centrale aperto, copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Compatibile con Top Dea e Softmood. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0445	Lavabo da appoggio su piano 62x43 cm	kg 15,2
01	b eu	
83	Bianco Matt	





T0443

Lavabo da appoggio su piano, senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Compatibile con Top Dea e Softmood. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0443	Lavabo da appoggio su piano 52x32 cm	kg 9,0
01	b eu	
83	Bianco Matt	





T0851

Totem in ceramica con foro centrale per la rubinetteria aperto. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico in ceramica removibile a corredo. Per installazione filo parete. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0851	Totem con foro centrale per la rubinetteria	kg 18,2
01	b eu	
83	Bianco Matt	







T0852

Totem in ceramica senza foro centrale per la rubinetteria aperto. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico in ceramica removibile a corredo. Per installazione filo parete. Disponibile nella finitura bianco europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T0852	Totem senza foro centrale per la rubinetteria	kg 18,2
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T5098

Bidet sospeso per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T5098	Bidet sospeso	kg 20,2
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3487- T3488

Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace.

T3487	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti	kg 24,5
01	b eu	
T3488	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti con sedile slim a chiusura rallentata	kg 24,5
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3291 - T3292

Vaso sospeso completo di sedile slim per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo. Scarico orizzontale. Completo di sedile slim rimovibile per una più facile pulizia. Certificato per scarico a 4,5/3 litri. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T3291	Vaso sospeso completo di sedile	kg 23,0
01	b eu	
T3292	Vaso sospeso completo di sedile a chiusura rallentata	kg 23,0
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T5099

Bidet filo parete per installazione a terra filo parete, fissaggi a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T5099	Bidet filo parete	kg 24,5
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3490 - T3491

Vaso filo parete AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace.

T3490	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim	kg 27,1
01	b eu	
T3491	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 27,1
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3300 - T3301

Vaso filo parete completo di sedile slim per installazione a terra filo parete, fissaggi a corredo. Scarico orizzontale. Completo di sedile slim rimovibile per una più facile pulizia. Certificato per scarico a 4,5/3 litri. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T3300	Vaso filo parete completo di sedile	kg 27,1
01	b eu	
T3301	Vaso filo parete completo di sedile a chiusura rallentata	kg 27,1
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3496 - T3497

Vaso per cassetta AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace.

T3496	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim	kg 32,0
01	b eu	
T3497	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 32,0
01	b eu	
83	Bianco Matt	
T4233	Cassetta completa di batteria double flush	kg 13,0
01	b eu	
83	Bianco Matt	



T3294 - T3295

Vaso per cassetta filo parete completo di sedile slim. Per installazione filo parete, fissaggi a corredo. Scarico orizzontale (curva tecnica a corredo per trasformazione in scarico verticale). Certificato per scarico 4,5/3 litri. Completo di sedile slim. Da completare con cassetta T4233. Disponibile nella finitura bianco Europa (01) o nella finitura bianco Matt (83).

T3294		Vaso per cassetta filo parete con sedile slim	kg 32,0
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
T3295		Vaso per cassetta filo parete con sedile slim con chiusura rallentata	kg 32,0
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	
T4233		Cassetta completa di batteria double flush	kg 13,0
	01	b eu	
	83	Bianco Matt	



T7852 - T7851

Mobile sottolavabo Dea con 1 cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata. Fascia in acciaio verniciato. Scatole e divisori inclusi. Sifone salvaspazio e kit di fissaggio inclusi. Top da ordinare separatamente.

T7852		Mobile sottolavabo Dea 100 cm	kg 32,7
	WG	Bianco laccato lucido	
	S2	Grigio cenere laccato lucido	
	S3	Belge sabbia	
	S7	Azzurro vetro	
	S8	Verde argilla	
	S9	Larice scuro	
	WH	Grigio lucido	
T7851		Mobile sottolavabo Dea 80 cm	kg 28,1
	WG	Bianco laccato lucido	
	S2	Grigio cenere laccato lucido	
	S3	Belge sabbia	
	S7	Azzurro vetro	
	S8	Verde argilla	
	S9	Larice scuro	
	WH	Grigio lucido	



T7850

Mobile sottolavabo Dea 60x45x49,5 cm con 1 cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata. Fascia in acciaio verniciato. Scatole e divisori inclusi. Sifone salvaspazio e kit di fissaggio inclusi. Top da ordinare separatamente.

T7850		Mobile sottolavabo Dea 60 cm	kg 20,6
	WG	Bianco laccato lucido	
	S2	Grigio cenere laccato lucido	
	S3	Belge sabbia	
	S7	Azzurro vetro	
	S8	Verde argilla	
	S9	Larice scuro	
	WH	Grigio lucido	



T7853

Mobile sottolavabo Dea 50x48x37,5 mm con 1 anta a chiusura rallentata. Fascia in acciaio verniciato. Sifone salvaspazio e kit di fissaggio inclusi. Compatibile con i lavabi T0449.

T7853		Mobile sottolavabo Dea 50 cm	kg 16,9
	WG	Bianco laccato lucido	
	S2	Grigio cenere laccato lucido	
	S3	Belge sabbia	
	S7	Azzurro vetro	
	S8	Verde argilla	
	S9	Larice scuro	
	WH	Grigio lucido	



T7864

Mobiletto laterale Dea 30x28x30 cm con cassetto a chiusura rallentata. Abbinabile al mobile sottolavabo T7850. Kit di fissaggio incluso. Top da ordinare separatamente.

T7864	Mobiletto laterale Dea 30 cm	kg 9,1
WG	Bianco laccato lucido	
S2	Grigio cenere laccato lucido	
S3	Belge sabbia	
S7	Azzurro vetro	
S8	Verde argilla	
S9	Larice scuro	
WH	Grigio lucido	



T7873

Mobile a colonna Dea 40x160x35 cm reversibile con anta unica. Sistema di apertura Push to Open. 4 ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso.

T7873	Colonna Dea 40 cm	kg 32,7
WG	Bianco laccato lucido	
S2	Grigio cenere laccato lucido	
S3	Belge sabbia	
S7	Azzurro vetro	
S8	Verde argilla	
S9	Larice scuro	
WH	Grigio lucido	



T7874

Mobile a colonna bassa Dea 40x120x35 cm reversibile con anta unica. Sistema di apertura Push to Open. 4 ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso.

T7874	Mezza colonna Dea 40 cm	kg 25,0
WG	Bianco laccato lucido	
S2	Grigio cenere laccato lucido	
S3	Belge sabbia	
S7	Azzurro vetro	
S8	Verde argilla	
S9	Larice scuro	
WH	Grigio lucido	



T6766 - T6767

Sedili e ricambi.

T676601	Sedile slim	kg 2,7
T676701	Sedile slim a chiusura rallentata	kg 2,7
T290267	Set frizione per sedile slim	kg 0,3
T262501	Set gommini paracolpi	kg 0,3

K0808

Lavabo doppio bacino dotato di fori centrali aperti per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone d'arredo, mensola o mobile sottolavabo K2661.
Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio non è incluso nell'imballo. Dimensioni: 120x45 cm

K080801	Lavabo Top 120x45 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0809

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone d'arredo, mensola o mobile sottolavabo K2660.
Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio non è incluso nell'imballo. Dimensioni: 100x45 cm

K080901	Lavabo Top 100x45 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0810

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone d'arredo, mensola o mobile sottolavabo K2659.
Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio non è incluso nell'imballo. Dimensioni: 80x45 cm

K081001	Lavabo Top 80x45 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0786

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo.
Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio non è incluso nell'imballo. Dimensioni: 90x42 cm

K078601	Lavabo 90x42 cm	kg 22,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0782

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio non è incluso nell'imballo. Dimensioni: 70x42 cm

K078201	Lavabo 70x42 cm	kg 22,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0778

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Dimensioni: 60x42 cm

K077801	Lavabo 60x42 cm	kg 18,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0777

Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell'imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Dimensioni: 50x42 cm

K077701	Lavabo 50x42 cm	kg 13,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0781

Lavabo Strada da appoggio su piano con foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo è smaltato su tutti e quattro i lati. Deve essere installato soprapiano. Dima inclusa nell'imballo. Dimensioni: 60x42 cm

K078101	Lavabo da appoggio 60x42 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2



K0776

Lavabo da appoggio su piano senza foro della rubinetteria e senza foro del troppopieno. Deve essere installato soprapiano. È smaltato su tutti e quattro i lati. La dima e il set di fissaggio sono compresi nell'imballo.Il lavabo può essere installato con piletta a scarico libero non a corredo.
Dimensioni: 50x42 cm

K077601	Lavabo da appoggio 50x42 cm	kg 13,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4







K0780

Lavabo Strada rettangolare da incasso soprapiano senza foro della rubinetteria. Dima e set di fissaggio inclusi nell'imballo.
Dimensioni: 60x44 cm

K078001	Lavabo da incasso soprapiano 60x44 cm	kg 17,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







K0779

Lavabo Strada rettangolare da incasso sottopiano, senza foro della rubinetteria. Dima e set di fissaggio inclusi nell'imballo. Dimensioni: 60x44 cm

K077901	Lavabo da incasso sottopiano 60x44 cm	kg 17,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2







K0785

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 75x43 cm

K078501	Lavabo da appoggio 75x43 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4







K0784

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 60x42 cm

K078401	Lavabo da appoggio 60x42 cm	kg 13,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4







K0794

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo.La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni:45x45 cm

K079401	Lavabo da appoggio 45x45 cm	kg 15,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4





K0783

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 42x42 cm

K078301	Lavabo da appoggio 42x42 cm	kg 9,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4







K0795

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 41x41 cm

K079501	Lavabo da appoggio 41x41 cm	kg 8,2
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4





K0792

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 41x34 cm

K079201	Lavabo da appoggio 41x34 cm	kg 14,0
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4



K0793

Lavabo da appoggio su piano senza foro del troppopieno. La dima e il set di fissaggio sono inclusi nell'imballo. La piletta a scarico libero deve essere ordinata a parte. Dimensioni: 34x34 cm

K079301	Lavabo da appoggio 34x34 cm	kg 7,4
J3747AA	Sifone lineare per lavabo cromato	kg 1,2
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4



K2661

Mobile sottolavabo Strada 120x44x40 cm.
2 cassetti ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Sifone salva spazio incluso Fissaggio incluso. Top da ordinare separatamente.

K2661	Mobile sottolavabo 120 cm	kg 45,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2660

Mobile sottolavabo Strada 100x44x40 cm.
1 cassetto ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Sifone salva spazio incluso. Fissaggio incluso. Top da ordinare separatamente.

K2660	Mobile sottolavabo 100 cm	kg 39,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2659

Mobile sottolavabo Strada 80x44x40 cm.
1 cassetto ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Sifone salva spazio incluso. Fissaggio incluso. Top da ordinare separatamente.

K2659	Mobile sottolavabo 80 cm	kg 34,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2727 - K2458

Mobile sottolavabo Strada, con Top 105x42x42 cm.
I 2 cassetti sono ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Anta a destra. Maniglia inclusa. Compatibile con il lavabi K0777; K0778; K0782.

K2727WG	Mobile sottolavabo 105 cm bianco laccato lucido	kg 39,0
K2458WH	Mobile sottolavabo 105 cm grigio laccato lucido	kg 39,0



K2728 - K2459

Mobile sottolavabo Strada, con Top, 105x42x42 cm.
I 2 cassetti sono ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Anta a sinistra Maniglia inclusa. Compatibile con il lavabi K0777; K0778; K0782.

K2728WG	Mobile sottolavabo 105 cm bianco laccato lucido	kg 39,0
K2459WH	Mobile sottolavabo 105 cm grigio laccato lucido	kg 39,0



K2726 - K2457

Mobile sottolavabo Strada, con Top, 90x42x42 cm con 2 cassetti ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Compatibile con i lavabi K0777; K0778; K0782; K0786.

K2726WG	Mobile sottolavabo 90 cm Bianco laccato lucido	kg 34,0
K2457WH	Mobile sottolavabo 90 cm Grigio laccato lucido	kg 34,0



K2724 - K2455

Mobile sottolavabo Strada, con Top, 70x42x42 cm con 2 cassetti ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Compatibile con i lavabi K0777; K0778; K0782.

K2724WG	Mobile sottolavabo 70 cm Bianco laccato lucido	kg 27,0
K2455WH	Mobile sottolavabo 70 cm Grigio laccato lucido	kg 27,0



K2723 - K2453

Mobile sottolavabo Strada con Top 60x42x42 cm con 1 cassetto ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Compatibile con i lavabi K0778 e K0777.

K2723WG	Mobile sottolavabo 60 cm Bianco laccato lucido	kg 23,0
K2453WH	Mobile sottolavabo 60 cm Grigio laccato lucido	kg 23,0



K2722 - K2452

Mobile sottolavabo Strada, con Top, 50x42x42 cm con 1 cassetto ad estrazione totale ed autorientro ammortizzato. Maniglia inclusa. Compatibile con i lavabi K0777.

K2722WG	Mobile sottolavabo 50 cm Bianco laccato lucido	kg 18,0
K2452WH	Mobile sottolavabo 50 cm Grigio laccato lucido	kg 18,5



K2687

Mobile contenitore Strada 23,3x70x22 cm con anta. Sistema di apertura a pressione. 1 ripiano interno in vetro. Fissaggi inclusi.

K2687	Pensile rettangolare	kg 12,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2688

Pensile a giorno Strada 23,3x46,6x20 cm.

K2688	Pensile a giorno	kg 8,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2731 - K2463

Pensile Strada 35x22x65 cm con anta a destra. Chiusura ammortizzata.

K2731WG	Pensile bianco laccato lucido	kg 12,1
K2463WH	Pensile grigio laccato lucido	kg 12,1



K2732 - K2464

Pensile Strada 35x22x65 cm con anta a sinistra. Chiusura ammortizzata.

K2732WG	Pensile bianco laccato lucido	kg 12,1
K2464WH	Pensile grigio laccato lucido	kg 12,1



K2685

Mobile a colonna bassa Strada 47x22x118 cm. 2 ante a specchio. Sistema di apertura a pressione. 2 ripiani interni in vetro e uno in legno. Fissaggi inclusi.

K2685	Mobile a colonna bassa con ante a specchio	kg 32,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2684

Mobile a colonna bassa Strada 47x22x118 cm. 2 ante. Ante a chiusura ammoritizzata. 2 ripiani interni in vetro e uno in legno. Maniglie e fissaggi inclusi.

K2684	Mobile a colonna bassa	kg 32,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato ucido	
WL	Bambù	



K2689

Mobile a colonna Strada 35x36x165 cm. 2 ante. Apertura ante a destra. Ante a chiusura rallentata. 5 ripiani interni in vetro e uno in legno. Maniglie e fissaggi inclusi.

K2689	Mobile a colonna. Anta a destra	kg 42,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2683

Mobile a colonna bassa Strada 35x36x165 cm 2 ante. Apertura ante a sinistra. Ante a chiusura rallentata. 5 ripiani interni in vetro e uno in legno. Maniglie e fissaggi inclusi.

K2683	Mobile a colonna. Anta a sinistra	kg 42,0
WG	Bianco laccato lucido	
WC	Tortora laccato lucido	
WH	Grigio laccato lucido	
WL	Bambù	



K2733 - K2465

Mobile a colonna Strada 40x30x140 cm. Chiusura ammortizzata. Anta destra.

K2733WG	Mobile a colonna Bianco laccato lucido	kg 26,5
K2465WH	Mobile a colonna Grigio laccato lucido	kg 26,5



K2734 - K2466

Mobile a colonna Strada 40x30x140 cm. Chiusura ammortizzata. Anta sinistra.

K2734WG	Mobile a colonna Bianco laccato lucido	kg 26,5
K2466WH	Mobile a colonna Grigio laccato lucido	kg 26,5



K2725 - K2456

Pensile 2 ante Strada 70x65x21,8 cm. Chiusura ammortizzata.

K2725WG	Pensile bianco laccato lucido	kg 20,0
K2456WH	Pensile grigio laccato lucido	kg 20,0



T3508

Lavabo Top da 100x45 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0048, T0052.

T350801	Lavabo Top da 100x45 cm	kg 23,4
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3509

Lavabo Top da 80x45 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0047, T0051.

T350901	Lavabo Top da 80x45 cm	kg 19,6
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3510

Lavabo Top da 60x45 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0046, T0050.

T351001	Lavabo Top da 60x45 cm	kg 13,4
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3511

Lavabo Top da 50x37 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato al mobile Tesi T0045.

T351101	Lavabo Top da 50x37 cm	kg 11,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3512

Lavabo da 70x53 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

T351201	Lavabo da 70x53 cm	kg 21,7
T351801	Semicolonna	kg 8,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3513

Lavabo da 65x50 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

T351301	Lavabo da 65x50 cm	kg 21,2
T351801	Semicolonna	kg 8,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3514

Lavabo da 60x47 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

T351401	Lavabo da 60x47 cm	kg 19,3
T351801	Semicolonna	kg 8,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3515

Lavabo da 55x445 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

T351501	Lavabo da 55x45 cm	kg 17,4
T351801	Semicolonna	kg 8,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3552

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

T355201	Bidet sospeso	kg 19,6
T655067	Staffa fissaggio a "L" completa di bulloni per vasi o bidet sospesi	kg 5,0



T3541 - T3542

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete e fissaggi completamente nascosti. Completo di sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T354101	Vaso sospeso completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 27,6
T354201	Vaso sospeso completo di sedile slim	kg 27,6
T655067	Staffa fissaggio a "L" completa di bulloni per vasi o bidet sospesi	kg 5,0



T3540

Bidet monoforo per installazione filo parete , con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.

T354001	Bidet filo parete	kg 22,8







T3531 - T3532

Vaso a terra universale filo parete completo di sedile slim. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T353101	Vaso filo parete universale completo di sedile slim a chiusura rallentata	kg 30,7
T353201	Vaso filo parete universale completo di sedile slim	kg 30,7
T002767	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 5 a 11 cm	kg 0,5
J324867	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm	kg 0,5
T002667	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm	kg 0,5
K086701	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm per curva J324867	kg 0,5









T3563 - T0086

Vaso per cassetta completo di sedile. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568 da ordinare separatamente.

T356301	Vaso per cassetta completo di sedile a chiusura rallentata	kg 34,5
T008601	Vaso per cassetta completo di sedile	kg 34,5
T356801	Cassetta completa di batteria double flush 4,5/3 litri	kg 12,5







T3527 - T3528

Sedile per vaso.

T352701	Sedile slim chiusura rallentata	kg 2,2
T352801	Sedile slim	kg 2,2
TV04767	Kit cerniere per chiusura rallentata	kg 0,5
TV09767	Kit cerniere	kg 0,5
TV04967	Set supporti/paracolpi	kg 0,2

T0052

Mobile sottolavabo 100x44 cm. 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0052	Mobile sottolavabo 100x44 cm	kg 29,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0051

Mobile sottolavabo 80x44 cm. 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0051	Mobile sottolavabo 80x44 cm	kg 25,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0050

Mobile sottolavabo 60x44 cm. 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0050	Mobile sottolavabo 60x44 cm	kg 20,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0048

Mobile sottolavabo 100x44 cm. 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0048	Mobile sottolavabo 100x44 cm	kg 23,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0047

Mobile sottolavabo 80x44 cm. 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0047	Mobile sottolavabo 80x44 cm	kg 19,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0046

Mobile sottolavabo 60x44 cm. 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0046	Mobile sottolavabo 60x44 cm	kg 15,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0045

Mobile sottolavabo 50x36 cm. 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture.

T0045	Mobile sottolavabo 50x36 cm	kg 12,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0054

Mobile a colonna 170x40x30 cm dotato di anta a chiusura ammortizzata. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa. 5 ripiani interni di cui 4 in vetro. Kit di fissaggio incluso.

T0054	Mobile a colonna 170x40x30 cm	kg 33,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T0055

Mobile a colonna 120x40x21 cm dotato di anta a chiusura ammortizzata installabile sia ad apertura destra sia sinistra. Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa. 3 ripiani interni. Kit di fissaggio incluso.

T0055	Mobile a colonna 120x40x21 cm	kg 23,0
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



K0870

Lavabo Top da 120x50 cm a doppio bacino con fori rubinetteria. Copripiletta di scarico in ceramica removibile. Bordo colorato marrone chiaro (versione FM).

K0870	Lavabo Top da 120 cm	kg 34,3
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	
T4293	Semicolonna	kg 7,7
01	b eu	
R6625AA	Sifone d'arredo	kg 0,2



K0871

Lavabo Top da 120x50 cm a doppio bacino senza fori rubinetteria. Copripiletta di scarico in ceramica removibile. Bordo colorato marrone chiaro (versione FM).

K0871	Lavabo Top da 120 cm	kg 34,3
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	
T4293	Semicolonna	kg 7,7
01	b eu	
R6625AA	Sifone d'arredo	kg 0,2



K0862

Lavabo Top da 100x50 cm con fori rubinetteria. Copripiletta di scarico in ceramica removibile.

K0862	Lavabo Top da 100 cm	kg 29,2
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	
T4293	Semicolonna	kg 7,7
01	b eu	
R6625AA	Sifone d'arredo	kg 0,2



K0839

Lavabo Top da 80x50 cm con fori rubinetteria.
Copripiletta di scarico in ceramica removibile.

K0839	Lavabo Top da 80 cm	kg 23,2
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	







K0837

Lavabo Top da 60x50 cm con fori rubinetteria.
Copripiletta di scarico in ceramica removibile.

K0837	Lavabo Top da 60 cm	kg 17,2
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	







K0866

Lavamani da 45x31 cm con foro laterale aperto.
Copripiletta di scarico in ceramica removibile.
Versione sinistra.

K0866	Lavamani	kg 12,0
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	







K0867

Lavamani da 45x31 cm con foro laterale aperto.
Copripiletta di scarico in ceramica removibile.
Versione destra.

K0867	Lavamani	kg 12,0
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	







K0833

Lavabo d'appoggio asimmetrico da 55x40 cm senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Dima e fissaggi inclusi. Bordo marrone chiaro (versione FM).

K0833	Lavabo d'appoggio 55 cm	kg 12,0
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	



K0834

Lavabo d'appoggio simmetrico da 55x40 cm senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Dima e fissaggi inclusi.

K0834	Lavabo d'appoggio 55 cm	kg 9,7
01	b eu	
FM	Marrone chiaro	



K5236

Bidet sospeso con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta in ceramica removibile.

K523601	Bidet sospeso con fissaggi nascosti	kg 22,0



K3166 - K3167

Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace.

K316601	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti con sedile slim	kg 25,0
K316701	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi nascosti con sedile slim a chiusura rallentata	kg 25,0



K5238

Bidet filo parete con fissaggi a corredo.
Copripiletta in ceramica removibile.

K523801	Bidet filo parete	kg 23,9



K3172 - K3173

Vaso filo parete universale AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 120 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.

K317201	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim	kg 28,0
K317301	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 28,0
J324867	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A= da 12 cm a 15 cm	kg 1,0
T002667	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A= da 16 cm a 20 cm	kg 1,0
T002867	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm per curva J324867	kg 0,5









K3168

Vaso per cassetta AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace.

K316801	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim	kg 29,0
K316901	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 29,0
K404901	Cassetta ad entrata bassa completa di batteria double flush	kg 13,0



R4305

Mobile sottolavabo 120x44x35 cm con 2 cassetti ad estrazione totale e chiusura rallentata. Tappetino antiscivolo, divisori rimovibili, luci led ad accensione automatica. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow incluso. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4361.

R4305	Mobile sottolavabo 120 cm	kg 21,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4304

Mobile sottolavabo 100x44x35 cm con 1 cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata. Tappetino antiscivolo, divisori rimovibili, luci led ad accensione automatica. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow incluso. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4360.

R4304	Mobile sottolavabo 100 cm	kg 24,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4303

Mobile sottolavabo 80x44x35 cm con 1 cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata. Tappetino antiscivolo, divisori rimovibili, luce led ad accensione automatica. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow incluso. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4359.

R4303	Mobile sottolavabo 80 cm	kg 20,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4302

Mobile sottolavabo 60x44x35 cm con 1 cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata. Tappetino antiscivolo, divisori rimovibili, luce led ad accensione automatica. Sistema troppopieno nascosto Ideal Flow incluso. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4358.

R4302	Mobile sottolavabo 60 cm	kg 17,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4306

Mobile sottolavabo 45x26x48 cm con anta ad apertura a destra. Nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto e sifone salvaspazio inclusi. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4356.

R4306	Mobile sottolavabo 45 cm	kg 10,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4318

Mobile sottolavabo 45x26x48 cm con anta ad apertura a sinistra. Nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto e sifone salvaspazio inclusi. Disponibile in 5 colori.
Da completare con maniglia R4356.

R4318	Mobile sottolavabo 45 cm	kg 10,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4312

Struttura da 100 cm per lavabi Top, lavabi d'appoggio o per installazione come mensola. Disponibile in 5 colori. Maniglia opzionale R4360.

R4312	Struttura 100 cm	kg 8,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4311

Struttura da 80 cm per lavabi Top, lavabi d'appoggio o per installazione come mensola. Disponibile in 5 colori. Maniglia opzionale R4359.

R4311	Struttura 80 cm	kg 7,5
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4310

Struttura da 60 cm per lavabi Top, lavabi d'appoggio o per installazione come mensola. Disponibile in 5 colori. Maniglia opzionale R4358.

R4310	Struttura 60 cm	kg 7,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4314

Struttura da 45 cm per lavabi Top o per installazione come mensola. Disponibile in 5 colori. Maniglia opzionale R4356.

R4314	Struttura 45 cm	kg 5,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4313

Struttura da 120 cm per lavabi Top, lavabi d'appoggio o per installazione come mensola. Disponibile in 5 colori. Maniglia opzionale R4361.

R4313	Struttura 120 cm	kg 8,5
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4307

Mobiletto laterale 35x44x35 cm. Installazione sospesa. Anta push&open. Top in vetro temperato.

R4307	Pensile h 35 cm	kg 14,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4308

Mobiletto laterale 35x44x60 cm. Installazione sospesa. Anta push&open. Top in vetro temperato.

R4308	Pensile h 60 cm	kg 16,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4315

Mobile a colonna 30x35x173 cm per installazione sospesa. 2 ante ammortizzate con apertura a destra. 4 ripiani in vetro. Disponibile in 5 colori. Da completare con la maniglia R4355.

R4315	Colonna destra 35 cm	kg 32,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



R4319

Mobile a colonna 30x35x173 cm per installazione sospesa. 2 ante ammortizzate con apertura a sinistra. 4 ripiani in vetro. Disponibile in 5 colori. Da completare con maniglia R4355.

R4319	Colonna sinistra 35 cm	kg 32,0
WG	Bianco laccato lucido	
FA	Grigio chiaro laccato lucido	
FC	Cipria laccato lucido	
FE	Legno grigio	
FF	Legno miele	



K7064 - K7065

Sedili e ricambi.

K706401	Sedile slim	kg 2,8
K706501	Sedile slim a chiusura rallentata	kg 2,8
TV108AA	Coppia di cerniere per sedile	kg 0,5
TV110AA	Coppia di cerniere per sedile a chiusura rallentata	kg 0,5
TV10767	Set supporti/paracolpi per sedile	kg 0,2
T655067	Sostegno universale metallico	kg 5,0

PIATTI DOCCIA

PIATTI DOCCIA CERAMICI IDEAL STANDARD, UNA GARANZIA SENZA PARI

Ideal Standard cura in prima persona tutte le fasi del processo produttivo dei piatti doccia ceramici, a partire dalla meticolosa cura nella scelta delle materie prime fino ai severi test di controllo dei prodotti finiti: minerali purissimi accuratamente selezionati, dosati, miscelati e cotti a 1250° formano un materiale totalmente impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali. Il valore della filiera produttiva si riflette nella più alta qualità dei prodotti: non è un caso che i piatti doccia in ceramica godano della garanzia a vita.
Attenzione: perché la garanzia sia valida è necessario che il piatto, al momento dell'installazione, non abbia difetti visibili e che lo stesso venga installato nella modalità indicata da Ideal Standard. Vi mostriamo qui accanto come procedere nel modo corretto.

COME INSTALLARLI



1

Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale. Realizzare i punti di appoggio usando malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro.



2

Tra il piatto doccia e la malta interporre un foglio di plastica comune o semplice carta, per evitare che le due parti si incollino.



3

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete. Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella. Allacciare la piletta allo scarico e verificare l'assenza di perdite. Dopo la completa essiccazione della malta, procedere con il rivestimento delle pareti e del pavimento.



4

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia: in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura. È dunque indispensabile lasciare uno spazio di 3 o 4 mm tra il bordo del piatto doccia e il rivestimento: le fughe dovranno essere sigillate con silicone antimuffa.

TRATTAMENTI
IDEAL SAFE

A garanzia della massima sicurezza, Ideal Standard offre un innovativo trattamento per i piatti doccia in ceramica.
La superficie del piatto doccia viene sottoposta a un processo all'avanguardia che aumenta il coefficiente di attrito della ceramica in presenza d'acqua.
Il trattamento viene applicato in fase di produzione: in questo modo lo strato antiscivolo diventa un tutt'uno con lo smalto, offrendo un risultato estetico e una durata nel tempo eccezionali.

CARATTERISTICHE

- Sicuro
- Invisibile
- Permanente
- Stabile ai raggi UV
- Resistente agli agenti chimici e all'abrasione

Trattamento Ideal Safe su piatti doccia indicato dal tratteggio:



STRADA CONNECT

CERTIFICAZIONI

La norma DIN 51097 disciplina e classifica la resistenza allo scivolamento a piedi nudi sulle superfici bagnate.
IL TUV (Istituto di certificazione tedesco) ha testato il prodotto e certificato la sua conformità alla classe più esigente (Classe C) che garantisce una tenuta anche ad angoli superiori ai 24°.

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
≥ 12°	≥ 18°	≥ 24°

COME ORDINARE IL PRODOTTO

L'intera gamma di piatti doccia in ceramica Strada offre di serie il trattamento antiscivolo Ideal Safe.
È sufficiente ordinare un qualsiasi codice per ricevere il prodotto trattato.
È inoltre disponibile come opzione sui piatti doccia ceramica Connect. **In questo caso è ordinabile sostituendo le ultime due lettere del codice prodotto con il suffisso "YK" e aggiungendo 60 € al prezzo di listino.**

T2660 - T2662

Altezza 6 cm. Piatto doccia di forma quadrata per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm, piletta da ordinare separatamente. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

T266001	80x80x6 cm	kg 28,4
T266201	90x90x6 cm	kg 38,2
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T2660	800	800	400	185
T2662	900	900	450	185

* Lato non smaltato.



T2688 - T2670 - T2672 - T2674 - T2687 - T2686 - T2676 - T2679

Altezza 6 cm. Piatto doccia di forma rettangolare per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm, piletta da ordinare separatamente. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

T268801	85x70x6 cm	kg 28,5
T267001	90x70x6 cm	kg 33,5
T267201	90x75x6 cm	kg 33,7
T267401	100x70x6 cm	kg 34,6
T268701	110x72x6 cm	kg 40,0
T268601	100x75x6 cm	kg 38,0
T267601	100x80x6 cm	kg 37,0
T267901	120x80x6 cm	kg 48,0
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T2688	700	850	425	185
T2670	700	900	450	185
T2672	750	900	450	185
T2674	700	1000	500	185
T2687	720	1100	550	185
T2686	750	1000	500	185
T2676	800	1000	500	185
T2679	800	1200	600	185

* Lato non smaltato.

T2666 - T2668

Altezza 6 cm. Piatto doccia di forma angolare per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm, piletta da ordinare separatamente. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

T266601	80x80x6 cm	kg 27,4
T266801	90x90x6 cm	kg 36,6
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T2666	800	800	510	510
T2668	900	900	610	610

* Lato non smaltato.

T2554 - T2553

Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T2554YK	Piatto doccia quadrato: 90x90x3,5 cm	kg 32,4
T2553YK	Piatto doccia quadrato: 80x80x3,5 cm	kg 27,8
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T2554	900	900	450	185
T2553	800	800	400	185

* Lato non smaltato.

T2573 - T2575 - T2572 - T2571

Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T2573YK	Piatto doccia rettangolare: 100x80x3,5 cm	kg 34,2
T2575YK	Piatto doccia rettangolare: 100x75x3,5 cm	kg 32,6
T2572YK	Piatto doccia rettangolare: 100x70x3,5 cm	kg 29,2
T2571YK	Piatto doccia rettangolare: 90x70x3,5 cm	kg 26,2
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T2573	1000	800	500	185
T2575	1000	750	500	185
T2572	1000	700	500	185
T2571	900	700	450	185

* Lato non smaltato.

T0390 - T2578 - T2577 - T2574 - T2576

Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 mm al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.

T0390YK	Piatto doccia rettangolare: 140x80x3,5 cm	kg 47,0
T2578YK	Piatto doccia rettangolare: 140x70x3,5 cm	kg 42,6
T2577YK	Piatto doccia rettangolare: 120x90x3,5 cm	kg 45,8
T2574YK	Piatto doccia rettangolare: 120x80x3,5 cm	kg 40,2
T2576YK	Piatto doccia rettangolare: 120x70x3,5 cm	kg 35,7
J3417AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio in ABS cromato 120 mm	kg 1,2
T8520AA	Piletta ispezionabile con foro 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato 120 mm	kg 1,2



	A	B	C	D
T0390	1400	800	700	185
T2578	1400	700	700	185
T2577	1200	900	600	185
T2574	1200	800	600	185
T2576	1200	700	600	185

* Lato non smaltato.

PIATTI DOCCIA ACRILICI: LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

Non tutti i piatti acrilici sul mercato sono uguali. Quelli di Ideal Standard sono riparabili e garantiti per 25 anni. La qualità dei piatti acrilici inizia dalla materia prima: Ideal Standard produce internamente le lastre di metacrilato, che lavora avvalendosi delle più moderne tecnologie industriali.
Realizzati in pasta unica pigmentata in massa, totalmente rinforzati in vetroresina e con foro piletta fresato per una perfetta tenuta stagna, i piatti acrilici Ideal Standard sono riparabili e rimangono bianchi e brillanti nel tempo.
Certa della loro qualità, l'azienda ha scelto di garantirli per un numero di anni pari a 5 volte quello del principale concorrente. Perché la garanzia sia applicabile, il piatto deve essere installato secondo la modalità indicata da Ideal Standard: nelle prossime pagine vi mostriamo come procedere nel modo corretto.

I VANTAGGI DELL'ACRILICO

1 minor fatica nel trasporto

L'imballo singolo e il peso esiguo, circa la metà di quello di un piatto ceramico delle stesse dimensioni, rendono il piatto facilmente trasportabile anche da una sola persona.

2 elasticità: impareggiabile alleata dei cantieri

La caratteristica principale dell'acrilico è l'elasticità, che conferisce al piatto la capacità di adattarsi agli assestamenti delle superfici, rendendolo quindi perfetto per l'installazione nei cantieri o nelle realtà in fase di costruzione.

3 antiscivolo: perfetto per il non residenziale

Meno scivolosi dei piatti doccia in altri materiali, i piatti acrilici Ideal Standard possono essere ordinati con Ideal Grip, il trattamento della superficie che rende l'acrilico sicuro e conforme alle regolamentazioni dei cantieri non residenziali (DIN51097 classe B).
Ideal Grip è resistente ai raggi UV secondo la norma EN14527.

4 completamente riparabile

Per la riparazione di una riga è sufficiente utilizzare della comune carta abrasiva all'acqua per levigare la superficie fino alla scomparsa del graffio e procedere in seguito alla lucidatura con pasta mordente o abrasiva all'acqua con filigrana media. Nel caso di riparazione di un buco, lo stesso dovrà essere riempito con acrilico liquido e successivamente trattato come sopra.
Il piatto torna come nuovo.

25
Anni di Garanzia
SUI PRODOTTI ACRILICI

COME INSTALLARLI

1

In base al tipo di installazione, soprapavimento o incassato filopavimento, prevediamo la predisposizione del piatto all'altezza corretta. In questo caso vogliamo effettuare un'installazione soprapavimento.

2

Predisponiamo lo scarico a terra e prepariamo una gettata di malta magra per creare il piano d'appoggio in cui in una seconda fase collocheremo il piatto e verifichiamo con la livella che il piano sia dritto.

3

Applichiamo un cellophane su cui andiamo ad appoggiare il piatto. Tagliamo ovviamente il cellophane intorno allo scarico.


4

Il cellophane è indispensabile per far si che la malta non si fissi alla base del piatto: questo passaggio è infatti finalizzato a creare l'alloggio in cui installeremo il piatto.

5

Dopo aver verificato con la livella che il piatto sia in piano, mettiamo un peso al centro: utilizziamo tranquillamente i materiali che troviamo in cantiere, dei mattoni andranno benissimo.

6

Una volta accertati della completa essiccazione della malta, procediamo con la rimozione del piatto e del cellophane e ripuliamo l'alloggio creato da eventuali residui e polveri.

7

Applichiamo il poliuretano ad alta densità a piccoli mucchietti in più punti, distribuiti in modo da coprire l'intera superficie su cui dovrà poggiare il piatto. Riponiamo il piatto sul piano e controlliamo che il piatto sia dritto, utilizzando una livella.

8

Sempre nell'ottica di preservare la caratteristica elasticità dell'acrilico, è consigliabile utilizzare il cartone dell'imballo per creare un profilo da inserire tra il piatto e la parete, affinché il piatto abbia lo spazio per adattarsi all'alloggio.

9

A questo punto posiamo 2 pesi sul piatto, due sacchi di cemento andranno benissimo, che rimuoveremo a completa asciugatura del poliuretano, variabile da produttore a produttore: leggete la corretta indicazione sull'etichetta.

10

È ora possibile piastrellare.


11

Rifiniamo il tutto, siliconando con silicone antimuffa.


12

Abbiamo così installato un piatto soprapavimento.

L'installazione del piatto incassato nel pavimento è quella appena descritta, con un paio di accorgimenti. Ovviamente il primo accorgimento sarà valutare l'altezza a cui il piatto dovrà essere installato, affinché lo stesso risulti a filo del rivestimento che andremo a posare. Il secondo si ricollega al concetto di elasticità che deve essere preservato: per fare questo, dopo aver ripetuto tutti i passaggi che abbiamo visto insieme, ricordatevi di inserire la protezione su tutti i lati del piatto prima di effettuare la gettata necessaria per arrivare con il rivestimento a filo piatto. Quando il pavimento sarà agibile, procediamo con la rimozione della protezione e siliconiamo con silicone antimuffa.

TRATTAMENTI
IDEAL GRIP

Per piatti doccia in acrilico Ultra Flat, Connect e Sagomati.

IDEAL GRIP è il nuovo trattamento supeficiale di alta qualità per materiale acrilico di Ideal Standard per la prevenzione dello scivolamento certificato secondo la normativa DIN.

IDEAL GRIP è un trattamento:
- trasparente
- non ingiallente
- certificato
- facile da pulire
- sicuro e a basso impatto ambientale
- inodore
- idrofobico
- dall'ottima resistenza all'abrasione
- atossico

CERTIFICAZIONI
IDEAL GRIP è un trattamento certificato secondo le principali normative europee e nazionali (es. DIN, normativa nazionale tedesca).

Conforme DIN 51097 – Classe B
La normativa DIN 51097 certifica la resistenza allo scivolamento per piedi nudi su superfici bagnate. IDEAL GRIP rientra nella classe B, previene cioè lo scivolamento su superfici con inclinazione superiori ai 18°.

Conforme EN 14527
IDEAL GRIP è resistente ai raggi UV secondo la norma EN 14527, la vasca o il piatto trattati con IDEAL GRIP non ingialliranno nel tempo.

Le superfici trattabili con Ideal Grip, dunque antiscivolo, sono evidenziate in grigio nei disegni:



Come ordinare il prodotto con il trattamento IDEAL GRIP
Il trattamento IDEAL GRIP può essere ordinato solo assieme alla vasca o piatto doccia e non successivamente in quanto viene applicato in fase di produzione. È ordinabile sostituendo le ultime due lettere del codice prodotto con il suffisso «YK» *.

Esempio:
codice normale K5179 **01**
codice con IDEAL GRIP K5179 **YK**

*Per vasche della serie FIRST con pannelli in legno indicare "con trattamento Ideal Grip" in nota all'ordine.

Non applicabile su vasche idromassaggio con sistema TP.

Il prezzo di listino del prodotto trattato con IDEAL GRIP è calcolato come il prezzo di listino del prodotto normale + 60 €

K1979 - K1978 - K1977

Piatto doccia quadrato in acrilico con foro piletta Ø 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K197901	90x90x4 cm	kg 14,5
K197801	80x80x4 cm	kg 13,5
K197701	70x70x4 cm	kg 12,5
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0
T8520AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K1979	900	900	60
K1978	800	800	60
K1977	700	700	60

K1982 - K1981 - K1980

Piatto doccia rettangolare in acrilico con foro piletta Ø 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K198201	100x80x4 cm	kg 15,0
K198101	90x75x4 cm	kg 14,0
K198001	90x70x4 cm	kg 13,5
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0
T8520AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K1982	1000	800	60
K1981	900	750	60
K1980	900	700	60

K1984 - K1983

Piatto doccia angolare in acrilico con foro piletta Ø 90 mm. Raggio 550. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K198401	90x90x4 cm	kg 15,0
K198301	80x80x4 cm	kg 14,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0
T8520AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K1984	900	400	60
K1983	800	300	60

K1985 - K1986

Piatto doccia rettangolare con lato curvo in acrilico con foro piletta Ø 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K198501	90x70x4 cm (versione destra)	kg 15,0
K198601	90x70x4 cm (versione sinistra)	kg 15,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0
T8520AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



K1985



K1986

K2622 - K8153

Piatto doccia quadrato in acrilico dotato di copripiletta cromata che rende la superficie del piatto perfettamente piana. Bordo alto solo 4 cm. Da installare sopra o a filo pavimento. Foro di scarico di diametro 60 mm nascosto da copripiletta rettangolare. Trattamento antiscivolo Idealgrip opzionale. La copripiletta è disponibile nella finitura bianca o cromata come specificato sotto.

K262201	90x90x4 cm. CP cromata.	kg 20,0
K815301	90x90x4 cm. CP bianca.	kg 18,5
T6224AA	Set piletta sifonata da 60 mm	kg 1,0



K8100 - K8164 - K8099 - K8162 - K8098 - K8160 - K8097 - K8158 - K8080 - K8156 - K2623 - K8154

Piatto doccia rettangolare in acrilico dotato di copripiletta cromata che rende la superficie del piatto perfettamente piana. Bordo alto solo 4 cm. Da installare sopra o a filo pavimento. Foro di scarico di diametro 60 mm nascosto da copripiletta rettangolare. Trattamento antiscivolo Idealgrip opzionale. La copripiletta è disponibile nella finitura bianca o cromata come specificato sotto.

K810001	180x80x4 cm. CP cromata.	kg 36,0
K816401	180x80x4 cm. CP bianca.	kg 37,5
K809901	170x80x4 cm. CP cromata.	kg 33,0
K816201	170x80x4 cm. CP bianca.	kg 35,5
K809801	160x80x4 cm. CP cromata.	kg 32,0
K816001	160x80x4 cm. CP bianca.	kg 33,5
K809701	140x80x4 cm. CP cromata.	kg 28,0
K815801	140x80x4 cm. CP bianca.	kg 27,5
K808001	120x80x4 cm. CP cromata.	kg 24,0
K815601	120x80x4 cm. CP bianca.	kg 24,5
K262301	100x80x4 cm. CP cromata.	kg 20,0
K815401	100x80x4 cm. CP bianca.	kg 18,5
T6224AA	Set piletta sifonata da 60 mm	kg 1,0



	A	B
K810001/K816401	1800	800
K809901/K816201	1700	800
K809801/K816001	1600	800
K809701/K815801	1400	800
K808001/K815601	1200	800
K262301/K815401	1000	800

K2629 - K8165 - K2628 - K8163 - K2627 - K2626 - K8159 - K8161 - K2625 - K8157 - K2624 - K8155

Piatto doccia rettangolare in acrilico dotato di copripiletta cromata che rende la superficie del piatto perfettamente piana. Bordo alto solo 4 cm. Da installare sopra o a filo pavimento. Foro di scarico di diametro 60 mm nascosto da copripiletta rettangolare. Trattamento antiscivolo Idealgrip opzionale. La copripiletta è disponibile nella finitura bianca o cromata come specificato sotto.

K262901	180x90x4 cm. CP cromata.	kg 40,0
K816501	180x90x4 cm. CP bianca.	kg 38,5
K262801	170x90x4 cm. CP cromata.	kg 28,0
K816301	170x90x4 cm. CP bianca.	kg 36,5
K262701	160x90x4 cm. CP cromata.	kg 36,0
K816101	160x90x4 cm. CP bianca.	kg 34,5
K262601	140x90x4 cm. CP cromata.	kg 30,0
K815901	140x90x4 cm. CP bianca.	kg 28,5
K262501	120x90x4 cm. CP cromata.	kg 27,0
K815701	120x90x4 cm. CP bianca.	kg 25,5
K262401	100x90x4 cm. CP cromata.	kg 21,0
K815501	100x90x4 cm. CP bianca.	kg 19,5
T6224AA	Set piletta sifonata da 60 mm	kg 1,0



	A	B
K262901/K816501	1800	900
K262801/K816301	1700	900
K262701/K816101	1600	900
K262601/K815901	1400	900
K262501/K815701	1200	900
K262401/K815501	1000	900

K5175 - K5174 - K5173 - K5172 - K1933

Piatto doccia quadrato in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K517501	120x120x4 cm	kg 30,0
K517401	100x100x4 cm	kg 24,0
K517301	90x90x4 cm	kg 18,0
K517201	80x80x4 cm	kg 13,0
K193301	70x70x4 cm	kg 15,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K5175	1200	1200	55
K5174	1000	1000	55
K5173	900	900	55
K5172	800	800	55
K1933	700	700	55

K5181 - K5180 - K5178 - K5179

Piatto doccia rettangolare in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K518101	100x90x4 cm	kg 22,0
K518001	100x80x4 cm	kg 18,0
K517801	90x80x4 cm	kg 14,0
K517901	90x75x4 cm	kg 15,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K5181	1000	900	61
K5180	1000	800	58
K5178	900	800	63
K5179	900	750	63

K2551 - K5186 - K5185 - K5184 - K5183 - K5182

Piatto doccia rettangolare in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K255101	140x100x4 cm	kg 33,0
K518601	140x90x4 cm	kg 25,0
K518501	140x80x4 cm	kg 24,0
K518401	120x100x4 cm	kg 28,0
K518301	120x90x4 cm	kg 27,0
K518201	120x80x4 cm	kg 25,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K2551	1400	1000	57
K5186	1400	900	55
K5185	1400	800	57
K5184	1200	1000	61
K5183	1200	900	55
K5182	1200	800	56

K1938 - K1937 - K1936 - K1935 - K1934

Piatto doccia rettangolare in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K193801	170x70x4 cm	kg 28,0
K193701	140x70x4 cm	kg 24,0
K193601	120x70x4 cm	kg 19,0
K193501	100x70x4 cm	kg 18,0
K193401	90x70x4 cm	kg 17,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K1938	1700	700	57
K1937	1400	700	57
K1936	1200	700	56
K1935	1000	700	58
K1934	900	700	63

K5192 - K5191 - K5190 - K5189 - K5188 - K5187

Piatto doccia rettangolare in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K519201	180x90x4 cm	kg 42,0
K519101	180x80x4 cm	kg 40,0
K519001	170x90x4 cm	kg 39,0
K518901	170x80x4 cm	kg 35,0
K518801	160x90x4 cm	kg 32,0
K518701	160x80x4 cm	kg 30,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K5192	1800	900	55
K5191	1800	800	58
K5190	1700	900	55
K5189	1700	800	57
K5188	1600	900	55
K5187	1600	800	57

K5177 - K5176 - K1939

Piatto doccia quadrato con angolo curvo in acrilico (raggio 550 mm) con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K517701	100x100x4 cm	kg 20,0
K517601	90x90x4 cm	kg 16,0
K193901	80x80x4 cm	kg 14,5
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K5177	1000	1000	53
K5176	900	900	43
K1939	800	800	58

K2408 - K2409 - K2406 - K2407 - K2404 - K2405 - K2402 - K2403

Piatto doccia rettangolare con lato curvo in acrilico con foro piletta diametro 90 mm. Piletta sifonata non inclusa. Disponibile con trattamento antiscivolo completando il codice d'interesse con il suffisso YK.

K240801	120x80x4 cm (versione destra)	kg 17,0
K240901	120x80x4 cm (versione sinistra)	kg 17,0
K240601	100x80x4 cm (versione destra)	kg 16,0
K240701	100x80x4 cm (versione sinistra)	kg 16,0
K240401	90x75x4 cm (versione destra)	kg 14,5
K240501	90x75x4 cm (versione sinistra)	kg 14,5
K240201	90x70x4 cm (versione destra)	kg 14,0
K240301	90x70x4 cm (versione sinistra)	kg 14,0
J3417AA	Piletta sifonata da 90 mm con coperchio in ABS cromato da 120 mm	kg 1,0



	A	B	C
K2408	1200	800	70
K2409	1200	800	70
K2406	1000	800	70
K2407	1000	800	70
K2404	950	750	70
K2405	950	750	70
K2402	900	700	70
K2403	900	700	70

PROMOZIONE SPECIALE

MOLTIPLICA GLI ANNI DI GARANZIA

Piatto doccia Ideal Standard o Ceramica Dolomite + cabina doccia Ideal Standard = 10 ANNI DI GARANZIA sulla cabina doccia

L'estensione è valida per tutta la gamma di cabine doccia Ideal Standard abbinate ad un piatto doccia Ideal Standard o Ceramica Dolomite.

Avvertenze generali:
la garanzia è facilmente attivabile telefonando al

800-652290

e indicando i modelli del piatto doccia e della cabina doccia acquistati.
Essa è valida per tutti i componenti e ricambi delle cabine doccia Ideal Standard.
I ricambi vengono forniti in modo gratuito tramite i Centri Assistenza autorizzati Ideal Standard.
La garanzia non copre il costo di intervento e mano d'opera. L'offerta è valida solo per l'Italia.

QUOTE CANTIERE

LAVABI



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0020	850	795	280	150	545	595	295	295	1300x540x195	54
21	T0024	850	795	280	150	545	595	295	295	1300x540x195	50
21	T0023	850	795	280	150	545	595	97,5	97,5	1005x540x195	35
21	T0019	850	795	280	150	545	595	97,5	97,5	1005x540x195	37
21	T0015	850	795	280	150	545	595			805x540x195	28
21	T0018	850	795	280	150	545	595			800x540x195	28
21	T0155	850	795	280	150	545	595			750x520x195	22
21	T0014	850	795	280	150	545	595			705x540x195	24,5
21	T0017	850	795	280	150	545	595			700x540x195	22
21	T0154	850	795	280	150	545	595			680x520x195	22
21	T0153	850	795	280	150	545	595			600x520x195	20
ACTIVE	T0549	850	795	280	150	575	625			1040x460x170	22
ACTIVE	T0548	850	795	280	150	575	625			840x460x170	18
ACTIVE	T0544	850	795	280	150	570	620			700x480x170	20,5
ACTIVE	T0543	850	795	280	150	570	620			650x480x170	17
ACTIVE	T0547	850	795	280	150	575	625			640x460x170	13,5
ACTIVE	T0542	850	795	280	150	570	620			600x480x170	16,5
ACTIVE	T0541	850	795	280	150	570	620			550x480x170	15
ACTIVE	T0540	850	795	335	150	595	645			450x250x150	7

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CANTICA	T0957	850	790	280	150	565	600			600x450x175	20
CANTICA	T0958	850	790	280	150	565	600			450x450x175	14
CONNECT	E8136	850	795	300	150	565	615			1300x490x175	36
CONNECT	E8126	850	795	280	150	565	615	280	280	1000x490x175	26
CONNECT	E8127	850	795	280	150	565	615			850x490x175	23
CONNECT	E8128	850	795	280	150	565	615			700x490x175	20
CONNECT FREEDOM	E5484	800	745	280	140	565	615			800x555x165	28
CONNECT FREEDOM	E5482	800	745	280	140	565	615			600x555x165	20
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	80	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	200	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	80	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	150	535	585			550x380x175	13,5
DEA	T0448	850	795	280	80	525	575			1000x540x170	26,5
DEA	T0447	850	795	280	80	525	575			800x540x170	21,5
DEA	T0446	850	795	280	80	525	575			600x500x170	15,5
DEA	T0449	850	795	170	150	525	575			500x380x170	15,5
STRADA	K0808	850	790	300	150	590	640	280	280	1210x455x150	15
STRADA	K0809	850	795	280	150	590	640	220	220	1010x455x150	15
STRADA	K0786	850	790	170	150	590	640	172,5	172,5	910x420x150	22
STRADA	K0810	850	795	280	150	590	640	140	140	850x455x150	15
STRADA	K0782	850	780	280	150	590	640			710x420x150	22

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
STRADA	K0778	850	780	280	150	590	640			600x420x150	18
STRADA	K0777	850	780	280	150	595	645			500x420x150	15
TESI	T3508	850	800	280	150	575	625			1025x450x165	21,5
TESI	T3509	850	800	280	150	575	625			825x450x165	18
TESI	T3512	850	795	280	80	530	580			700x530x180	20
TESI	T3513	850	800	280	80	530	580			650x500x180	20
TESI	T3510	850	800	280	150	575	625			625x450x165	13,5
TESI	T3514	850	800	280	80	550	600			600x475x175	17,5
TESI	T3515	850	795	200	80	570	620			550x450x140	15,5
TESI	T3511	850	800	200	150	275	625			525x375x165	10
TONIC	K0707	850	795	230	150	555	605	230		1000x550x185	25
TONIC II	K0870	850	795	300	80	530	580	280	280	1215x490x170	34,5
TONIC II	K0871	850	795	300	80	530	580	280	280	1215x490x170	34,5
TONIC II	K0862	850	795	280	80	530	580			1015x490x165	29,5
TONIC II	K0839	850	795	280	80	530	580			815x490x170	17,5
TONIC II	K0837	850	795	280	80	530	580			615x490x165	17,5
TONIC II	K0866	850	795	300	150	555	605			460x310x145	7
TONIC II	K0867	850	795	300	150	555	605			460x310x145	7
COUNTUR 21	S2499	800	740	280	150*	252	575*			650x545x170	18

*Misura consigliata

LAVABI CON COLONNA



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0155	850	795	280	150	545	595			750x520x195	22,5
21	T0154	850	795	280	150	545	595			680x520x195	19,5
21	T0153	850	795	280	150	545	595			600x520x195	18
ACTIVE	T0544	850	795	280	150	570	620			700x480x170	20,5
ACTIVE	T0543	850	795	280	150	570	620			650x480x170	18
ACTIVE	T0542	850	795	280	150	570	620			600x480x170	16,5
ACTIVE	T0541	850	795	280	150	570	620			550x460x170	15,5
CALLA	T0817	835	782	280	150	505	560			680x580x225	23
CONCA	T0980	865	815	280	200	510	600			590x570x254	21,5
CONCA	T0981	865	815	280	200	510	600			640x510x245	22,5
CONNECT	E7740	850	795	280	150	565	616			700x460x140	18,5
CONNECT	E7736	850	795	280	150	565	616			700x460x140	22
CONNECT	E7729	850	795	280	150	565	616			650x460x140	20
CONNECT	E7732	850	795	280	150	565	616			650x460x140	17,5
CONNECT	E7135	850	795	280	150	565	616			600x460x140	16,5
CONNECT	E7141	850	795	280	150	565	616			600x460x140	17,5
CONNECT	E7139	850	795	280	150	565	616			550x460x140	17,5
CONNECT	E7131	850	795	280	150	565	616			550x455x140	14,5
CONNECT	E7147	850	795	280	150	565	616			550x455x140	14,5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7138	850	795	280	150	565	615			500x460x140	15
CONNECT	E7146	850	795	280	150	565	615			500x420x140	12,5
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	150	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	150	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	150	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	150	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	150	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	150	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	150	535	585			550x380x175	13,5
ESEDRA	G9069	857	787	280	200	504	550			680x520x225	18
ESEDRA	G9063	847	777	280	200	499	550			630x500x215	17
LINDA	T0116	830	780	280	200	475	600			650x520x240	22
LINDA	T0500	825	775	280	200	475	600			600x470x240	18
TESI CLASSIC	T0915	850	800	280	200	515	570			700x575x275	22
TESI CLASSIC	T0902	838	788	280	200	515	570			650x545x225	19
TONIC	K0707	850	805	230	150	555	605	230		1000x550x185	25
TONIC	K0700	860	805	230	150	565	615	230		1000x550x185	25
TONIC	K0691	860	805	280	150	595	610			750x550x175	17
TONIC	K0690	860	805	280	150	595	615			700x540x175	16
TONIC	K0689	860	805	280	150	565	615			650x520x185	15
TONIC	K0688	860	805	280	150	565	615			600x520x185	14
TONIC	K0686	850	800	200	80	580	630			500x380x160	12
WASHPOINT	R3190	850	795	280	150	555	605			700x480X185	21
WASHPOINT	R3182	850	795	280	150	555	605			650x480x185	17

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
WASHPOINT	R3181	850	795	280	150	555	605			600x450x185	16

LAVABI CON SEMICOLONNA



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0020	850	798	280	80	545	595	292	295	1300x540x195	54
21	T0024	850	795	280	80	545	595	295	295	1300x540x195	50
21	T0023	850	795	280	80	545	595	100	100	1005x540x195	35
21	T0019	850	798	280	80	545	595	100	100	1000x540x195	37
21	T0015	850	795	280	80	545	595			805x540x195	28
21	T0018	850	798	280	80	545	595			800x540x195	28
21	T0155	850	795	280	80	545	595			750x520x195	22,5
21	T0014	850	795	280	80	545	595			705x540x195	24,5
21	T0017	850	798	280	80	545	595			700x540x195	22
21	T0154	850	795	280	80	545	595			680x520x195	19,5
21	T0153	850	795	280	80	545	595			600x520x195	18

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
ACTIVE	T0544	850	795	280	80	570	620			700x480x170	20,5
ACTIVE	T0543	850	795	280	80	570	620			650x480x170	18
ACTIVE	T0542	850	795	280	80	570	620			600x480x170	16,5
ACTIVE	T0541	850	795	280	80	570	620			550x460x170	15,5
CALLA	T0817	850	800	280	80	520	570			680x580x225	23
CANTICA	T0959	850	800	280	80	565	615			995x500x125	21,5
CANTICA	T0745	850	800	360	80	565	615			935x540x160	22,5
CANTICA	T0877	850	800	280	80	570	610			700x500x160	19
CANTICA	T0956	850	790	280	80	570	610			600x540x185	12
CONNECT	E8136	850	795	300	80	565	615	280	280	1300x490x175	36
CONNECT	E8126	850	795	280	80	565	616			1000x490x175	26
CONNECT	E8127	850	795	280	80	565	616			850x490x175	23
CONNECT	E8128	850	795	280	80	565	616			700x490x175	20
CONNECT	E7740	850	795	280	80	565	616			700x460x140	18,5
CONNECT	E7736	850	795	280	80	565	616			700x460x140	22
CONNECT	E7729	850	795	280	80	565	616			650x460x140	20
CONNECT	E7732	850	795	280	80	565	616			650x460x140	17,5
CONNECT	E7135	850	795	280	80	565	616			600x460x140	16,5
CONNECT	E7141	850	795	280	80	565	616			600x460x140	17,5
CONNECT	E7139	850	795	280	80	565	616			550x460x140	17,5
CONNECT	E7131	850	795	280	80	565	616			550x455x140	14,5
CONNECT	E7147	850	795	280	80	565	616			550x455x140	14,5
CONNECT	E7138	850	795	280	80	565	615			500x460x140	15
CONNECT	E7146	850	795	280	80	565	615			500x420x140	12,5
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	80	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	280	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	80	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	80	535	585			550x380x175	13,5
DEA	T0448	850	795	280	80	525	575			1000x540x170	26,5
DEA	T0447	850	795	280	80	525	575			800x540x170	21,5
DEA	T0446	850	795	280	80	525	575			600x500x170	15,5
ESEDRA	G9069	857	787	280	80	504	550			680x520x225	18
ESEDRA	G9063	847	777	280	80	499	550			630x500x215	17
TESI CLASSIC	T0915	850	800	280	80	515	570			700x575x275	25
TESI CLASSIC	T0902	838	788	280	80	515	570			650x545x225	19
TESI	T3512	850	795	280	80	530	580			700x530x180	20
TESI	T3513	850	800	280	80	530	580			650x500x180	20
TESI	T3514	850	800	280	80	550	600			600x475x175	15,5
TESI	T3515	850	795	200	80	570	620			550x450x140	15,5
TONIC	K0700	850	798	280	80	555	615	280		1000x550x185	25
TONIC	K0691	850	790	280	80	565	600			750x550x175	17
TONIC	K0690	850	790	280	80	565	600			700x540x175	16
TONIC	K0689	850	785	280	80	555	600			650x520x185	15
TONIC	K0688	850	785	280	80	555	600			600x520x185	14
TONIC	K0686	850	800	200	80	580	630			500x380x160	12
WASHPOINT	R3190	850	795	280	80	555	605			700x480X185	21
WASHPOINT	R3182	850	795	280	80	555	605			650x480x185	17
WASHPOINT	R3181	850	795	280	80	555	605			600x450x185	16

LAVABI INCASSO VESSEL



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0024	850	595	150	545					1300x540x195	50
21	T0023	850	595	150	545					1005x540x195	35
21	T0015	850	595	150	545					805x540x195	29
21	T0017	850	595	150	545					700x540x195	22
ACTIVE	T0546	850	620	150	570					600x450x170	13
ACTIVE	T0545	850	620	150	570					550x400x170	12
ACTIVE	E3053	850	595	150	545					495x405x195	10,7
CONNECT	E8040	850	630	80	580					430x430x130	10,5
CONNECT	E5040	850	615	150	565					620x460x175	9,5
CONNECT	E5039	850	615	150	565					550x430x175	8,5
CONNECT	E5038	850	615	150	565					480x400x175	7,5
CONNECT	E5049	850	615	150	565					620x410x175	7,5
CONNECT	E5047	850	615	150	565					550x380x175	7
CONNECT	E5045	850	615	150	565					480x350x175	6
CONNECT	E5044	850	615	150	565					580x420x175	10,5
CONNECT	E5043	850	615	150	565					500x390x175	9,5
CONNECT	E5059	850	615	150	565					580x410x175	7,5
CONNECT	E5057	850	615	150	565					500x380x175	6,5
CONNECT	E5055	850	615	150	565					420x350x175	5,5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7978	850	620	150	570					550x460x170	6,5
CONNECT	E5053	850	615	150	565					480x480x175	6,5
CONNECT	E5051	850	625	150	575					380x380x165	4,5
CONNECT	E5042	850	615	150	565					480x480x175	8
CONNECT	E5041	850	615	150	565					380x380x165	6
CONNECT	E5050	850	590	150	540					620x410x175	7,5
CONNECT	E5048	850	590	150	540					550x380x175	7
CONNECT	E5046	850	590	150	540					480x350x175	6
CONNECT	E5061	850	590	150	540					580x410x175	7,5
CONNECT	E5058	850	590	150	540					500x380x175	6,5
CONNECT	E5056	850	590	150	540					420x350x175	5,5
CONNECT	E5054	850	590	150	540					480x480x175	6,5
CONNECT	E5052	850	600	150	550					380x380x175	4,5
CONNECT SPACE	E1322	850	660	150	610					450x250x130	8,5
CONNECT SPACE	E1321	850	660	150	610					450x250x130	8,5
DEA	T0445	850	635	150	585					625x430x155	15,5
DEA	T0443	850	640	150	590					520x320x150	9
STRADA	K0808	850	640	150	590					1210x455x100	15
STRADA	K0809	850	640	150	590					1010x455x100	15
STRADA	K0786	850	640	150	590					910x420x150	22
STRADA	K0810	850	640	150	590					810x455x100	15
STRADA	K0785	850	640	150	590					755x430x155	15
STRADA	K0782	850	640	150	590					710x420x150	22
STRADA	K0781	850	640	150	590					610x420x150	15
STRADA	K0784	850	630	150	580					600x420x160	13
STRADA	K0778	850	640	150	590					600x420x150	18

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
STRADA	K0780	850	610	150	560					495x440x180	17
STRADA	K0779	850	620	150	570					595x440x170	17
STRADA	K0777	850	645	150	595					500x420x145	15
STRADA	K0776	850	655	150	605					500x420x135	13
STRADA	K0794	850	650	150	600					450x450x145	15
STRADA	K0783	850	630	150	580					425x425x160	9
STRADA	K0795	850	640	150	590					410x410x150	8,5
STRADA	K0792	850	640	150	590					410x340x175	14
STRADA	K0793	850	640	150	590					340x340x155	7,5
TONIC	K0699	855	615	100	570					550x465x185	12
TONIC	K0745	850	600	150	550					550x400x155	11,5
TONIC II	K0833	850	640	150	590					550x400x150	12
TONIC II	K0834	850	640	150	590					550x400x150	10

LAVABI SEMINCASSO



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
ACTIVE	T0550	850	615	150	565					550x440x175	10
CALLA	T0978	872	600	200	542					632x551x220	24
CONCA	T0907	830	600	200	545					640x540x190	17,5
CONNECT SPACE	E1331	850	625	150	575					500x360x165	11
CONNECT SPACE	E1347	850	625	150	575					500x360x165	11
CONNECT	E7923	850	625	150	575					550x465x140	15,5
CONNECT	E8065	850	625	150	575					450x450x140	11
TONIC	K0701	852	615	100	560					600x491x180	13
UNIVERSALE	T0926	830	600	200	530					600x491x180	13

LAVABI ANGOLARI



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7136	850	630	150	580	100	175			480x440x125	10

BIDET A TERRA



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T5150	420	180	80	130		225			355x560x420	28,5
ACTIVE	T5012	420	180	80	130		215			360x560x420	23
CALLA	T5113 / T5114	390	120	150	100		195			350x605x3 90	20,5
CANTICA	T5086	420	250	100	130		230			365x550x420	23,5
CONCA	T5280	390	200	160	95		192			345x565x420	22
CONNECT	E7995 / E7742	395	150	80	100		195			360x545x395	20,5
CONNECT	E8078	400	170 - 200	80	95 - 110		195			360x520x400	19,5
CONNECT FREEDOM	E6074	460	230	80	180		250			360x545x460	25
CONNECT SPACE	E1189	395	150	80	100		195			360x480x395	19
DEA	T5099	400	145	80	95		180			365x550x400	24,5
ESEDRA	T5120	400	200	130	105		200			355x545x400	19
LINDA	T5070	395	200	160	95		188			360x563x390	19,5
TESI CLASSIC	T5040	390	190	160	95		188			370x555x390	18,5
TESI	T3540	400	160	80	110		195			360x550x400	21
TONIC	K5052	390	183	100	115		210			360x545x390	20
TONIC II	K5238	400	150	80	110		180			355x560x400	24

BIDET SOSPESO



SERIE	CODICE	A	B	C	D	F	G	H	K	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T5152	420	195	80	145	225	330	180	140	355x560x420	17,5
21	T5151	420	195	80	145	225	330	180	140	355x560x280	17,5
ACTIVE	T5122	410	320	80	135	215	320	180	120	360x560x420	18
ACTIVE	T5013	415	255	80	125	220	325	180	125	360x540x290	18
CALLA	T5054	400	230	85	100	200	320	180	50	350x600x350	20
CANTICA	T5065	400	225	85	110	205	320	180	120	360x515x280	16,5
CONNECT	E7097	395	160	80	100	195	320	180	95	365x545x305	15,5
CONNECT SPACE	E1192	400	160	80	100	195	320	180	95	365x480x400	17,5
DEA	T5098	410	220	80	100	185	320	180	85	365x550x410	20,5
ESEDRA	T5066	400	250	85	110	215	325	180	112	355x550x290	19
TESI CLASSIC	R3759	400	225	85	110	195	300	180	50	380x550x350	24
TESI	T3552	400	170	80	120	195	320	180	95	360x530x400	17,5
TONIC	K5050	400	170	80	120	210	320	180	60	360x545x340	24,5
TONIC II	K5236	410	220	80	110	190	320	180	60	355x560x410	22
WASHPOINT	R3718	400	160	80	100	195	320	180	60	365x525x340	22,5

VASO A TERRA SC. PAVIMENTO E SC. PARETE



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CALLA	T3028	390	340	170		100				350x560x390	26
CANTICA	T3171 / T3171	420	355	168	180	70	160			365x545x420	30
CONCA	T3145 / T3146	420	380	178	185	100	85			340x555x420	24,5
CONNECT	E8080 / E8091	400	345	170		50				360x525x400	25,5
ESEDRA	T3963 / G9005	400	345	171	190	70	98			355x550x400	25
LINDA	T3011 / T3012	390	345	127	180	100	65			350x550x390	23
TESI CLASSIC	T3036 / T3035	390	345	147	185	100	60			370x550x390	22,5
WASHPOINT	R9503 / R9503	400	355	172	190	70	170			360x530x400	27

VASO FILO PARETE



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3201	420	355	130	190	125				360x565x420	31
21	T3200	420	355	130	190	125				360x565x420	31
21	T3162	420	355	120	190	120				355x560x420	31
ACTIVE	T3326	420	360	110	190	115				370x565x420	28
ACTIVE	T3325	420	360	110	190	115				370x565x420	28
ACTIVE	T3167	420	360	115	190	115				360x560x420	30
CANTICA	T3171	420	355	98	180	90				365x545x420	29,5
CONNECT	E7734 / E7735	400	350	50 - 200	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E0525 / E0526	400	350	50 - 200	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E7167	400	350	100	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E7168	400	350	100	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT FREEDOM	E8287	435	390	105	190	110				455x590x435	35
CONNECT FREEDOM	E8286	435	390	105	190	110				455x590x435	35
CONNECT FREEDOM	E8285	460	385	105	190	110				365x555x460	33
CONNECT FREEDOM	E8284	460	385	105	190	110				365x555x460	33
CONNECT SPACE	E1311	400	350	150	190	110				365x485x400	20
CONNECT SPACE	E1309	400	350	150	190	110				365x485x400	20
COUNTUR 21	S3105	450	410	170	190	190				360x750x450	17,5
DEA	T3300	400	350	105	190	100				365x550x400	27,5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
DEA	T3301	400	350	105	190	100				365x550x400	27,5
DEA	T3490	400	345	110	190	100				365x550x400	34
DEA	T3491	400	345	110	190	100				365x550x400	34
TESI	T3531 / T3532	400	350	50 - 200	190	145				365x555x400	26
TONIC	K3112	390	345	109	180	111				360x540x390	22
TONIC II	K3172	400	350	120 - 200	190	140				360x565x400	32
TONIC II	K3173	400	350	120 - 200	190	140				360x565x400	32
WASHPOINT	R9503	400	355	102	190	100				360x530x400	26,5

VASO PER CASSETTA







SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G1	H1	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3211 / T4165	420	300	205	190	830	215	90	55	355x670x830	33,5+13,5
21	T3214 / T4165	420	300	205	190	830	215	90	55	355x670x830	37,5+13,5
ACTIVE	T3319 / T4008	420	290	150	195	795	150	100	50	370x795x420	32+12,6
ACTIVE	T3206 / T4008	420	290	155	190	795	155	100	48	360x640x795	31+12,6
CALLA	T3060 / T4203	390	250	210	185	775	120	108	45	350x693x775	37,5+18,5
CANTICA	T3175 / T4070	420	300	200	180	820	198	100	45	365x650x820	35+14
CONCA	T3204 / T3205	390	250	210	180	828	125	120	35	405x675x828	27+16

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G1	H1	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E8038 / E7143 - E7129	400	250	205	190	775	160	88	50	360x660x775	26+11,2
CONNECT	E8036 / E7143 - E7129	400	250	205	190	775	160	88	50	360x660x775	26+11,2
CONNECT FREEDOM	E6071 / E6080	435	250	NA	190	825	150	120	50	455x705x435	38+12
CONNECT FREEDOM	E6070 / E7129 - E7143	460	330	NA	190	835	150	90	50	365x650x460	33+12
CONNECT SPACE	E1185 / E1191	400	270	145	190	775	145	90	50	365x605x400	24,5+11,5
COUNTUR 21	S3106	450	280	160	190	870	175	105	90	360x750x870	17,5
COUNTUR 21	S3106	450	280	160	190	870	175	105	90	360x750x870	17,5
DEA	T3294 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	32+11
DEA	T3295 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	32+11
DEA	T3496 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	35+11
DEA	T3497 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	35+11
ESEDRA	G9001 / T4240	400	250	210	184	754	133	128	52	400x671x754	25+12
ESEDRA	G9002 / T4240	400	250	210	184	754	133	128	52	400x671x754	25+12
TESI CLASSIC	T3037 / T4258	390	250	225	185	795	145	110	50	370x670x795	22+15
TESI	T3563 / T3568	400	250	210	190	785	215	90	50	365x665x785	27+10
TONIC II	K3168 / K4049	400	250	205	190	790	205	110	55	360x665x790	35+12,5
TONIC II	K3169 / K4049	400	250	205	190	790	205	110	55	360x665x790	35+12,5

VASO SOSPESO



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3199	420	365	230	180	330	80			360x565x420	27
21	T3198	420	365	230	180	330	80			360x565x420	27
21	T3162	420	365	230	180	330	70			355x560x350	26
ACTIVE	T3328	415	360	225	180	325	60			370x545x415	27
ACTIVE	T3327	415	360	225	180	325	60			370x545x415	27
ACTIVE	T3324	410	355	220	180	320	60			370x545x410	27
ACTIVE	T3323	410	355	220	180	320	60			370x545x410	27
ACTIVE	T3195	415	360	225	180	325	110			360x540x305	23
CALLA	T3034	400	355	220	180	320	70			350x600x330	26
CANTICA	T3116	400	355	220	180	320	125			360x515x340	22,5
CONNECT	E0483 / E0493	405	360	225	180	325	95			365x545x310	26
CONNECT	E7720 / E7719	405	360	225	180	325	95			365x545x310	26
CONNECT	E7166 / E7159	405	365	225	180	320	95			365x545x310	24
CONNECT FREEDOM	E8289	435	355	220	180	320	65			455x590x435	38,5
CONNECT FREEDOM	E8288	435	355	220	180	320	65			455x590x435	38,5
CONNECT FREEDOM	E8195	460	415	280	180	380	105			365x760x460	33
CONNECT SPACE	E1219	400	355	220	180	320	60			365x485x400	22,5
CONNECT SPACE	E1218	400	355	220	180	320	60			365x485x400	22,5
COUNTUR 21	S3107	450	410	275	80	375	85			360x750x450	30

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
DEA	T3291	410	355	220	180	320	75			365x550x410	23
DEA	T3292	410	355	220	180	320	75			365x550x410	23
DEA	T3487	410	355	220	180	320	75			365x545x310	24
DEA	T3488	410	355	220	180	320	75			365x545x310	24
ESEDRA	T3118	400	340	205	180	310	100			355x550x335	24,5
TESI CLASSIC	R3439	400	350	215	180	315	40			380x550x360	22
TESI	T3541	400	355	220	180	320	65			365x535x400	23
TESI	T3542	400	355	220	180	320	65			365x535x400	23
TONIC	K3108	400	355	220	180	320	60			360x545x340	27
TONIC II	K3166	410	355	220	180	320	60			360x565x410	25
TONIC II	K3167	410	355	220	180	320	60			360x565x410	25
WASHPOINT	R9501	400	355	220	180	320	60			365x525x340	25

INDICE ALFANUMERICO

C6740KR pag. 89
C6740WG pag. 89
C6741KR pag. 89
C6741WG pag. 89
C6742KR pag. 88
C6742WG pag. 88
C6743KR pag. 88
C6743WG pag. 88
C6744KR pag. 87
C6744WG pag. 87
C6745KR pag. 87
C6745WG pag. 87
C6746KR pag. 86
C6746WG pag. 86
C6751KR pag. 92
C6751WG pag. 92
E009567 pag. 37
E0312KS pag. 89
E0312Sx pag. 89
E0313KS pag. 89
E0313Sx pag. 89
E0314KS pag. 88
E0314Sx pag. 88
E0315KS pag. 88
E0315Sx pag. 88
E0316KS pag. 87
E0316Sx pag. 87
E0317KS pag. 87
E0317Sx pag. 87
E0318KS pag. 86
E0318Sx pag. 86
E0370KR pag. 90
E0370KS pag. 90
E0370Sx pag. 90
E0370WG pag. 90
E0371KR pag. 90
E0371KS pag. 90
E0371Sx pag. 90
E0371WG pag. 90
E0372KR pag. 91
E0372KS pag. 91
E0372Sx pag. 91
E0372WG pag. 91
E0373KR pag. 91
E0373KS pag. 91
E0373Sx pag. 91
E0373WG pag. 91
E0379KS pag. 92
E0379Sx pag. 92
E048301 pag. 60
E049301 pag. 60
E052501 pag. 63
E052601 pag. 63
E118501 pag. 86
E118901 pag. 85
E119101 pag. 86
E119201 pag. 84
E121801 pag. 84
E121901 pag. 84
E129001 pag. 92
E129101 pag. 92
E130901 pag. 85
E131101 pag. 85
E132101 pag. 81
E132201 pag. 81
E132301 pag. 80
E132401 pag. 80
E132501 pag. 79
E132601 pag. 79
E132701 pag. 78
E132801 pag. 78
E132901 pag. 77
E133101 pag. 83
E133201 pag. 82
E133301 pag. 82
E134701 pag. 83
E305301 pag. 37
E501067 pag. 55
E503801 pag. 66
E503901 pag. 66
E504001 pag. 66
E504101 pag. 69
E504201 pag. 69
E504301 pag. 67
E504401 pag. 67
E504501 pag. 67
E504601 pag. 70
E504701 pag. 67
E504801 pag. 70
E504901 pag. 67
E505001 pag. 70
E505101 pag. 69
E505201 pag. 71
E505301 pag. 69
E505401 pag. 71
E505501 pag. 68
E505601 pag. 70
E505701 pag. 68
E505801 pag. 70
E505901 pag. 68
E506101 pag. 70
E548201 pag. 72
E548401 pag. 72
E607001 pag. 74
E607101 pag. 75
E607401 pag. 73
E607801 pag. 77
E608001 pag. 75
E711201 pag. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 77, 78, 79, 80, 82
E711301 pag. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
E711401 pag. 77, 78, 79, 80, 82
E712701 pag. 65, 66, 71, 74, 76
E712801 pag. 65, 66, 71, 74, 76
E712901 pag. 65, 66, 74
E713101 pag. 57
E713501 pag. 57
E713601 pag. 55
E713801 pag. 54
E713901 pag. 53
E714101 pag. 53
E714301 pag. 65, 66, 74, 86
E714601 pag. 56
E714701 pag. 55
E715901 pag. 61
E716601 pag. 61
E716701 pag. 64
E716801 pag. 64
E771901 pag. 60
E772001 pag. 60
E772201 pag. 59
E772301 pag. 71, 92
E772401 pag. 71, 92
E772901 pag. 52
E773201 pag. 56
E773401 pag. 62
E773501 pag. 62
E773601 pag. 52
E774001 pag. 54
E774201 pag. 62
E792301 pag. 58
E797801 pag. 68
E799501 pag. 63
E799701 pag. 61
E803601 pag. 66
E803801 pag. 65
E804001 pag. 58
E806501 pag. 59
E807801 pag. 64
E808001 pag. 65
E809101 pag. 65
E812601 pag. 50
E812701 pag. 50
E812801 pag. 51
E812901 pag. 51
E813601 pag. 49
E819501 pag. 76
E822501 pag. 76
E822601 pag. 76
E824001 pag. 77
E828401 pag. 73
E828501 pag. 73
E828601 pag. 75
E828701 pag. 75
E828801 pag. 74
E828901 pag. 74
EV13867 pag. 77
EV139BJ pag. 77
EV140BJ pag. 77
EV28567 pag. 76
EV286AA pag. 76
EV287AA pag. 76
J324867 pag. 62, 63, 73, 128, 140
J3291AA pag. 37, 108, 109, 110, 111, 112
J3417AA pag. 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
J3747AA pag. 32, 33, 34, 35, 36, 38, 49, 50, 51, 55, 77, 78,79, 80, 82, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
K077601 pag. 108
K077701 pag. 107
K077801 pag. 106
K077901 pag. 109
K078001 pag. 108
K078101 pag. 107
K078201 pag. 106
K078301 pag. 111
K078401 pag. 110
K078501 pag. 109
K078601 pag. 105
K079201 pag. 112
K079301 pag. 112
K079401 pag. 110
K079501 pag. 111
K080801 pag. 104
K080901 pag. 104
K081001 pag. 105
K083301 pag. 138
K0833FM pag. 138
K083401 pag. 138
K0834FM pag. 138
K083701 pag. 136
K0837FM pag. 136
K083901 pag. 136
K0839FM pag. 136
K086201 pag. 135

K0862FM pag. 135
K086601 pag. 137
K0866FM pag. 137
K086701 pag. 137
K0867FM pag. 137
K087001 pag. 134
K0870FM pag. 134
K087101 pag. 135
K0871FM pag. 135
K193301 pag. 167
K193401 pag. 169
K193501 pag. 169
K193601 pag. 169
K193701 pag. 169
K193801 pag. 169
K193901 pag. 170
K197701 pag. 164
K197801 pag. 164
K197901 pag. 164
K198001 pag. 164
K198101 pag. 164
K198201 pag. 164
K198301 pag. 165
K198401 pag. 165
K198501 pag. 165
K198601 pag. 165
K240201 pag. 170
K240301 pag. 170
K240401 pag. 170
K240501 pag. 170
K240601 pag. 170
K240701 pag. 170
K240801 pag. 170
K240901 pag. 170
K2452WH pag. 117
K2453WH pag. 116
K2455WH pag. 116
K2456WH pag. 122
K2457WH pag. 115
K2458WH pag. 114
K2459WH pag. 115
K2463WH pag. 118
K2464WH pag. 119
K2465WH pag. 121
K2466WH pag. 122
K255101 pag. 168
K262201 pag. 166
K262301 pag. 166
K262401 pag. 167
K262501 pag. 167
K262601 pag. 167
K262701 pag. 167
K262801 pag. 167
K262901 pag. 167
K2659WC pag. 114
K2659WG pag. 114
K2659WH pag. 114
K2659WL pag. 114
K2660WC pag. 113
K2660WG pag. 113
K2660WH pag. 113
K2660WL pag. 113
K2661WC pag. 113
K2661WG pag. 113
K2661WH pag. 113
K2661WL pag. 113
K2683WC pag. 121
K2683WG pag. 121
K2683WH pag. 121
K2683WL pag. 121
K2684WC pag. 120
K2684WG pag. 120
K2684WH pag. 120
K2684WL pag. 120
K2685WC pag. 119
K2685WG pag. 119
K2685WH pag. 119
K2685WL pag. 119
K2687WC pag. 117
K2687WG pag. 117
K2687WH pag. 117
K2687WL pag. 117
K2688WC pag. 118
K2688WG pag. 118
K2688WH pag. 118
K2688WL pag. 118
K2689WC pag. 120
K2689WG pag. 120
K2689WH pag. 120
K2689WL pag. 120
K2722WG pag. 117
K2723WG pag. 116
K2724WG pag. 116
K2725WG pag. 122
K2726WG pag. 115
K2727WG pag. 114
K2728WG pag. 115
K2731WG pag. 118
K2732WG pag. 119
K2733WG pag. 121
K2734WG pag. 122
K316601 pag. 139
K316701 pag. 139
K316801 pag. 141
K316901 pag. 141
K317201 pag. 140
K317301 pag. 140
K404901 pag. 141
K517201 pag. 167
K517301 pag. 167
K517401 pag. 167
K517501 pag. 167
K517601 pag. 170
K517701 pag. 170
K517801 pag. 168
K517901 pag. 168
K518001 pag. 168
K518101 pag. 168
K518201 pag. 168
K518301 pag. 168
K518401 pag. 168
K518501 pag. 168
K518601 pag. 168
K518701 pag. 169
K518801 pag. 169
K518901 pag. 169
K519001 pag. 169
K519101 pag. 169
K519201 pag. 169
K523601 pag. 139
K523801 pag. 140
K706401 pag. 149
K706501 pag. 149
K808001 pag. 166
K809701 pag. 166
K809801 pag. 166
K809901 pag. 166
K810001 pag. 166
K815301 pag. 166
K815401 pag. 166
K815501 pag. 167
K815601 pag. 166
K815701 pag. 167
K815801 pag. 166
K815901 pag. 167
K816001 pag. 166
K816101 pag. 167
K816201 pag. 166
K816301 pag. 167
K816401 pag. 166
K816501 pag. 167
R429301 pag. 134, 135
R4302FA pag. 143
R4302FC pag. 143
R4302FE pag. 143
R4302FF pag. 143
R4302WG pag. 143
R4303FA pag. 142
R4303FC pag. 142
R4303FE pag. 142
R4303FF pag. 142
R4303WG pag. 142
R4304FA pag. 142
R4304FC pag. 142
R4304FE pag. 142
R4304FF pag. 142
R4304WG pag. 142
R4305FA pag. 141
R4305FC pag. 141
R4305FE pag. 141
R4305FF pag. 141
R4305WG pag. 141
R4306FA pag. 143
R4306FC pag. 143
R4306FE pag. 143
R4306FF pag. 143
R4306WG pag. 143
R4307FA pag. 147
R4307FC pag. 147
R4307FE pag. 147
R4307FF pag. 147
R4307WG pag. 147
R4308FA pag. 147
R4308FC pag. 147
R4308FE pag. 147
R4308FF pag. 147
R4308WG pag. 147
R4310FA pag. 145
R4310FC pag. 145
R4310FE pag. 145
R4310FF pag. 145
R4310WG pag. 145
R4311FA pag. 145
R4311FC pag. 145
R4311FE pag. 145
R4311FF pag. 145
R4311WG pag. 145
R4312FA pag. 144
R4312FC pag. 144
R4312FE pag. 144
R4312FF pag. 144
R4312WG pag. 144
R4313FA pag. 146
R4313FC pag. 146
R4313FE pag. 146
R4313FF pag. 146
R4313WG pag. 146
R4314FA pag. 146
R4314FC pag. 146
R4314FE pag. 146

R4314FF pag. 146
R4314WG pag. 146
R4315FA pag. 148
R4315FC pag. 148
R4315FE pag. 148
R4315FF pag. 148
R4315WG pag. 148
R4318FA pag. 144
R4318FC pag. 144
R4318FE pag. 144
R4318FF pag. 144
R4318WG pag. 144
R4319FA pag. 148
R4319FC pag. 148
R4319FE pag. 148
R4319FF pag. 148
R4319WG pag. 148
R6625AA pag. 93, 94, 123, 124, 125, 126, 134, 135
S870367 pag. 72
T001401 pag. 29
T001501 pag. 28
T001701 pag. 29
T001801 pag. 28
T001901 pag. 28
T002001 pag. 27
T002301 pag. 28
T002401 pag. 27
T002667 pag. 62, 63, 128, 140
T002767 pag. 62, 63, 128
T002867 pag. 62, 63, 128, 140
T0045OV pag. 133
T0045PH pag. 133
T0045VI pag. 133
T0045WI pag. 133
T0046OV pag. 132
T0046PH pag. 132
T0046VI pag. 132
T0046WI pag. 132
T0047OV pag. 132
T0047PH pag. 132
T0047VI pag. 132
T0047WI pag. 132
T0048OV pag. 131
T0048PH pag. 131
T0048VI pag. 131
T0048WI pag. 131
T0050OV pag. 131
T0050PH pag. 131
T0050VI pag. 131
T0050WI pag. 131
T0051OV pag. 130
T0051PH pag. 130
T0051VI pag. 130
T0051WI pag. 130
T0052OV pag. 130
T0052PH pag. 130
T0052VI pag. 130
T0052WI pag. 130
T0054OV pag. 133
T0054PH pag. 133
T0054VI pag. 133
T0054WI pag. 133
T0055OV pag. 134
T0055PH pag. 134
T0055VI pag. 134
T0055WI pag. 134
T008401 pag. 45
T008601 pag. 129
T015301 pag. 27
T015401 pag. 26
T015501 pag. 26
T044301 pag. 95
T044383 pag. 95
T044501 pag. 94
T044583 pag. 94
T044601 pag. 93
T044683 pag. 93
T044701 pag. 93
T044783 pag. 93
T044801 pag. 93
T044883 pag. 93
T044901 pag. 94
T044983 pag. 94
T054001 pag. 38
T054101 pag. 35
T054201 pag. 35
T054301 pag. 34
T054401 pag. 34
T054501 pag. 36
T054601 pag. 36
T054701 pag. 33
T054801 pag. 33
T054901 pag. 32
T055001 pag. 37
T080961 pag. 45
T081761 pag. 45
T085101 pag. 95
T085183 pag. 95
T085201 pag. 96
T085283 pag. 96
T097761 pag. 46
T097861 pag. 46
T2017AA pag. 49
T203800 pag. 49
T2553YK pag. 156
T2554YK pag. 156
T2571YK pag. 157
T2572YK pag. 157
T2573YK pag. 157
T2574YK pag. 157
T2575YK pag. 157
T2576YK pag. 157
T2577YK pag. 157
T2578YK pag. 157
T262501 pag. 103
T266001 pag. 155
T266201 pag. 155
T266601 pag. 156
T266801 pag. 156
T267001 pag. 155
T267201 pag. 155
T267401 pag. 155
T267601 pag. 155
T267901 pag. 155
T268601 pag. 155
T268701 pag. 155
T268801 pag. 155
T290267 pag. 103
T302861 pag. 48
T303461 pag. 47
T306661 pag. 48
T319801 pag. 30
T319901 pag. 30
T320001 pag. 31
T320101 pag. 31
T321401 pag. 31
T321501 pag. 31
T329101 pag. 97
T329201 pag. 97
T329283 pag. 97
T329401 pag. 100
T329483 pag. 100
T329501 pag. 100
T329583 pag. 100
T330001 pag. 99
T330101 pag. 99
T330183 pag. 99
T331901 pag. 41
T332301 pag. 39
T332401 pag. 39
T332501 pag. 41
T332601 pag. 41
T332701 pag. 40
T332801 pag. 40
T348701 pag. 97
T348801 pag. 97
T348883 pag. 97
T349001 pag. 98
T349101 pag. 98
T349183 pag. 98
T349601 pag. 99
T349701 pag. 99
T349783 pag. 99
T350801 pag. 123
T350901 pag. 123
T351001 pag. 124
T351101 pag. 124
T351201 pag. 125
T351301 pag. 125
T351401 pag. 126
T351501 pag. 126
T351801 pag. 125, 126
T352701 pag. 129
T352801 pag. 129
T353101 pag. 128
T353201 pag. 128
T354001 pag. 128
T354101 pag. 127
T354201 pag. 127
T355201 pag. 127
T356301 pag. 129
T356801 pag. 129
T400801 pag. 41
T409701 pag. 26, 27
T409801 pag. 26, 27, 28, 29
T411901 pag. 52, 53, 54, 55, 56, 57
T415001 pag. 49
T416501 pag. 31
T419801 pag. 34, 35
T419901 pag. 34, 35
T420301 pag. 48
T423301 pag. 99, 100
T423383 pag. 99, 100
T423701 pag. 93
T423783 pag. 93
T501201 pag. 40
T501301 pag. 39
T505461 pag. 46
T509801 pag. 96
T509883 pag. 96
T509901 pag. 98
T509983 pag. 98
T511361 pag. 47
T511461 pag. 47
T512201 pag. 38
T515001 pag. 30

T515201 pag. 29
T6224AA pag. 166, 167
T623901 pag. 42
T627801 pag. 49
T635267 pag. 61
T655067 pag. 29, 30, 32, 38, 39, 40, 46, 47, 49, 59, 60, 61, 74, 76, 84, 127, 149
T660901 pag. 32
T661101 pag. 32
T661401 pag. 42
T661501 pag. 42
T676601 pag. 103
T676701 pag. 103
T7800S4 pag. 43
T7800S5 pag. 43
T7800S6 pag. 43
T7800WG pag. 43
T7801S4 pag. 43
T7801S5 pag. 43
T7801S6 pag. 43
T7801WG pag. 43
T7802S4 pag. 42
T7802S5 pag. 42
T7802S6 pag. 42
T7802WG pag. 42
T7804S4 pag. 44
T7804S5 pag. 44
T7804S6 pag. 44
T7804WG pag. 44
T7810S2 pag. 101
T7812S2 pag. 100
T7817S4 pag. 44
T7817S5 pag. 44
T7817S6 pag. 44
T7817WG pag. 44
T7836S4 pag. 45
T7836S5 pag. 45
T7836S6 pag. 45
T7836WG pag. 45
T7850S3 pag. 101
T7850S7 pag. 101
T7850S8 pag. 101
T7850S9 pag. 101
T7850WG pag. 101
T7850WH pag. 101
T7851S3 pag. 100
T7851S7 pag. 100
T7851S8 pag. 100
T7851S9 pag. 100
T7851WG pag. 100
T7851WH pag. 100
T7852S2 pag. 100
T7852S3 pag. 100
T7852S7 pag. 100
T7852S8 pag. 100
T7852S9 pag. 100
T7852WG pag. 100
T7852WH pag. 100
T7853S2 pag. 101
T7853S3 pag. 101
T7853S7 pag. 101
T7853S8 pag. 101
T7853S9 pag. 101
T7853WG pag. 101
T7853WH pag. 101
T7864S2 pag. 102
T7864S3 pag. 102
T7864S7 pag. 102
T7864S8 pag. 102
T7864S9 pag. 102
T7864WG pag. 102
T7864WH pag. 102
T7873S2 pag. 102
T7873S3 pag. 102
T7873S7 pag. 102
T7873S8 pag. 102
T7873S9 pag. 102
T7873WG pag. 102
T7873WH pag. 102
T7874S2 pag. 103
T7874S3 pag. 103
T7874S7 pag. 103
T7874S8 pag. 103
T7874S9 pag. 103
T7874WG pag. 103
T7874WH pag. 103
T8520AA pag. 155, 156, 157, 164, 165
T8530AA pag. 36
T853101 pag. 36
TV04767 pag. 129
TV04967 pag. 129
TV09767 pag. 129
TV10767 pag. 32, 149
TV108AA pag. 149
TV109AA pag. 32, 42
TV110AA pag. 149
TV111AA pag. 42
TV112AA pag. 32

RUBINETTERIA

LA QUALITÀ RACCONTATA DAI NUMERI

Fedele al proprio nome, Ideal Standard non si accontenta di conformarsi semplicemente a degli standard.

Forte di un processo produttivo che controlla in tutta la sua filiera e di un team di Ricerca e Sviluppo di eccellenza guidato dalla Germania, che ha permesso all'azienda di depositare 1000 brevetti nell'ambito della rubinetteria e di vedere insignite di importanti premi internazionali al Design e all'Innovazione ben 11 collezioni di miscelatori negli ultimi 10 anni, Ideal Standard ha deciso di sottoporre la qualità dei propri prodotti a dei test ancora più rigidi di quanto previsto dalle normative, fissando in 500.000, ossia 7 volte lo standard previsto dalla normativa EN 817/2008, i cicli di controllo dei miscelatori monocomando ed in 4 volte quello relativo ai miscelatori da cucina.

L'alta qualità della rubinetteria Ideal Standard si traduce in 5 anni di garanzia durante i quali l'azienda assicura i clienti relativamente agli eventuali difetti di produzione che possano interessare i corpi dei miscelatori.

11
PREMI INTERNAZIONALI
al design e all'innovazione assegnati alle nostre collezioni di rubinetteria negli ultimi 10 anni

1000
BREVETTI
depositati nell'ambito della rubinetteria

500.000
CICLI DI CONTROLLO
a cui vengono sottoposti i miscelatori monocomando

200.000
CICLI DI CONTROLLO
a cui vengono sottoposti i miscelatori da cucina e i miscelatori termostatici

5
Anni di Garanzia
SULLA RUBINETTERIA

RISPARMIO E SICUREZZA

TECNOLOGIA BLU

GARANZIA DI RISPARMIO
L'acqua scorre attraverso uno speciale tubo nichel free realizzato con tecnopolimero ad alta prestazione, non riempiendo il corpo del miscelatore. La quantità di acqua contenuta all'interno dello stesso si riduce dell'80% rispetto a quella normalmente presente in un miscelatore. Allo stesso modo l'energia necessaria a scaldarla si abbatte, generando un notevole risparmio.

GARANZIA DI SICUREZZA
Cool Body garantisce la sicurezza per tutta la famiglia: grazie alla rivoluzionaria struttura interna, la superficie del miscelatore non si riscalda.

GARANZIA DI IGIENE
Passando attraverso il tubo, l'acqua non entra in contatto con il corpo del miscelatore. Ciò consente di evitare ristagni e quindi di eliminare una delle principali cause di proliferazione batterica e contaminazione dell'acqua.

CERAMIX BLU
La Tecnologia Blu è stata brevettata con la linea Ceramix Blu. Un omaggio allo storico Ceramix, a compimento degli oltre 55 milioni di pezzi venduti dalla sua nascita, e a celebrazione dell'attitudine all'innovazione che l'ha da sempre contraddistinto.

SISTEMA EKO



GARANZIA DI RISPARMIO
La cartuccia con sistema EKO consente di ridurre i consumi dell'acqua: sollevando la maniglia fino alla resistenza, si ottiene un risparmio dell'acqua pari al 50%. Oltre la resistenza è possibile invece regolare qualsiasi volume d'acqua compreso tra il 50% ed il 100%.

GARANZIA DI SICUREZZA
Il sistema EKO, permette di impostare la temperatura massima dell'acqua calda, limitando la rotazione della leva.



BLUESTART



BLUESTART
Con la leva posizionata al centro il miscelatore eroga unicamente acqua fredda. Per avere acqua calda è sufficiente ruotarla verso sinistra lungo un angolo di 90°. Con questo semplice accorgimento, la caldaia, che con la comune apertura in acqua miscelata si avvia al sollevamento della leva, si attiverà solo a fronte della rotazione della stessa, garantendo così il risparmio di energia.

LE TECNOLOGIE IDEAL STANDARD

RUBINETTERIA

TECNOLOGIA BLU

L'acqua scorre attraverso un tubo nichel free in tecnopolimero ad alta prestazione, riducendo dell'80% la quantità d'acqua contenuta normalmente in un miscelatore, abbattendo l'energia necessaria a scaldarla, generando così un notevole risparmio.



BLUESTART

Con la leva posizionata al centro il miscelatore eroga unicamente acqua fredda. Per avere acqua calda è sufficiente ruotarla verso sinistra lungo un angolo di 90°. In questo modo la caldaia si attiverà solo a fronte della rotazione della stessa, garantendo così il risparmio di energia.



CARTUCCIA CON SISTEMA EKO

La cartuccia consente di ridurre i consumi dell'acqua: sollevando la maniglia fino alla resistenza, si ottiene un risparmio dell'acqua pari al 50%. Oltre la resistenza è possibile regolare qualsiasi volume d'acqua compreso tra il 50% ed il 100%.



DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Sistema ad anello dotato di 7 posizioni per impostare la rotazione massima della leva e la miscelazione dell'acqua. Adattabile a cartuccia da 47 mm. In dotazione nella cartuccia con sistema EKO.

AERATORE "PRESSURE CONTROL"

Speciale aeratore con portata pari a 5 l/m. Dotato di sistema antivandalo, tecnologia a flusso lamellare contro la proliferazione dei batteri. Adattabile a qualsiasi miscelatore con aeratore standard 24x1.

KIT RISPARMIO ENERGETICO

Il kit comprende un riduttore di portata per aeratore, un riduttore di portata per flessibile doccia ed un dispositivo per la regolazione della temperatura.



NUOVO CORPO INCASSO UNIVERSALE A1300NU

Corpo incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°.

EASY BOX

Il nuovo corpo incasso per miscelatori termostatici ed elettronici di ultima generazione arrichisce la nostra gamma di nuove funzionalità. Semplice da installare, flessibile e soprattutto sicuro, grazie al sistema di guarnizioni che rende il prodotto impermeabile ed impossibili le perdite all'interno del muro.

TECNOLOGIA

A1300NU. Il nuovo corpo incasso universale

A1300NU il nuovo corpo incasso universale che sostituisce l'A2650NU.
Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm.
È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°.

Il corpo incasso Ideal Standard vanta l'ingombro più ridotto sul mercato: solo 52 mm.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla semplicità di montaggio.
Il corpo incasso Ideal Standard può infatti essere installato:

- **a parete**
- **su un sistema portante**
- **su lastre di montaggio prefabbricate**
- **direttamente incassato**

Il sistema di guarnizioni in dotazione garantisce la massima protezione contro la fuoriuscita di acqua (DIN 18195).



cod. A1300NU

2 soluzioni applicabili
doccia
vasca/doccia

8 serie compatibili
IQ, Melange, Tonic II, Neon, Active, Giò, Ceramix Blu, Mara

52 millimetri di profondità

A1301NU - SET DI RINNOVAMENTO

Grazie al set di rinnovamento A1301NU è possibile fissare le piastre compatibili con il nuovo corpo incasso universale (A1300NU) sul vecchio corpo incasso A2650NU.

Rinnovare non è mai stato cosi semplice.

EASY BOX

EASY BOX, il nuovo corpo incasso Ideal Standard per i miscelatori termostatici ed elettronici di ultima generazione, rappresenta un'evoluzione fondamentale del portafoglio Ideal Standard dal punto di vista tecnico ed installativo, grazie alle sue caratteristiche migliorative rispetto a tutti gli standard di mercato. Andando a completare alcune delle serie più importanti come Melange, Neon, Giò ed a supportare i nuovi miscelatori elettronici Ceraplus, EASY BOX arricchisce la nostra gamma di nuove funzionalità, con un ventaglio di scelta ancora più ampio. Semplice da installare, flessibile e soprattutto sicuro, grazie al sistema di guarnizioni che rende il prodotto completamente impermeabile ed impossibili le perdite all'interno del muro, in linea alle più stringenti specifiche a livello normativo.

A1000NU - Le principali caratteristiche



Le scanalature premarcate consentono di effettuare in modo semplice e preciso il taglio della parte plastica eccedente.

Sul coperchio sono riportate le indicazioni principali relative al montaggio ed è presente un supporto in cui è possibile inserire una bolla.





Gli attacchi sporgenti facilitano il fissaggio dei raccordi per le tubazioni senza la necessità di alcun supporto.

I 4 supporti garantiscono al medesimo tempo una presa ottimale e un appoggio per la livella sia in verticale che in orizzontale, consentendo un'installazione perfettamente in bolla.

I piedi di montaggio consentono di installare il corpo in maniera semplice e graduale, regolando la profondita di installazione e offrendo un'ulteriore estensibilità di 35 mm, che si aggiunge ai 22 offerti dal corpo stesso.

Il posizionamento dei fori di fissaggio facilita le operazioni di installazione in qualsiasi situazione.

Rimuovendo l'elemento di chiusura delle connessioni presente all'interno del corpo prima di completare l'installazione, sarà possibile effettuare la pulizia delle tubature senza ulteriori accessori.

Profondità e dimensioni ridotte

EASY BOX vanta una profondità tra le più ridotte del mercato (73 mm) e un'estensibilità di 22 mm a cui si aggiungono i 35 mm dei piedini regolabili.



Triplo sistema di protezione contro le infiltrazioni

La guaina di tenuta agevola l'installazione dei materiali decorativi garantendo l'impermeabilità e la protezione da eventuali infiltrazioni dall'esterno.

Ulteriori guarnizioni poste attorno agli attacchi garantiscono la tenuta dell'acqua, impedendone la fuoriuscita dal corpo.

Il supporto della piastra esterna integra le guarnizioni attraverso una tecnica di stampaggio ad iniezione, garantendo la massima tenuta ed evitando l'assemblaggio in fase di installazione.

Tecnologia e Design

Il kit 2 da abbinare all'A1000NU contiene sia il meccanismo di funzionamento sia la parte estetica. Grazie al supporto per la piastra ad incasso la piastra stessa è di dimensioni ridotte rispetto a quella di un normale incasso, rendendo l'estetica finale ancora più apprezzabile.

elettronico

termostatico

Installazione facile e veloce (parti esterne)

1. Verifica la connessione dei tubi di ingresso.
2. Applica la guaina di protezione e procedi con il rivestimento.
3. Allenta le viti esagonali di bloccaggio delle connessioni per effettuare la pulizia delle tubature.
4. Taglia la parte plastica in eccesso seguendo le scanalature, chiudi l'acqua e disinstalla il dispositivo di chiusura preinstallato.
5. Installa la cartuccia contenuta nel kit 2, verifica la tenuta dell'acqua.
6. Applica il supporto completo di guarnizioni, e una volta sicuro della posizione avvita il deviatore. Poi procedi con l'applicazione delle parti estetiche.

TAVOLA RIASSUNTIVA
PROLUNGHE E CORNICI PER INCASSI

Serie	Prolunghe e cornici per incasso doccia/vasca					
	Codice doccia	Cornice di compensazione	Prolunga 20 mm	Codice vasca	Cornice di compensazione	Prolunga 20 mm
CORPO INCASSO A2650NU						
Active	B8072AA	B960565AA	A963541NU	B8073AA	B960565AA	A963542NU
Attitude	A4606AA		A963541NU	A4607AA		A963542NU
Ceramix Blu	A5663AA	F960870AA	A963541NU	A5662AA	F960870AA	A963542NU
Ceraplan 2	A5960AA	A963622AA	A961168AA	A5961AA	F960870AA	A963542NU
Connect Blu	A5836AA	A960305AA	A963541NU	A5837AA	A960305AA	A963542NU
Geometry	A4443AA		F960129NU	A4441AA		F960676NU
Giò	A6108AA	A960305AA	A963541NU	A6109AA	A960305AA	A963542NU
Iq	A4830AA	A960305AA	A963541NU	A4829AA	A960305AA	A963542NU
Mara	A9038AA	A960305AA	A963541NU	A9039AA	A960305AA	A963542NU
Melange	A4273AA	A860494AA	A963541NU	A4275AA	A860494AA	A963542NU
Neon	A5712AA	A960305AA	A963541NU	A5711AA	A960305AA	A963542NU
Termostatici						
EASY BOX A1000NU						
Ceratherm 200	A4662AA	A962475AA	A960704NU	A5620AA	A962475AA	A960704NU
Ceratherm 100	A4659AA	A960705AA	A960704NU	A4888AA	A960705AA	A960704NU
Melange	A4721AA	A960705AA	A960704NU	A4891AA	A960705AA	A960704NU
Neon	A6380AA	A962464AA	A960704NU	A6381AA	A962485AA	A960704NU
Tonic II	A6344AA	A6678AA	A960704NU	A6345AA	A6678AA	A960704NU

Serie	Prolunghe e cornici per incasso doccia/vasca					
	Codice doccia	Cornice di compensazione	Prolunga 20 mm	Codice vasca	Cornice di compensazione	Prolunga 20 mm
CORPO INCASSO A1300NU						
Active	A6667AA	A6678AA	A6679AA	A6668AA	A6678AA	A6680AA
Ceramix Blu	A6665AA	A6677AA	A6679AA	A6666AA	A6677AA	A6680AA
Giò	A6669AA	A6677AA	A6679AA	A6670AA	A6677AA	A6680AA
Iq	A6659AA	A6677AA	A6679AA	A6660AA	A6677AA	A6680AA
Mara	A6671AA	A6677AA	A6679AA	A6672AA	A6677AA	A6680AA
Melange	A6661AA	A6677AA	A6679AA	A6662AA	A6677AA	A6680AA
Neon	A6663AA	A6677AA	A6679AA	A6664AA	A6677AA	A6680AA
Tonic II	A6342AA	A6678AA	A6679AA	A6343AA	A6678AA	A6680AA
SET COMPLETO (CORPO INCASSO + PARTI ESTETICHE)						
Ceramix	A6548AA	A6677AA	A961168AA	A6549AA	A6677AA	A6680AA
Ceraplan III	A6382AA	A6677AA	A961168AA	A6383AA	A6677AA	A6680AA
Ceraplan 2	A5960AA	A963622AA	A961168AA	A5961AA	F960870AA	A963542NU
Cerasprint	A5725AA	A960305AA	A961168AA	B9573AA	A960305AA	A963542NU
Base New	A4558AA	F960870AA	A961168AA	A4559AA	F960870AA	A963542NU
Gemma 2	A6258AA	A960305AA	A961168AA	A6257AA	A960305AA	A963542NU

B8057 - B8059

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa, rompigetto nascosto 24x1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Dotato del sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. La sporgenza della bocca d'erogazione è di 116 mm, l'altezza è di 86 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Cromato.

B8057AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi rigidi	kg 2,5
B8059AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi flessibili	kg 2,6



B0345

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa, rompigetto PCA 5 l/min, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". La sporgenza della bocca d'erogazione è di 116 mm, l'altezza è di 86 mm. È dotato del sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix esclusivo Ideal Standard. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Cromato.

B0345AA	Miscelatore monocomando per lavabo, 5 l/min	kg 2,6



A6012

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca d'erogazione fissa e aeratore PCA 24x1 con portata massima di 5 l/min. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente.

A6012AA	Miscelatore monocomando per installazione a parete (solo parti esterne)	kg 1,7
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,1



B8064

Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa, rompigetto 24x1, asta di comando scarico, piletta da 1-1/4" e tubi flessibili. Dotato del sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. La sporgenza della bocca d'erogazione è di 124 mm, l'altezza è di 88 mm.
Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Cromato.

B8064AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 2,4



B8071

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato di sistema EKO. Corredato di doccetta ad una funzione, tubo flessibile di 1.500 mm e supporto doccia a muro. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata. Capacità di portata: 20,5 l/min a 3 bar. Cromato.

B8071AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	kg 3,9





B8066

Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato di sistema EKO. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata. Non è corredato di componenti doccia. Capacità di portata: 20,5 l/min a 3 bar.

B8066AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 2,8





A4050

Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione portata acqua 50% e tasto di sicurezza per la temperatura. Non è corredato di componenti doccia. Capacità di portata: 20,5 l/min a 3 bar. Cromato.

A4050AA	Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia	kg 2,8







A4046

Miscelatore termostatico esterno per doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione portata acqua 50% e tasto di sicurezza per la temperatura. Non è corredato di componenti doccia. Capacità di portata: 20,5 l/min a 3 bar. Cromato.

A4046AA	Miscelatore termostatico esterno per doccia	kg 2,0







A6667

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

A6667AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A6668

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

A6668AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





B8072

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Con ripiano di 47 mm. Gli attacchi, alimentazione e scarico alla doccia sono da 1/2". Non è corredato di componenti doccia. Solo parti esterne cromate.

B8072AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,5
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2







B8073

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Gli attacchi, alimentazione e scarico alla doccia sono da 1/2". Non è corredato di componenti doccia.
Solo parti esterne cromate.

B8073AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,5
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2







A6013

Deviatore.

A6013AA	Deviatore (solo parti esterne)	kg 0,2
A2391NU	Unità di base 4 vie	kg 0,7
A2393NU	Unità di base 3 vie	kg 0,8



A6542

Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 99 mm. Cromato.

A6542AA	Miscelatore monocomando per lavabo	kg 1,8



A6543

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 99 mm. Cromato.

A6543AA	Miscelatore monocomando per lavabo Bluestart	kg 2,1



A6544

Miscelatore GRANDE monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 152 mm. Cromato.

A6544AA	Miscelatore GRANDE monocomando per lavabo	kg 2,2



A6550

Miscelatore PICCOLO monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 64 mm. Cromato.

A6550AA	Miscelatore PICCOLO monocomando per lavabo	kg 1,5



A6551 - A6552

Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Altezza della bocca d'erogazione 241 mm. Cromato.

A6551AA	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando scarico e piletta da 1 1/4"	kg 2,3
A6552AA	Miscelatore monocomando lavabo senza asta di comando e scarico piletta da 1 1/4"	kg 2,0



A6554

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia EKO 47 mm, angolo di funzionamento a 120°. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 173 mm.

A6554AA	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete (solo parti esterne)	kg 1,7
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,1



A6545

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m.È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 80 mm. Cromato.

A6545AA	Miscelatore monocomando bidet	kg 1,7



A6546

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia. Cromato.

A6546AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 1,7



A6547

Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1.500 mm, raccordo conico da 1/2". Cromato.

A6547AA	Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia	kg 2,9



A6548

Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

A6548AA	Miscelatore monocomando da incasso per doccia	kg 1,2



A6549

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia. Cromato.

A6549AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	kg 2,1



A5658

Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili e aeratore PCA M24x1 con portata massima di 5 l/min. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Cromato.

A5658AA	Miscelatore monocomando per lavabo, 5 l/m, tubi flessibili	kg 2,1



A5646 - A5653

Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Cascade M24x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Piletta in metallo. Cromato.

A5646AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi flessibili	kg 2,1
A5653AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi rigidi	kg 2,1



A5654

Miscelatore monocomando da lavabo con bocca d'erogazione estraibile. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Cascade M24x1. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Bocca d'erogazione estraibile integrata nel corpo. Cromato.

A5654AA	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca estraibile	kg 2,4



A5655 - A5657

Miscelatore monocomando da bidet con piletta in metallo. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Ball Joint Cascade M18x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Piletta in metallo. Cromato.

A5655AA	Miscelatore monocomando per bidet, tubi flessibili	kg 2,1
A5657AA	Miscelatore monocomando per bidet, tubi rigidi	kg 2,0



B9491

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Deviatore automatico. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Minikit doccia Idealrain: doccetta 3 funzioni, flessibile da 1.500 mm, supporto a muro (non regolabile). Cromato.

B9491AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia, con accessori	kg 2,0





B9493

Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

B9493AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 1,8





A6665

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne).
Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6665AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A6666

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

A6666AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A5662

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (kit 2) con deviatore automatico. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A5662AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A5663

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (kit 2). Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A5663AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



CERAPLAN 2

B0250 - B0251 - B0252

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e rompigetto 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Cromato.

B0250AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi flessibili	kg 1,7
B0251AA	Miscelatore monocomando per lavabo, 5 l/min, tubi flessibili	kg 1,7
B0252AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi rigidi	kg 1,8



B0253

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e rompigetto 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Tubi flessibili. Cromato.

B0253AA	Miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica	kg 1,8



B0254

Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa getto orientabile, rompigetto 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Tubi flessibili. Cromato.

B0254AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 1,7



B0256

Miscelatore esterno per vasca/doccia con bocca d'erogazione dotata di rompigetto 24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1.500 mm, raccordo conico da 1/2". Cromato.

B0256AA	Miscelatore esterno per vasca/doccia, con accessori	kg 2,2





B0255

Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

B0255AA	Miscelatore esterno per doccia	kg 1,4





A5961

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

A5961AA	Miscelatore da incasso per vasca/doccia	kg 1,8





A5960

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

A5960AA	Miscelatore da incasso per doccia	kg 1,0





B0700 - B0772

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Cromato.

B0700AA	Miscelatore monocomando per lavabo	kg 2,0
B0772AA	Miscelatore monocomando per lavabo con aeratore a portata massima 5 l/min	kg 2,0



B0767

Miscelatore monocomando con sistema Bluestart per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Nuovo sistema apertura a freddo Bluestart. Cromato.

B0767AA	Miscelatore monocomando con sistema Bluestart per lavabo	kg 2,2





B0704

Miscelatore GRANDE monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Cromato.

B0704AA	Miscelatore GRANDE monocomando per lavabo	kg 2,1



B0706 - B0708

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione (alta) tubolare fissa ed aeratore nascosto 16,5x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Cromato.

B0706AA	Miscelatore monocomando per lavabo	kg 3,0
B0708AA	Miscelatore monocomando per lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 2,7



B1135

Miscelatore monocomando lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 66 mm.

B1135AA	Miscelatore monocomando per lavabo a leva lunga	kg 2,0



B0897

Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa getto orientabile, rompigetto 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Tubi flessibili. Cromato.

B0897AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 2,0



B0716

Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

B0716AA	Miscelatore esterno per doccia	kg 2,0



B0719

Miscelatore esterno per vasca/doccia bocca d'erogazione dotata di rompigetto 24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1.500 mm, raccordo conico da 1/2".
Cromato.

B0719AA	Miscelatore esterno per vasca/doccia	kg 2,9



A6382

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

A6382AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia	kg 1,3



A6383

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia. Cromato.

A6383AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	kg 1,9



B9561 - B0366

Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Cascade M24x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Cromato.

B9561AA	Miscelatore monocomando da lavabo	kg 1,9
B0366AA	Miscelatore monocomando da lavabo con aeratore, 5 l/m	kg 2,2



B9565

Miscelatore monocomado per bidet con piletta in metallo, tubi flessibili. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore M24x1. Sistema di fissaggio dall'alto Top&Fix. Cromato.

B9565AA	Miscelatore monocomado per bidet	kg 1,8



B9567

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Deviatore automatico. Raccordi ad S regolabili. È corredato di minikit doccia Idealrain: doccetta a 1 funzione, flessibile da 1.500 mm, supporto a muro regolabile. Cromato.

B9567AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori	kg 2,7





B9570

Miscelatore monocomando esterno per doccia. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili. Non corredato di accessori doccia. Cromato.

B9570AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 1,7





B9573

Gruppo monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2". Scarico della vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il corpo incasso è incluso nella confezione. Cromato.

B9573AA	Miscelatore monocomando incasso vasca/doccia	kg 1,7





A5725

Gruppo monocomando ad incasso per doccia. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2". Scarico della vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il corpo incasso è incluso nella confezione. Cromato.

A5725AA	Miscelatore monocomando incasso doccia	kg 1,1



B0175 - B9936 - B9914

Miscelatore monocomando da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia EKO a dischi ceramici da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Dotato del sistema Bluestart: il primo sistema sul mercato con tubi senza nichel che riduce dell'80% l'acqua nel rubinetto, abbattendo il volume d'acqua da riscaldare. Cromato.

B0175AA	Miscelatore monocomando per lavabo con sistema apertura a freddo Bluestart, aeratore 5 l/m	kg 1,8
B9936AA	Miscelatore monocomando per lavabo, aeratore 5 l/m	kg 1,8
B9914AA	Miscelatore monocomando per lavabo	kg 1,8



B9920

Miscelatore monocomando da bidet con piletta in metallo, tubi flessibili. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Aeratore Ball Joint. Sistema di fissaggio Easy Fix. Cromato.

B9920AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 1,5



B9924

Miscelatore monocomando esterno per doccia. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 150±13 mm. Valvola di ritegno integrata. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

B9924AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 2,8



B9935

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Raccordi ad S regolabili per interasse da 150±13 mm. Deviatore integrato nel corpo del miscelatore. Valvola di ritegno integrata. È corredato di accessori doccia: doccetta Idealrain 3 funzioni con diametro 80 mm, supporto a parete ad inclinazione regolabile e flessibile a doppia aggraffatura da 1.500 mm. Cromato.

B9935AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori	kg 4,0







A5837

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU da ordinare separatamente. Non è corredato di accessori doccia. Solo parti esterne cromate.

A5837AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





A5836

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Maniglia ergonomica con indicatori caldo/freddo. Cartuccia EKO a dischi ceramici da 47 mm con limitatore della temperatura.
Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU da ordinare separatamente.
Non è corredato di accessori doccia.
Solo parti esterne cromate.

A5836AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





B0618 - B0600

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 116 mm, aeratore M21,5x1 con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili. Cromato.

B0618AA	Miscelatore monocomando per lavabo con asta di comando scarico e piletta da 1 -1/4	kg 1,7
B0600AA	Miscelatore monocomando per lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 1,3



B0619 - B0601

Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca d'erogazione da 160 mm, altezza bocca 242 mm. Aeratore M21,5x1 con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili. Cromato.

B0619AA	Miscelatore monocomando per appoggio su piano con asta di comando scarico e piletta 1-1/4"	kg 2,3
B0601AA	Miscelatore monocomando per appoggio su piano senza asta di comando scarico e piletta	kg 1,8



A6107

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Aeratore PCA 24x1 con portata massima 5 l/min. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente.

A6107AA	Miscelatore monocomando lavabo a parete (solo parti esterne)	kg 1,7
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,1







B0620

Miscelatore monocomando bidet con aeratore orientabile M21,5x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili. Cromato.

B0620AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 1,7



B0622 - B0621

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia, dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 a 163 mm, cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e deviatore integrato nel corpo del miscelatore. Cromato.

B0622AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori	kg 3,3
B0621AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia senza accessori	kg 2,7





B0623

Miscelatore monocomando esterno per doccia è dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia. Cromato.

B0623AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 2,0



A6669

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6669AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6670

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne).
Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6670AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6109

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente.

A6109AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A6108

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente.

A6108AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A9041

Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa da 120 mm. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 120 mm, altezza bocca 65 mm. Con asta di comando e piletta in metallo cromato da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

A9041AA	Miscelatore monocomando lavabo con bocca erogazione fissa da 120 mm	kg 1,4



A9034 - A9033

Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 93 mm, altezza bocca 48 mm. Cromato.

A9034AA	Miscelatore monocomando per lavabo con asta di comando scarico e piletta metallo da 1-1/4"	kg 1,6
A9033AA	Miscelatore monocomando per lavabo senza asta di comando e piletta	kg 1,1



A9036 - A9035

Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca d'erogazione fissa, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 170 mm, altezza bocca 220 mm. Cromato.

A9036AA	Miscelatore monocomando da appoggio per lavabo con asta di comando scarico e piletta metallo da 1-1/4"	kg 2,3
A9035AA	Miscelatore monocomando da appoggio per lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 1,8



A9029

Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta con bocca d'erogazione orientabile, aeratore nascosto e tubi flassibili. Dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Sitema di fissagio Easy Fix. Sporgenza bocca 100 mm, altezza bocca 211 mm. Altezza totale tubo 288 mm. Con asta di comando e piletta cromata da 1-1/4". Cromato.

A9029AA	Miscelatore monocomando lavabo a bocca alta	kg 2,5



A9037

Miscelatore monocomando bidet con bocca d'erogazione fissa, aeratore nascosto orientabile, tubi flessibili, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Cromato.

A9037AA	Miscelatore monocomando bidet	kg 1,5



A9042

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca d'erogazione fissa e aeratore M16,5x1 con portata massima di 5 l/min. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. Cromato.

A9042AA	Miscelatore monocomando lavabo a parete (solo parti esterne)	kg 1,3
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,1



A9014 - A9013

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con deviatore integrato. è dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con limitatore della temperatura. Cromato.

A9014AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con accessori	kg 2,8
A9013AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia senza accessori	kg 2,4



A9015

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

A9015AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 1,9





A6671

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

A6671AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A6672

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

A6672AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A9038

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

A9038AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 1,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





A9039

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

A9039AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 1,8
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A4258 - A4260

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto rompigetto 21,5x1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 136 mm, l'altezza è di 118 mm.

A4258AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi rigidi	kg 2,7
A4260AA	Miscelatore monocomando per lavabo, tubi flessibili	kg 2,5



A6117

Miscelatore PICCOLO monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 105 mm, altezza della bocca 100 mm, aeratore Cascade M21,5x1. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili. Con asta di comando scarico e piletta 1-1/4".

A6117AA	Miscelatore PICCOLO per lavabo	kg 2,1



A5591

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto rompigetto 24x1 e cartuccia da 47 mm e sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda. La sporgenza della bocca di erogazione è di 202 mm.

A5591AA	Miscelatore monocomando per installazione a parete (solo parti esterne e cartuccia)	kg 1,8
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,2



A6041 - A6042

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto rompigetto 21,5x1. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 163 mm, l'altezza è di 220 mm.

A6041AA	Miscelatore monocomando a bocca alta con asta di comando scarico e piletta metallo da 1-1/4"	kg 3,1
A6042AA	Miscelatore monocomando a bocca alta senza asta di comando e scarico piletta	kg 2,6



A4266

Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto rompigetto 24x1 e tubi flessibili. È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 124 mm, l'altezza è di 289 mm.

A4266AA	Miscelatore monocomando per lavabo per appoggio su piano	kg 3,6



A4268

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore rompigetto 18x1 orientabile, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4"e tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 113 mm, l'altezza è di 92 mm.

A4268AA	Miscelatore monocomando bidet	kg 2,4



A6119

Miscelatore PICCOLO monocomando per bidet con bocca d'erogazione da 109 mm, altezza della bocca 93 mm, aeratore orientabile M18x1. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili. Con asta di comando scarico e piletta 1-1/4".

A6119AA	Miscelatore per bidet	kg 2,1



A4269

Miscelatore monocomando esterno per doccia non corredato da accessori doccia. È dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato e cartuccia Multiport da 40 mm. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata.

A4269AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 2,7



A4272

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con deviatore. È dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato, cartuccia Multiport da 40 mm ed aeratore nascosto 24x1. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata. È corredato di accessori doccia - doccetta 4 funzioni, flessibile e gomito a muro.

A4272AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	kg 4,6



A6661

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6661AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6662

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6662AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A4273

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia, solo parti esterne: Piastra - Rosone - Maniglia (Kit 2). Gli attacchi, alimentazione e scarico alla doccia sono da 1/2". Non è corredato di componenti doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A4273AA	Miscelatore monocomando a incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A4275

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia, solo parti esterne: Piastra con deviatore - Rosone - Maniglia (Kit 2). Gli attacchi, alimentazione e scarico alla doccia sono da 1/2". Non è corredato di componenti doccia.
Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A4275AA	Miscelatore monocomando a incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 1,0
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2



A4891

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

A4891AA	Miscelatore termostatico	kg 1,8
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1



A4721

Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica.

A4721AA	Miscelatore termostatico	kg 1,7
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1



A4285

Miscelatore termostatico individuale ad incasso. È dotato del tasto di sicurezza per il controllo della temperatura. Attacchi da 1/2". Non è corredato dei componenti doccia.

A4285AA	Miscelatore termostatico centrale ad incasso	kg 1,1
A2353NU	Corpo incasso	kg 2,3





A4286

Miscelatore termostatico centrale ad incasso. È dotato del tasto di sicurezza per il controllo della temperatura. Attacchi da 1/2". Non è corredato dei componenti doccia.

A4286AA	Miscelatore termostatico individuale ad incasso	kg 0,9
A2354NU	Corpo incasso	kg 1,6





A4281

Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm. È dotato del tasto di sicurezza per il controllo della temperatura e del sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Non è corredato dei componenti doccia.

A4281AA	Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia	kg 4,0







A4279

Miscelatore termostatico esterno per doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm. È dotato del tasto di sicurezza per il controllo della temperatura e del sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Non è corredato dei componenti doccia.

A4279AA	Miscelatore termostatico esterno per doccia	kg 2,7







A4293

Gruppo bordo vasca a 4 fori, con deviatore integrato, bocca di erogazione fissa e doccetta a 4 funzioni.

A4293AA	Doppio comando bordo vasca con bocca d'erogazione fissa	kg 5,6





A4292

Gruppo bordo vasca 4 fori, con deviatore manuale e doccetta a 4 funzioni per abbinamento a vasche con riempimento con troppopieno dotata di colonna erogante.

A4292AA	Doppio comando bordo vasca, con erogazione da colonna	kg 3,7



A6120

Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1.250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.

A6120AA	Miscelatore per vasca	kg 9,5
A6133NU	Corpo incasso a pavimento	kg 5,1



A6015

Deviatore.

A6015AA	Deviatore a 3 o 4 vie (solo parti esterne)	kg 0,4
A2391NU	Unità di base 4 vie	kg 0,7
A2393NU	Unità di base 3 vie	kg 0,8



A5702 - A5703

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 120 mm, aeratore Cascade M24x1. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix, tubi flessibili.

A5702AA	Miscelatore monocomando per lavabo con asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 2,6
A5703AA	Miscelatore monocomando per lavabo senza asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 2,2



A5704 - A5705

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione tubolare, ruotabile a 360°, aeratore Cascade M18x1. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix, tubi flessibili.

A5704AA	Miscelatore monocomando a bocca alta con asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 2,3
A5705AA	Miscelatore monocomando a bocca alta senza asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 1,9



A5706 - A5707

Miscelatore monocomando per appoggio su piano con aeratore Cascade M24x1. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggioEasy Fix, tubi flessibili.

A5706AA	Miscelatore monocomando per appoggio su piano con asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 3,6
A5707AA	Miscelatore monocomando per appoggio su piano senza asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4"	kg 3,1



A5592

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente.

A5592AA	Miscelatore monocomando lavabo a parete (solo parti esterne e cartuccia)	kg 1,8
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,2



A5708

Miscelatore monocomando bidet con aeratore orientabile Cascade M18x1, asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.

A5708AA	Miscelatore monocomando bidet	kg 2,5



A5710

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, cartuccia da 47 mm con limitatore della temperatura e deviatore integrato nel corpo del miscelatore. È corredato di accessori: doccetta Idealrain 3 funzioni con diametro 100 mm, supporto a parete ad inclinazione regolabile e flessibile da 1.250 mm.

A5710AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	kg 4,7



A5709

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

A5709AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 2,7



A6663

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6663AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6664

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne).
Il miscelatore lavora con il corpo incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

A6664AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3





A5711

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A5711AA	Miscelatore monocomando ad incasso vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





A5712

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente. Cromato.

A5712AA	Miscelatore monocomando ad incasso doccia (solo parti esterne)	kg 0,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





A6381

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

A6381AA	Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 1,7
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1





A6380

Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica.

A6380AA	Miscelatore termostatico ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 1,9
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1



A5713

Miscelatore termostatico individuale ad incasso. Attacchi da 1/2", dotato del tasto EKO per la riduzione della portata dell'acqua al 50% e tasto di sicurezza per la regolazione della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo incasso per termostatici individuali A2353NU da ordinare separatamente. Solo parti esterne.

A5713AA	Miscelatore termostatico individuale ad incasso	kg 0,8
A2353NU	Corpo incasso	kg 2,3





A5714

Miscelatore termostatico centrale ad incasso. Attacchi da 1/2", dotato del tasto di sicurezza per la regolazione della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo incasso per termostatici centrali A2354NU da ordinare separatamente. Solo parti esterne.

A5714AA	Termostatico centrale incasso, parti esterne	kg 0,8
A2354NU	Corpo incasso	kg 1,6





A5715

Valvola d'arresto.

A5715AA	Solo parti esterne	kg 0,2
A4394NU	Unità di base	kg 0,4



A5716

Deviatore.

A5716AA	Solo parti esterne	kg 0,5
A2391NU	Unità di base 4 vie	kg 0,7
A2393NU	Unità di base 3 vie	kg 0,8



A5718

Bocca d'erogazione, installazione a parete.

A5718AA	Bocca d'erogazione	kg 1,3



B9653

Gruppo monoforo per lavabo con bocca di erogazione fissa dotata di aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

B9653AA	Gruppo monoforo doppio comando per lavabo	kg 2,6



B0333

Gruppo lavabo a 3 fori con bocca di erogazione fissa dotata di aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

B0333AA	Doppio comando lavabo a tre fori	kg 2,6



B0334

Gruppo lavabo a 3 fori con bocca di erogazione alta, orientabile, dotata di aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

B0334AA	Doppio comando lavabo a tre fori a bocca alta	kg 2,6



B0335

Gruppo monoforo per lavabo con bocca di erogazione alta, fissa, dotata di aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

B0335AA	Gruppo monoforo per lavabo con bocca di erogazione alta	kg 2,6



B9655

Gruppo monoforo per bidet con bocca di erogazione fissa dotata di getto orientabile e aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4". Tubi flessibili. Cromato.

B9655AA	Gruppo doppio comando per bidet	kg 2,4



B9657

Gruppo esterno per vasca/doccia con deviatore, bocca di erogazione dotata di aeratore Cascade M24x1. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 126 a 174 mm. Corredato di doccetta in stile, flessibile a doppia aggraffatura con raccordo conico.

B9657AA	Gruppo esterno doppio comando per vasca/doccia	kg 3,1



B9658

Gruppo esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 126 a 174 mm. Vitone a dischi ceramici G1/2 con movimento a 180°. Non è corredato di accessori doccia. Cromato.

B9658AA	Gruppo esterno doppio comando per doccia	kg 1,2



B0336

Gruppo incasso doccia con braccio e soffione orientabile. Cromato.

B0336AA	Gruppo incasso doccia con braccio e soffione orientabile	kg 2,0



B0337

Rubinetto d'arresto a incasso. Cromato.

B0337AA	Rubinetto d'arresto	kg 1,5



A6326 - A6327

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Cromato.

A6326AA	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4"	kg 2,2
A6327AA	Miscelatore monocomando lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 1,8



A6332 - A6333

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione (alta) fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Leva di comando laterale. Tubi flessibili con attacco G3/8". Cromato.

A6332AA	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4"	kg 2,4
A6333AA	Miscelatore monocomando lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 2,1



A6328 - A6329

Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Cromato.

A6328AA	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4"	kg 2,8
A6329AA	Miscelatore monocomando da appoggio senza asta di comando scarico e piletta	kg 2,4



A6330 - A6331

Miscelatore PICCOLO monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Cromato.

A6330AA	Miscelatore PICCOLO monocomando lavabo con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4"	kg 2,1
A6331AA	Miscelatore PICCOLO monocomando lavabo senza asta di comando scarico e piletta	kg 2,7



A6335

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24 con portata massima 5 l/min, cartuccia da 47 mm, angolo di funzionamento a 120°. Cromato.

A6335AA	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete (solo parti esterne)	kg 2,1
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,2



A6334

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24 con portata massima 5 l/min, cartuccia da 47 mm, angolo di funzionamento a 120°. Cromato.

A6334AA	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete (solo parti esterne)	kg 1,9
A5948NU	Corpo incasso	kg 1,2



A6336

Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 orientabile. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Cromato.

A6336AA	Miscelatore monocomando per bidet	kg 2,1



A6337

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
Non è dotato di accessori doccia. Cromato.

A6337AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia	kg 3,0



A6338

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 175 mm. Deviatore laterale integrato. Non è dotato di accessori doccia. Cromato.

A6338AA	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	kg 3,3



A6344

Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica. Lavora con il corpo incasso EASY BOX A1000NU da ordinare separatamente. Cromato.

A6344AA	Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia	kg 1,9
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1





A6345

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con il corpo incasso EASY BOX A1000NU da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore. Cromato.

A6345AA	Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia	kg 2,0
A1000NU	Corpo incasso per miscelatori termostatici	kg 1,1





A6342

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Lavora con il corpo incasso universale A1300NU da ordinare separatamente. Cartuccia 47 mm con sitema EKO. Cromato.

A6342AA	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne)	kg 0,8
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6343

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Lavora con il corpo incasso universale A1300NU da ordinare separatamente. Cartuccia 47 mm con sitema EKO. Placca di metallo sottile, 6 mm. Cromato.

A6343AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne)	kg 0,9
A1300NU	Corpo incasso universale	kg 1,3



A6348

Gruppo bordo vasca a 3 fori. Bocca d'erogazione con deviatore integrato. Doccetta estraibile con portata massima 8 l/min. Cartuccia Multiport con limitatore della temperatura. Cromato.

A6348AA	Gruppo bordo vasca a 3 fori	kg 5,3



A6349

Gruppo vasca 3 fori per abbinamento a vasche con riempimento con troppopieno dotate di colonna erogante. Doccetta estraibile con portata massima 8 l/min. Deviatore con ritorno automatico. Cartuccia Multiport con limitatore della temperatura. Cromato.

A6349AA	Gruppo vasca 3 fori	kg 3,8



A6347

Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1.250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente. Cromato.

A6347AA	Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza	kg 9,4
A6133NU	Corpo incasso a pavimento	kg 5,1



RUBINETTERIA TERMOSTATICA

A5550

Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato del tasto EKO con comando per la riduzione della portata dell'acqua del 50%, dell'innovativo sistema Cool Body a protezione da eventuali scottature e tasto di sicurezza della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

A5550AA Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia kg 2,8



A6367

Miscelatore termostatico esterno per doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato del tasto EKO con comando per la riduzione della portata dell'acqua del 50%, dell'innovativo sistema Cool Body a protezione da eventuali scottature e tasto di sicurezza della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia. Può trasformarsi in vasca/doccia ordinando la bocca di erogazione A4512AA.

A6367AA Miscelatore termostatico esterno per doccia kg 2,1



A4623

Miscelatore termostatico esterno per vasca doccia, con deviatore integrato nella maniglia della portata. Bocca d'erogazione dotata di aeratore nascosto. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% (solo per posizione doccia) e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

A4623AA Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia kg 2,7



A4618

Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

A4618AA Miscelatore termostatico esterno per doccia kg 1,8



A4888

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con il corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

A4888AA	Miscelatore termostatico ad incasso per vasca/doccia	kg 1,6
A1000NU	Corpo incasso per miscelatore termostatico	kg 1,1





A4659

Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% . Lavora con il corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica.

A4659AA	Miscelatore termostatico ad incasso per doccia	kg 1,5
A1000NU	Corpo incasso per miscelatore termostatico	kg 1,1





A4626

Miscelatore termostatico centrale ad incasso, solo parti esterne. Attacchi da 1/2" e tasto di sicurezza per la regolazione della temperatura. Dotato del tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia. Da abbinare al corpo incasso per termostatici centrali A2354NU.

A4626AA	Miscelatore termostatico centrale ad incasso	kg 0,9
A2354NU	Corpo incasso	kg 1,6





A4630

Miscelatore termostatico esterno per vasca doccia, con deviatore integrato nella maniglia della portata. Bocca d'erogazione dotata di aeratore nascosto. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% (solo per posizione doccia) e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

A4630AA	Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia	kg 4,1





A4627

Miscelatore termostatico esterno per doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. È dotato dell'innovativo sistema Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°. Non è corredato di componenti doccia.

A4627AA	Miscelatore termostatico esterno per doccia	kg 2,3



A5620

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

A5620AA	Miscelatore termostatico ad incasso (solo parti esterne)	kg 2,1
A1000NU	Corpo incasso per miscelatore termostatico	kg 1,1





A4662

Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.

A4662AA	Miscelatore termostatico ad incasso (solo parti esterne)	kg 2,1
A1000NU	Corpo incasso per miscelatore termostatico	kg 1,1





A5372

Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore integrato. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente.

A5372AA	Miscelatore termostatico individuale ad incasso (solo parti esterne)	kg 1,7
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





A5373

Miscelatore termostatico ad incasso individuale. Il miscelatore lavora con il corpo incasso universale A2650NU, da ordinare separatamente.

A5373AA	Miscelatore termostatico individuale ad incasso (solo parti esterne)	kg 1,5
A2650NU	Corpo incasso universale	kg 1,2





RUBINETTERIA DA CUCINA

B8084

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione alta orientabile rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca d'erogazione 213 mm. Altezza bocca 230 mm. Sistema EKO. Non è corredato di scarico. Sistema di fissaggio Easy Fix. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio.

B8084	Miscelatore monocomando lavello	kg 1,8
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	





B8079

Miscelatore monocomando lavello. Bocca d'erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca d'erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio.

B8079	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,5
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B8435

Miscelatore monocomando lavello. Bocca d'erogazione orientabile a 360° ed estraibile a 2 funzioni. Interasse corpo/bocca d'erogazione 235 mm. Altezza bocca 128 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Tubi flessibili con attacco G3/8". Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.

B8435	Miscelatore monocomando lavello	kg 3,1
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B9398

Miscelatore monocomando a parete per lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 126 a 174 mm. Sistema EKO. Cromato.

B9398AA	Miscelatore monocomando da parete per lavello	kg 1,3



B1809

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 250 mm. Altezza bocca 155 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio. Cromato.

B1809AA	Miscelatore monocomando da appoggio per lavello	kg 2,1



B9495

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Il passaggio dell'acqua attraverso tecnopolimeri ad alta prestazione consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Interasse corpo/bocca d'erogazione 238 mm orientabile. Altezza bocca 170 mm. Aeratore Cascade M24x1. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Sistema Cool Body. Tubi di raccordo flessibili. Cromato.

B9495AA	Miscelatore monocomando da lavello	kg 2,7



B0257

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio. Sistema di fissaggio Easy Fix. Cromato.

B0257AA	Miscelatore monocomando per lavello	kg 1,2



B0258

Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Bocca d'erogazione tubolare da 200 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Cromato.

B0258AA	Miscelatore monocomando da installazione a parete	kg 1,6



B0725

Miscelatore monocomando per lavello con bocca d'erogazione (alta) tubolare orientabile, rotazione 360°. Aeratore nascosto 16,5x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Cromato.

B0725AA	Miscelatore monocomando per lavello	kg 2,9



B0895

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Flessibili in rete d'acciaio. Interasse corpo/bocca d'erogazione 235 mm. Altezza bocca 158 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Bocca d'erogazione tubolare orientabile.

B0895AA	Miscelatore monocomando da appoggio su lavello	kg 1,9



B0726

Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Proiezione massima bocca d'erogazione tubolare da 261 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 40 mm. Sistema EKO. Cromato.

B0726AA	Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello	kg 2,1



B0894

Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello. Bocca d'erogazione tubolare da 200 mm. Raccordi ad S da 1/2". Regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Cromato.

B0894AA	Miscelatore monocomando esterno a parete per lavello	kg 2,1



B0893

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia 47 mm. Sistema EKO. Tubi di raccordo flessibili in rete d'acciaio. Sistema di fissaggio Easy Fix. Cromato.

B0893AA	Miscelatore monocomando da appoggio su lavello	kg 1,9





B5347

Miscelatore monocomando lavello. Bocca d'erogazione orientabile ed estraibile a 2 funzioni. Interasse corpo/bocca d'erogazione 230 mm. Altezza bocca 138 mm. Sistema EKO.

B5347	Miscelatore monocomando lavello	kg 3,1
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B6917

Miscelatore monocomando lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 230 mm. Altezza bocca 196 mm. Sistema EKO. Per montaggio sotto finestra.

B6917	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,8
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B5344

Miscelatore monocomando lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 230 mm. Altezza bocca 167 mm. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B5344	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,5
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



CONNECT BLU

B0673

Miscelatore monocomando per installazione sottofinestra grazie alla bocca reclinabile per apertura/chiusura ante. Leva cromata laterale. Cartuccia EKO e sistema di fissaggio Easy Fix.

B0673AA	Miscelatore monocomando per lavello	kg 3,1



GEOMETRY

A4447

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca d'erogazione girevole. Sporgenza bocca d'erogazione 200. Altezza bocca 235 mm. Aeratore rompigetto Cascade 24x1. Dotato di cartuccia 35 mm. Tubi di raccordo flessibili. Cromato.

A4447AA	Miscelatore monocomando da lavello	kg 2,4



NORA

B9328

Miscelatore monocomando lavello. Leva laterale. Bocca d'erogazione orientabile a 360°. Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 192 mm. Cartuccia 35 mm con copertura in acciaio inox. Limitatore di temperatura integrato. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".

B9328	Miscelatore monocomando lavello	kg 1,6
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B9330

Miscelatore monocomando lavello. Leva laterale in metallo. Bocca d'erogazione orientabile a 120° ed estraibile a 1 funzione. Interasse corpo/bocca d'erogazione 203 mm. Altezza bocca 168 mm. Cartuccia 35 mm con copertura in acciaio inox. Limitatore di temperatura integrato. Tubi flessibili con attacco G3/8".

B9330	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,3
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B8987

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca d'erogazione orientabile ed estraibile a 2 funzioni. Interasse corpo/bocca d'erogazione 224 mm. Altezza bocca 159 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio a vite M32x1,5. Tubi di raccordo flessibili con attacco G3/8". Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1. Cromato.

B8987AA	Miscelatore monocomando da appoggio per lavello	kg 2,8



B8985

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva laterale in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 192 mm. Altezza bocca 302 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio a vite M32x1,5. Tubi flessibili con attacco G3/8". Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.

B8985	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,5
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



B8981

Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca d'erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca d'erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.

B8981	Miscelatore monocomando lavello	kg 2,5
AA	Cromato	
GN	Acciaio inossidabile spazzolato	



COLONNE, SOFFIONI E ASTE DOCCIA

A5686

Idealrain Duo con termostatico esterno Ceratherm 100.

Colonna doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Cromato.

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.

A5686AA	Colonna doccia con miscelatore termostatico	kg 6,4



A5688

Idealrain Duo con miscelatore Mara.

Colonna doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connessione al miscelatore. Cromato.

Miscelatore esterno doccia con cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, limitatore della temperatura e maniglia in metallo. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm.

A5688AA	Colonna doccia con miscelatore monocomando esterno doccia	kg 7,0



A5689

Colonna doccia ad incasso (da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso).

Colonna doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm.

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

A5689AA	Colonna doccia ad incasso	kg 4,9



A5691

Colonna doccia con miscelatore monocomando esterno doccia (da abbinare).

Colonna doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connesione al miscelatore. Cromato.

Miscelatore monocomando esterno doccia a scelta, da ordinare separatamente.

A5691AA	Colonna doccia per miscelatore esterno doccia	kg 5,1



A5833

Idealrain Duo Cube con termostatico esterno Ceratherm 100.

Colonna doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Cromato.

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata.

A5833AA Colonna doccia con miscelatore termostatico kg 6,8



A5835

Idealrain Duo Cube con miscelatore monocomando Mara.

Colonna doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connessione al miscelatore. Cromato.

Miscelatore cromato con cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con limitatore di temperatura e maniglia in metallo. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm

A5835AA Colonna doccia con miscelatore monocomando esterno doccia kg 7,6



A5834

Colonna doccia ad incasso (da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso).

Colonna doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm.

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

A5834AA Colonna doccia ad incasso kg 5,3



A5862

Colonna doccia con miscelatore monocomando esterno doccia (da abbinare).

Colonna doccia con deviatore a 2 vie, fissaggio a muro estendibile fino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/m. Soffione sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 500 mm per connessione al miscelatore. Cromato.

Miscelatore monocomando esterno doccia a scelta da ordinare separatamente.

A5862AA Colonna doccia per miscelatore monocomando esterno doccia kg 5,4



A6246

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno.

Colonna doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione ultrasottile Idealrain Luxe, diametro 300 mm in acciaio inossidabile, riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1,200 mm, braccio del soffione rotante. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Cromata.

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per limitazione della portata dell'acqua al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Cromato.

A6246AA	Colonna doccia con miscelatore termostatico	kg 7,0



A6247

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno.

Colonna doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione ultrasottile Idealrain Luxe, dimensione 300x200 mm, riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1,200 mm, braccio del soffione rotante. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Cromata.

Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per limitazione della portata dell'acqua al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Cromato.

A6247AA	Colonna doccia con miscelatore termostatico	kg 7,1



B0399

Duo 230: asta doccia da 90 cm a basso profilo, soffione fisso di diametro 230 mm e doccetta estraibile di diametro 110 mm con sistema anti-calcare a quattro funzioni: pioggia, pioggia tropicale, champagne e massaggio. Flessibile Idealflex da 1.750 mm. Immissione dell'acqua dalla parte inferiore dell'asta. Portasapone fisso cromato a corredo.

B0399AA	Colonna doccia	kg 5,3



B9435

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Diametro 100 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Cromato. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.

B9435AA	Soffione tondo diametro 100 mm	kg 0,3
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B9436

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Diametro 100 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Cromato. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.

B9436AA	Soffione tondo diametro 100 mm con braccio	kg 0,4



B9442

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Diametro 200 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Cromato. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.

B9442AA	Soffione tondo diametro 200 mm	kg 0,8
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B9443

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Diametro 300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Cromato. Design minimalista. Ultrasottile. Riduttore di portata a 12 l/min.

B9443AA	Soffione tondo diametro 300 mm	kg 1,2
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0024

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Dimensioni: 200x200 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12 l/min. Design minimalista. Ultrasottile. Cromato.

B0024AA	Soffione quadrato 200x200 mm	kg 1,0
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7





B0025

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia). Dimensioni: 300x300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12 l/min. Design minimalista. Ultrasottile. Cromato.

B0025AA	Soffione quadrato 300x300 mm	kg 2,2
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0386

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Diametro 400 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0386MY	Soffione diametro 400 mm	kg 2,2
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0385

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Diametro 300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0385MY	Soffione diametro 300 mm	kg 1,3
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0384

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Diametro 250 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0384MY	Soffione diametro 250 mm	kg 1,2
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0383

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Diametro 200 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0383MY	Soffione diametro 200 mm	kg 0,6
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0389

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Quadrato, dimensione 400x400 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0389MY	Soffione dimensioni 400x400 mm	kg 2,8
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0388

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Quadrato, dimensione 300x300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0388MY	Soffione dimensioni 300x300 mm	kg 1,6
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0387

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Quadrato, dimensione 200x200 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0387MY	Soffione dimensioni 200x200 mm	kg 0,8
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0391

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Rettangolare, dimensione 400x250 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0391MY	Soffione dimensioni 400x250 mm	kg 1,6
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B0390

Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Acciaio inossidabile. Rettangolare, dimensione 300x200 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore diportata a 12 l/min. Ultrasottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2".

B0390MY	Soffione dimensioni 300x200 mm	kg 1,1
B9444AA	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2"	kg 0,5
B9445AA	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2"	kg 0,7
B9446AA	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2"	kg 0,7



B9430 - B9431 - B9432 - B9434

Asta doccia XL1/XL3, doccetta diametro 140 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Portasapone cromato. Cromato.

B9430AA	Asta doccia XL1, 1 funzione, asta 600 mm	kg 1,4
B9431AA	Asta doccia XL1, 1 funzione, asta 900 mm	kg 1,6
B9432AA	Asta doccia XL3, 3 funzioni, asta 600 mm	kg 1,5
B9434AA	Asta doccia XL3, 3 funzioni, asta 900 mm	kg 1,6



B9423 - B9424 -B9425 - B9427

Asta doccia L1/L3, doccetta diametro 120 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Portasapone cromato. Cromato.

B9423AA	Asta doccia L1, 1 funzione, asta 600 mm	kg 1,4
B9424AA	Asta doccia L1, 1 funzione, asta 900 mm	kg 1,5
B9425AA	Asta doccia L3, 3 funzioni, asta 600 mm	kg 1,4
B9427AA	Asta doccia L3, 3 funzioni, asta 900 mm	kg 1,5



B9418 - B9419

Asta doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Portasapone trasparente. Cromato.

B9418AA	Asta doccia M1, 1 funzione, asta 720 mm	kg 1,0
B9419AA	Asta doccia M3, 3 funzioni, asta 720 mm	kg 1,1



B9508

Asta doccia M3 SMART, doccetta diametro 100 mm con sistema anticalcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Asta murale da 720 mm con diametro 21 mm. Supporti a muro con interasse variabile da 675 mm a 550 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con copertura esterna in plastica, da 1.750 mm. Cromato.

B9508AA	Asta doccia M3 SMART, 3 funzioni, asta murale da 720 mm	kg 0,9



B9463 - B9464

Minikit doccia XL1/XL3: doccetta di diametro 140 mm a 1 o 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1.500 mm.

B9463AA	Diametro 140 mm - 1 funzione	kg 0,7
B9464AA	Diametro 140 mm - 3 funzioni	kg 0,7



B9459 - B9460

Minikit doccia L1/L3: doccetta di diametro 120 mm a 1 o 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1.500 mm.

B9459AA	Diametro 120 mm - 1 funzione	kg 0,6
B9460AA	Diametro 120 mm - 3 funzioni	kg 0,7



B9453 - B9454

Minikit doccia M1/M3: doccetta di diametro 100 mm a 1 o 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1.500 mm.

B9453AA	Diametro 100 mm - 1 funzione	kg 0,6
B9454AA	Diametro 100 mm - 3 funzioni	kg 0,7



B9406 - B9407

Doccetta XL1/XL3, diametro 140 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Cromato.

B9406AA	Doccetta 1 funzione	kg 0,3
B9407AA	Doccetta 3 funzioni	kg 0,3



B9404 - B9405

Doccetta L1/L3, diametro 120 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Cromato.

B9404AA	Doccetta 1 funzione	kg 0,2
B9405AA	Doccetta 3 funzioni	kg 0,3



B9402 -B9403

Doccetta M1/M3, diametro 100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.Cromato.

B9402AA	Doccetta 1 funzione	kg 0,2
B9403AA	Doccetta 3 funzioni	kg 0,2



IDEALRAIN CUBE

B0014 - B0016 - B0015 - B0017

Asta doccia XL1/XL3 Cube, doccetta estraibile di dimensione 130x130 mm a 1 o 3 funzioni con sistema anticalcare e riduttore di portata a 8 l/min. Asta doccia murale da 600 mm o 900 mm con diametro 21 mm e supporto doccetta con scorrimento a pressione. Flessibile Idealflex da 1.750 mm in materiale plastico ad effetto metallico. Portasapone cromato. Cromato.

B0014AA	Asta doccia XL1, 1 funzione, asta 600 mm	kg 1,5
B0016AA	Asta doccia XL1, 1 funzione, asta 900 mm	kg 1,6
B0015AA	Asta doccia XL3, 3 funzioni, asta 600 mm	kg 1,5
B0017AA	Asta doccia XL3, 3 funzioni, asta 900 mm	kg 1,6



B0083 - B0084

Asta doccia M1/M3 Cube, doccetta estraibile di dimensione 100x100 mm a 1 o 3 funzioni con sistema anticalcare e riduttore di portata a 8 l/min. Asta doccia murale da 720 mm con diametro 21 mm, supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm e supporto doccetta con scorrimento a pressione. Flessibile Idealflex da 1.750 mm in materiale plastico ad effetto metallico. Portasapone trasparente. Cromato.

B0083AA	Asta doccia M1, 1 funzione, asta 720 mm	kg 1,1
B0084AA	Asta doccia M3, 3 funzioni, asta 720 mm	kg 1,1



B0022 - B0023

Minikit doccia XL1/XL3 Cube: doccetta di dimensione 130x130 mm a 1 o 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile Idealflex in materiale plastico ad effetto metallico da 1.750 mm. Cromato.

B0022AA	Minikit doccia XL1 - 1 funzione	kg 0,7
B0023AA	Minikit doccia XL3 - 3 funzionI	kg 0,8



B0019 - B0020

Minikit doccia M1/M3 Cube: doccetta di dimensione 100x100 mm a 1 o 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile Idealflex in materiale plastico ad effetto metallico da 1.750 mm. Cromato.

B0019AA	Minikit doccia M1 - 1 funzione	kg 0,6
B0020AA	Minikit doccia M3 - 3 funzione	kg 0,7



B0004 - B0005

Doccetta XL1/XL3 Cube, dimensione 130x130 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Cromato.

B0004AA	Doccetta 1 funzione	kg 0,4
B0005AA	Doccetta 3 funzioni	kg 0,4



B0002 - B0003

Doccetta M1/M3 Cube dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min. Cromato.

B0002AA	Doccetta 1 funzione	kg 0,2
B0003AA	Doccetta 3 funzioni	kg 0,3



INDICE ALFANUMERICO

A1000NU pag. 263, 273, 274, 286, 294, 296, 297
A1300NU pag. 218, 229, 248, 249, 254, 255, 261, 271, 272, 287
A2353NU pag. 264, 274
A2354NU pag. 264, 275, 295
A2391NU pag. 220, 267, 276
A2393NU pag. 220, 267, 276
A2650NU pag. 219, 230, 244, 245, 249, 250, 255, 256, 262, 272, 273, 297, 298
A4046AA pag. 217
A4050AA pag. 217
A4258AA pag. 256
A4260AA pag. 256
A4266AA pag. 258
A4268AA pag. 259
A4269AA pag. 260
A4272AA pag. 260
A4273AA pag. 262
A4275AA pag. 262
A4279AA pag. 265
A4281AA pag. 265
A4285AA pag. 264
A4286AA pag. 264
A4292AA pag. 266
A4293AA pag. 266
A4394NU pag. 275
A4447AA pag. 308
A4618AA pag. 293
A4623AA pag. 293
A4626AA pag. 295
A4627AA pag. 296
A4630AA pag. 295
A4659AA pag. 294
A4662AA pag. 297
A4721AA pag. 263
A4888AA pag. 294
A4891AA pag. 263
A5372AA pag. 297
A5373AA pag. 298
A5550AA pag. 292
A5591AA pag. 257
A5592AA pag. 269
A5620AA pag. 296
A5646AA pag. 226
A5653AA pag. 226
A5654AA pag. 227
A5655AA pag. 227
A5657AA pag. 227
A5658AA pag. 226
A5662AA pag. 230
A5663AA pag. 230
A5686AA pag. 314
A5688AA pag. 314
A5689AA pag. 315
A5691AA pag. 315
A5702AA pag. 268
A5703AA pag. 268
A5704AA pag. 268
A5705AA pag. 268
A5706AA pag. 269
A5707AA pag. 269
A5708AA pag. 270
A5709AA pag. 271
A5710AA pag. 270
A5711AA pag. 272
A5712AA pag. 273
A5713AA pag. 274
A5714AA pag. 275
A5715AA pag. 275
A5716AA pag. 276
A5718AA pag. 276
A5725AA pag. 242
A5833AA pag. 316
A5834AA pag. 317
A5835AA pag. 316
A5836AA pag. 245
A5837AA pag. 244
A5862AA pag. 317
A5948NU pag. 215, 223, 246, 253, 257, 269, 284
A5960AA pag. 234
A5961AA pag. 233
A6012AA pag. 215
A6013AA pag. 220
A6015AA pag. 267
A6041AA pag. 258
A6042AA pag. 258
A6107AA pag. 246
A6108AA pag. 250
A6109AA pag. 249
A6117AA pag. 257
A6119AA pag. 259
A6120AA pag. 267
A6133NU pag. 267, 289
A6246AA pag. 318
A6247AA pag. 318
A6326AA pag. 281
A6327AA pag. 281
A6328AA pag. 282
A6329AA pag. 282
A6330AA pag. 283
A6331AA pag. 283
A6332AA pag. 282
A6333AA pag. 282
A6334AA pag. 284
A6335AA pag. 283
A6336AA pag. 284
A6337AA pag. 285
A6338AA pag. 285
A6342AA pag. 287
A6343AA pag. 287
A6344AA pag. 286
A6345AA pag. 286
A6347AA pag. 289
A6348AA pag. 288
A6349AA pag. 288
A6367AA pag. 292
A6380AA pag. 274
A6381AA pag. 273
A6382AA pag. 238
A6383AA pag. 239
A6542AA pag. 220
A6543AA pag. 221
A6544AA pag. 221
A6545AA pag. 223
A6546AA pag. 224
A6547AA pag. 224
A6548AA pag. 225
A6549AA pag. 225
A6550AA pag. 222
A6551AA pag. 222
A6552AA pag. 222
A6554AA pag. 223
A6661AA pag. 261
A6662AA pag. 261
A6663AA pag. 271
A6664AA pag. 272
A6665AA pag. 229
A6666AA pag. 229
A6667AA pag. 218
A6668AA pag. 218
A6669AA pag. 248
A6670AA pag. 249
A6671AA pag. 254
A6672AA pag. 255
A9013AA pag. 253
A9014AA pag. 253
A9015AA pag. 254
A9029AA pag. 252
A9033AA pag. 251
A9034AA pag. 251
A9035AA pag. 251
A9036AA pag. 251
A9037AA pag. 252
A9038AA pag. 255
A9039AA pag. 256
A9041AA pag. 250
A9042AA pag. 253
B0002AA pag. 335
B0003AA pag. 335
B0004AA pag. 335
B0005AA pag. 335
B0014AA pag. 333
B0015AA pag. 333
B0016AA pag. 333
B0017AA pag. 333
B0019AA pag. 334
B0020AA pag. 334
B0022AA pag. 334
B0023AA pag. 334
B0024AA pag. 322
B0025AA pag. 322
B0083AA pag. 333
B0084AA pag. 333
B0175AA pag. 242
B0250AA pag. 231
B0251AA pag. 231
B0252AA pag. 231
B0253AA pag. 231
B0254AA pag. 232
B0255AA pag. 233
B0256AA pag. 232
B0257AA pag. 303
B0258AA pag. 303
B0333AA pag. 277
B0334AA pag. 278
B0335AA pag. 278
B0336AA pag. 280
B0337AA pag. 281
B0345AA pag. 214
B0366AA pag. 239
B0383MY pag. 324
B0384MY pag. 324
B0385MY pag. 323
B0386MY pag. 323
B0387MY pag. 326
B0388MY pag. 325
B0389MY pag. 325
B0390MY pag. 327
B0391MY pag. 326
B0399AA pag. 319
B0600AA pag. 245
B0601AA pag. 246
B0618AA pag. 245
B0619AA pag. 246
B0620AA pag. 247

B0621AA pag. 247
B0622AA pag. 247
B0623AA pag. 248
B0673AA pag. 308
B0700AA pag. 234
B0704AA pag. 235
B0706AA pag. 236
B0708AA pag. 236
B0716AA pag. 237
B0719AA pag. 238
B0725AA pag. 304
B0726AA pag. 305
B0767AA pag. 235
B0772AA pag. 234
B0893AA pag. 306
B0894AA pag. 305
B0895AA pag. 304
B0897AA pag. 237
B1135AA pag. 236
B1809AA pag. 302
B5344AA pag. 307
B5344GN pag. 307
B5347AA pag. 306
B5347GN pag. 306
B6917AA pag. 307
B6917GN pag. 307
B8057AA pag. 214
B8059AA pag. 214
B8064AA pag. 215
B8066AA pag. 216
B8071AA pag. 216
B8072AA pag. 219
B8073AA pag. 219
B8079AA pag. 300
B8079GN pag. 300
B8084AA pag. 300
B8084GN pag. 300
B8435AA pag. 301
B8435GN pag. 301
B8981AA pag. 311
B8981GN pag. 311
B8985AA pag. 310
B8985GN pag. 310
B8987AA pag. 310
B9328AA pag. 309
B9328GN pag. 309
B9330AA pag. 309
B9330GN pag. 309
B9398AA pag. 301
B9402AA pag. 332
B9403AA pag. 332
B9404AA pag. 332
B9405AA pag. 332
B9406AA pag. 331
B9407AA pag. 331
B9418AA pag. 329
B9419AA pag. 329
B9423AA pag. 328
B9424AA pag. 328
B9425AA pag. 328
B9427AA pag. 328
B9430AA pag. 328
B9431AA pag. 328
B9432AA pag. 328
B9434AA pag. 328
B9435AA pag. 320
B9436AA pag. 320
B9442AA pag. 321
B9443AA pag. 321
B9444AA pag. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
B9445AA pag. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
B9446AA pag. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
B9453AA pag. 331
B9454AA pag. 331
B9459AA pag. 330
B9460AA pag. 330
B9463AA pag. 330
B9464AA pag. 330
B9491AA pag. 228
B9493AA pag. 228
B9495AA pag. 302
B9508AA pag. 329
B9561AA pag. 239
B9565AA pag. 240
B9567AA pag. 240
B9570AA pag. 241
B9573AA pag. 241
B9653AA pag. 277
B9655AA pag. 279
B9657AA pag. 279
B9658AA pag. 280
B9914AA pag. 242
B9920AA pag. 243
B9924AA pag. 243
B9935AA pag. 244
B9936AA pag. 242
B9936AA pag. 242

	100	25	5	2
	Anni di Garanzia			
Articoli in ceramica	•			
Sedili per vasi				•
Rubinetteria / Aste doccia / Totem Corpi rubinetteria classica, termostatica ed elettronica, aste doccia e totem			•	
Vasche normali, gusci e piatti doccia in acrilico		•		
Telaio / pannelli			•	
Box doccia e pareti sopravasca				•
Mobili e specchi				•
Ricambi Appartenenti a tutte le categorie di prodotto qui riportate, se non diversamente segnalati in tabella				•

Per la consultazione della tabella completa delle garanzie visita il sito www.idealstandard.it

Condizioni di applicazione della garanzia

- La garanzia si applica solo ai prodotti acquistati e installati in Italia.
- In caso di reclamo, è richiesta la prova d'acquisto.
- La verifica di eventuali difetti estetici, dimensionali e funzionali deve essere effettuata dai nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati di zona.
- I difetti estetici e dimensionali dovranno essere segnalati prima dell'installazione. Nel caso in cui la segnalazione pervenisse erroneamente dopo l'installazione ma comunque nei termini di legge, Ideal Standard riconoscerà la sola fornitura del prodotto senza le ulteriori spese di manodopera per la rimozione e la sostituzione dello stesso.
- Il prodotto deve essere installato, utilizzato e mantenuto con cura e secondo le istruzioni di installazione e manutenzione accluse ad esso. Inoltre, il prodotto deve essere installato secondo le generali regole di diligenza professionale.
- Nel caso sia riconosciuto un difetto di fabbricazione, Ideal Standard provvederà - a sua discrezione - alla riparazione o sostituzione del prodotto a titolo gratuito. In caso di sostituzione di un prodotto non più presente a catalogo, lo stesso verrà sostituito col prodotto equivalente più simile presente in gamma.
- Laddove la verifica del Centro Assistenza dovesse evidenziare che l'anomalia non è dovuta a difetto di fabbricazione, sarà addebitato il costo di uscita.
- La presente garanzia non è valida in caso di usura generale o nel caso il prodotto sia giudicato da Ideal Standard manomesso, erroneamente utilizzato, accidentalmente danneggiato o oggetto di cattiva manutenzione.
- La garanzia non copre danni o perdite derivanti da usi impropri, guasti o rottura del prodotto.
- La garanzia non copre i danni o le lesioni causati da pulizia inadeguata (consultare le nostre linee guida di cura e manutenzione).
- La garanzia non è trasferibile in caso il prodotto venga reinstallato in una diversa posizione.
- Le rotture di materiali in vetro (che per sua natura può frantumarsi) e i danni conseguenti non sono coperti da garanzia.