

INDICE NOVITÀ 2017

Ideal Standard

Ceramica e arredo bagno:	pag.
Finiture colore Novità	3
Connect AIR	4
Tesi	18
Piatti doccia in Ideal Solid®	pag.
I vantaggi di Ideal Solid®	22
Istruzione di installazione	23
Ultra Flat S	25
Rubinetteria:	pag.
Ceraflex	33

Ceramica Dolomite

Ceramica e arredo bagno:	pag.
Quarzo	36
Gemma 2	38
Rubinetteria:	pag.
Base	39
Quote cantiere	pag.
	46

NOVITÀ 2017

IDEAL STANDARD

FINITURE COLORI - NOVITÀ


Connect AIR

I mobili Connect AIR sono realizzati in diverse finiture (melaminici e laccati).

Sono possibili minime differenze cromatiche dovute alle caratteristiche stesse dei materiali di base e possono assumere gradazioni leggermente diverse con il passare del tempo.

I codici indicati sotto ogni finitura permettono di ordinare kit da 25 pezzi di campioni colore.

MELAMINICI




LEGNO MIELE +
MARRONE CHIARO
MATT **UK**
Connect AIR **E1153UK**



LEGNO GRIGIO +
BIANCO MATT **PS**
Connect AIR **E1153PS**

LACCATI



BIANCO LUCIDO +
BIANCO MATT **B2**
Connect AIR **E1153B2**



BIANCO LUCIDO +
GRIGIO CHIARO
MATT **KN**
Connect AIR **E1153KN**



GRIGIO CHIARO LUCIDO +
BIANCO MATT **EQ**
Connect AIR **E1153EQ**




MARRONE SCURO MATT+
BIANCO MATT **VY**
Connect AIR **E1153VY**


ULTRA FLAT S

I piatti doccia super sottili Ultra Flat S hanno una finitura effetto pietra e sono disponibili in 5 diversi colori.


IDEAL SOLID®




BIANCO **FR**




GRIGIO CEMENTO **FS**



SABBIA **FT**



MOKA **FU**



NERO **FV**

Le tinte riprodotte sono da considerarsi indicative.






E0273

Lavabo Top 120 cm doppio bacino con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0822 e E0829 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4305 e mensola R4313.

E027301 Lavabo Top doppio bacino 120 cm kg 26,5

R6625AA Sifone lineare kg 0,5






E0274

Lavabo Top 100 cm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0821 e E0828 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4304, mensola R4312 e Tesi mobili T0048 e T0052.

E027401 Lavabo Top 100 cm kg 23,0

R6625AA Sifone lineare kg 0,5








E0279

Lavabo Top 80 cm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0819 e E0827 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4303, mensola R4311 e Tesi mobili T0047 e T0051.




E027901	Lavabo Top 80 cm	kg 16,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



E0289

Lavabo Top 60 cm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0818 e E0826 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4302, mensola R4310 e Tesi mobili T0046 e T0050.

E028901	Lavabo Top 60 cm	kg 12,5
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5







E0348

Lavabo 60 cm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi.



E034801	Lavabo 60 cm	kg 10,5
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



E0347

Lavabo 40 cm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Per installazione con mobile sottolavabo abbinato al Top. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi.

E034701	Lavabo 40 cm	kg 8,0
J3291AA	Piletta scarico libero	kg 0,4
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5








E0349

Lavabo 70 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.




E034901	Lavabo 70 cm	kg 16,0
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3



E0351

Lavabo 65 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.

E035101	Lavabo 65 cm	kg 15,5
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3








E0355

Lavabo 60 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.




E035501	Lavabo 60 cm	kg 14,5
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3



E1349

Lavabo Arc 70 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA

E134901	Lavabo 70 cm	kg 18,1
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3








E1355

Lavabo Arc 65 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.




E135501	Lavabo 65 cm	kg 16,2
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3



E1378

Lavabo Arc 60 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.

E137801	Lavabo 60 cm	kg 15,3
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3








E1379

Lavabo Arc 55 cm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.




E137901	Lavabo 55 cm	kg 14,7
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5
E074801	Semicolonna	kg 6,3



E0082 - E0087

Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

E008201	Vaso sospeso con sedile slim	kg 22,5
E008701	Vaso sospeso con sedile slim a chiusura rallentata	kg 22,5








E0266

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti.

E026601 Bidet sospeso kg 18,5






E0043 - E0049

Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a sgancio rapido e fissaggi completamente nascosti. Scarico traslato che copre distanze comprese tra 60 e 200 mm grazie all'utilizzo di apposite curve tecniche.

E004301 Vaso filo parete con sedile slim kg 23,0

E004901 Vaso filo parete con sedile slim a chiusura rallentata kg 23,0






T002767	I324867	I324867	T002667
A 60÷100	120÷145	100÷165	165÷200



E0180

Bidet filo parete monoforo con fissaggi completamente nascosti.

E018001 Bidet filo parete kg 20,0







E0141 - E0142 - E0267

Vaso per cassetta filo parete AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Scarico traslato che copre distanze comprese tra 60 e 200 mm grazie all'utilizzo di apposite curve tecniche.

E014101 Vaso per cassetta con sedile slim kg 30,0

E014201 Vaso per cassetta con sedile slim kg 30,0 a chiusura rallentata

E026701 Cassetta completa di batteria double flush 4,5/3 litri. Entrata dal basso kg 10,4






E0822

Mobile sottolavabo 120 cm con 4 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata. Da abbinare al lavabo Top E027301. Disponibile in 6 differenti finiture.


E0822	Mobile sottolavabo 120 cm	kg 50,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	



E0821 - E0819

Mobile sottolavabo con 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata. Disponibile in 6 differenti finiture.

E0821	Mobile sottolavabo 100 cm. Da abbinare al lavabo Top E0274	kg 40,5
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	
E0819	Mobile sottolavabo 80 cm. Da abbinare al lavabo Top E0279	kg 32,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	






E0818

Mobile sottolavabo 60 cm con 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata. Da abbinare al lavabo Top E028901. Disponibile in 6 differenti finiture.


E0818	Mobile sottolavabo 60 cm	kg 27,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	



E0829

Mobile sottolavabo 120 cm con 2 cassetti a chiusura rallentata e maniglia integrata e 2 mensole a giorno. Da abbinare al lavabo Top E027301. Disponibile in 6 differenti finiture.

E0829	Mobile sottolavabo 120 cm	kg 43,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	






E0828 - E0827

Mobile sottolavabo con 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata e una mensola a giorno. Disponibile in 6 differenti finiture.

E0828	Mobile sottolavabo 100 cm. Da abbinare al lavabo Top E0274	kg 34,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	


E0827	Mobile sottolavabo 80 cm. Da abbinare al lavabo Top E0279	kg 27,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	



E0826

Mobile sottolavabo 60 cm con 1 cassetto a chiusura rallentata e maniglia integrata e una mensola a giorno. Da abbinare al lavabo Top E028901. Disponibile in 6 differenti finiture.

E0826	Mobile sottolavabo 60 cm	kg 20,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	






E0832

Mobile a colonna 160 cm con anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata, installabile con apertura sia a destra che a sinistra. Sono inclusi 5 ripiani di cui 4 in vetro.


E0832	Mobile a colonna 160 cm	kg 39,0
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	




E0834

Mobile a colonna 120 cm con anta a chiusura ammortizzata e maniglia integrata, installabile con apertura sia a destra che a sinistra. Sono inclusi 3 ripiani di cui 2 in vetro.

E0834	Mobile a colonna 120 cm	kg 29,7
B2	Bianco lucido + bianco matt	
KN	Bianco lucido + grigio matt	
UK	Legno miele + marrone chiaro matt	
PS	Legno grigio + bianco matt	
EQ	Grigio chiaro lucido + bianco matt	
VY	Marrone scuro matt + bianco matt	






E0852 - E0851

Top per mobile sottolavabo per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l'installazione. Disponibile in 5 finiture.


E0852	Top 120 cm	kg 7,8
B2	Bianco lucido	
UK	Legno miele	
PS	Legno grigio	
EQ	Grigio chiaro lucido	
VY	Marrone scuro matt	
E0851	Top 100 cm	kg 6,2
B2	Bianco lucido	
UK	Legno miele	
PS	Legno grigio	
EQ	Grigio chiaro lucido	
VY	Marrone scuro matt	



E0849 - E0848

Top per mobile sottolavabo per installazione con lavabi da appoggio su piano. Il piano non è forato, il foro deve essere fatto durante l'installazione. Disponibile in 5 finiture.

E0849	Top 80 cm	kg 4,8
B2	Bianco lucido	
UK	Legno miele	
PS	Legno grigio	
EQ	Grigio chiaro lucido	
VY	Marrone scuro matt	
E0848	Top 60 cm	kg 3,7
B2	Bianco lucido	
UK	Legno miele	
PS	Legno grigio	
EQ	Grigio chiaro lucido	
VY	Marrone scuro matt	







T0043

Lavabo Top da 50 cm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato al mobile Tesi T0039 e T2689.




T004301	Lavabo Top da 50 cm	kg 11,5
R6625AA	Sifone lineare	kg 0,5



T3547 - T3546

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T354701	Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim	kg 22
T354601	Vaso sospeso AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 22






T3537 - T3536

Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T353701	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim	kg 28
T353601	Vaso filo parete AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 28




T002767	J324867	J324867	T002667
T002867			
A	50÷110	120÷135	100÷155
			160÷200



T0091 - T3566

Vaso per cassetta AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

T009101	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim	kg 28,5
T356601	Vaso per cassetta AquaBlade® con sedile slim a chiusura rallentata	kg 28,5
T356801	Cassetta con batteria double flush (4,5/3 litri)	kg 12,5




T002767	J324867	J324867	T002667
T002867			
A	60÷160	180÷210	160÷230
			165÷250



T0039

Mobile sottolavabo 50x44 cm 2 cassetti ad estrazione totale a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture. Da abbinare al lavabo top T0043.


T0039	Mobile sottolavabo 50 cm	kg 11
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



T2689

Mobile sottolavabo 50x44 cm 1 cassetto ad estrazione totale a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa. Disponibile in 4 finiture. Da abbinare al lavabo top T0043.

T2689	Mobile sottolavabo 50 cm	kg 11
OV	Bianco laccato lucido	
PH	Grigio laccato lucido	
VI	Legno chiaro	
WI	Avio laccato opaco	



PIATTI DOCCIA IDEAL SOLID®: EFFETTO PIETRA E PRESTAZIONI ECCELLENTI

Ultra Flat S è il nuovo piatto doccia Ideal Standard realizzato in IDEAL SOLID®, un materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. La finitura opaca ad effetto pietra, elegante e contemporanea, è disponibile in 5 colori: Bianco, Sabbia, Grigio Cemento, Moka e Nero.

I VANTAGGI DI IDEAL SOLID®



RESISTENTE ALLE VARIAZIONI DI LUCE


I piatti doccia Ultra Flat S resistono ai danni provocati dalla variazione di luce. Sono infatti stati testati con lampada allo xeno, che riproduce in modo accelerato gli effetti dell'invecchiamento ambientale al quale i piatti doccia sono esposti in condizioni reali di utilizzo (normativa EN ISO 4892).



RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI


I piatti doccia Ultra Flat S sono sottoposti a rigide prove di resistenza agli agenti chimici e superano tutti i test previsti dalla normativa EN 14527.

Sostanze macchianti	Tempo di posa	Esito EN 14527
Acido Acetico	2 h	Nessuna macchia permanente
Iptossido di Sodio (Soda Caustica)	2 h	Nessuna macchia permanente
Etanolo (Alcol Etilico)	2 h	Nessuna macchia permanente
Ipotoclorito di Sodio (Candeggina)	2 h	Nessuna macchia permanente
Blu di Metilene	2 h	Nessuna macchia permanente



PERSONALIZZABILE

I piatti doccia Ultra Flat S possono essere rifilati per meglio adattarsi alle esigenze specifiche di ogni ambiente doccia. È prevista, inoltre, una produzione su misura per richieste fuori standard.




RIPARABILE

In caso di graffi e scheggiature è possibile ripristinare le condizioni originali del prodotto attraverso un apposito kit (riparazione del piatto doccia effettuabile esclusivamente dai Centri Assistenza Ideal Standard).



BATTERIOSTATICO

I piatti doccia Ultra Flat S hanno proprietà batteriostatiche e fungistatiche, ovvero inibiscono la proliferazione di batteri e funghi sulla superficie del piatto doccia garantendo maggiore sicurezza e igiene. (normativa EN ISO 846)



ULTRA SOTTILE

L'altezza del piatto doccia è ridotta a soli 3 cm.



ANTISCIVOLO

Ultra Flat S rientra nella classe più alta della normativa DIN 51097 (Classe C), previene cioè lo scivolamento su superfici con inclinazione superiore a 24°.




5
Anni di Garanzia
SUL PIATTO DOCCIA
ULTRA FLAT S


COME INSTALLARLI

In base al tipo di installazione, sopra pavimento o incassato filo pavimento, prevediamo la predisposizione del piatto all'altezza corretta.


INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO




Predisporre lo scarico a terra seguendo le indicazioni di posizionamento riportate nel manuale.




Ripulire l'alloggio creato da eventuali residui e polveri.




Una volta ripulito il piano inumidire l'intera superficie con dell'acqua.




Applicare il poliuretano a piccoli mucchietti in più punti, distribuiti in modo da coprire l'intera superficie su cui dovrà poggiare il piatto.




In caso di installazione di piatti tagliati, è necessario l'utilizzo di poliuretano ad alta densità 30:40 kg/m³. Sarà necessario applicare la schiuma sull'intera lunghezza della superficie su cui poggierà il lato tagliato.



Pulire il fondo del piatto con dell'alcool, riporre il piatto sul piano e montare il sifone di scarico. Con l'ausilio di una livella, controllare che il piatto sia dritto.



A questo punto posizionare due pesi sul piatto, come ad esempio due sacchi di cemento, da rimuovere dopo almeno due ore e comunque a completa asciugatura del poliuretano (il tempo di asciugatura è variabile da produttore a produttore: leggere la corretta indicazione sull'etichetta).



Rifilare il tutto, siliconando con silicone acetico. Attendere almeno 24 ore prima di procedere con l'utilizzo del piatto doccia.

INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO

ATTENZIONE. L'installazione filo pavimento prevede gli stessi passaggi dell'installazione sopra pavimento con l'aggiunta di alcuni accorgimenti:


1. Valutare l'altezza a cui il piatto dovrà essere installato, affinché lo stesso risulti a filo del rivestimento che andremo a posare.
2. Lasciare 5 mm di spazio attorno a tutto il perimetro del piatto per consentire le eventuali dilatazioni termiche del materiale. Per fare questo è necessario inserire una protezione su tutti i lati del piatto prima di effettuare la gettata necessaria per arrivare con il rivestimento a filo piatto. Quando il pavimento sarà agibile, procedere con la rimozione della protezione e riempire con silicone.



K8216 - K8215

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID™, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8216	100x100 cm	kg 32,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8215	90x90 cm	kg 27,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8216	1000	1000	500
K8215	900	900	450



K8214

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID™, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8214	80x80 cm	kg 22,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	






K8232

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8232	120x100 cm	kg 38,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




K8306 - K8285

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8306	180x90 cm	kg 52,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	

K8285	170x90 cm	kg 49,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8306	1800	900	900
K8285	1700	900	850



K8277 - K8256

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8277	160x90 cm	kg 46,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8256	140x90 cm	kg 40,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8277	1600	900	450
K8256	1400	900	450



K8230 - K8220

Piatto doccia quadrato realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8230	120x90 cm	kg 36,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8220	100x90 cm	kg 29,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8230	1200	900	450
K8220	1000	900	450



K8304 - K8284

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8304	180x80 cm	kg 46,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8284	170x80 cm	kg 44,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8304	1800	800	900
K8284	1700	800	850



K8276 - K8237

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8276	160x80 cm	kg 41,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8237	140x80 cm	kg 38,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8276	1600	800	400
K8237	1400	800	400



K8227 - K8219

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8227	120x80 cm	kg 33,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8219	100x80 cm	kg 27,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8227	1200	800	400
K8219	1000	800	400



K8281

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8281	170x70 cm	kg 39,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	






K8234 - K8221

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8234	140x70 cm	kg 34,0
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8221	120x70 cm	kg 29,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	




	A	B	C
K8234	1400	700	350
K8221	1200	700	350



K8218 - K8190

Piatto doccia ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra, in 5 colori. Griglia di scarico in acciaio inossidabile a corredo. Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente. Il piatto doccia è installabile sopra pavimento o filo pavimento.

K8218	100x70 cm	kg 24,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	
K8190	90x70 cm	kg 22,7
FR	Bianco	
FS	Grigio cemento	
FT	Sabbia	
FU	Moka	
FV	Nero	



	A	B	C
K8218	1000	700	350
K8190	900	700	350



K9367 - K9369 - K9370

Piatto doccia in IDEAL SOLID® per realizzazione su misura. Finitura opaca effetto pietra disponibile in 5 colori. Scelta la misura del lato corto (B) tra 700, 800 o 900 mm è possibile definire la lunghezza del lato lungo all'interno del range indicato (A).


Vedi tabella qui sotto.

Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente.

K9367DD da 70 a 140x70 cm

K9369DD da 80 a 160x80 cm

K9370DD da 90 a 160x90 cm



	A	B	C
K9367DD	da 700 fino a 1400	700	350
K9369DD	da 800 fino a 1600	800	400
K9370DD	da 900 fino a 1600	900	450




K9368

Piatto doccia in IDEAL SOLID® per realizzazione su misura. Finitura opaca effetto pietra disponibile in 5 colori. Lato corto (B) da 700 mm e lunghezza del lato lungo definibile da 1400 fino a 2200 mm.

Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente.

K9368DD da 140 a 220x70 cm



	A	B	C
K9368DD	da 1400 fino a 2200	700	350



K9365 - K9366

Piatto doccia in IDEAL SOLID® per realizzazione su misura. Finitura opaca effetto pietra disponibile in 5 colori. Scelta la misura del lato corto (B) tra 800 o 900 mm è possibile definire la lunghezza del lato lungo all'interno del range indicato (A).

Vedi tabella qui sotto.


Sifone di scarico, K936367, da ordinare separatamente.

K9365DD da 160 a 220x80 cm


K9365DD da 160 a 220x90 cm

K9366DD da 220 a 250x80 cm

K9366DD da 220 a 250x90 cm




	A	B	C
K9365DD	da 1600 fino a 2200	800	800
K9365DD	da 1600 fino a 2200	900	800
K9366DD	da 2200 fino a 2500	800	800
K9366DD	da 2200 fino a 2500	900	800



K9363

Sifone di scarico, diametro 90 mm, senza copertura.

K936367 Sifone di scarico kg 0,25







B5128

Miscelatore monocomando a parete per lavello. Bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150 ± 23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.

B5128AA Miscelatore monocomando a parete per lavello kg 1,7



NOVITÀ 2017


DOLOMITE



E0711

Bidet a terra per installazione filo parete monoforo. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.

E071101 Bidet a terra filo parete kg 19,6




E0709

Vaso a terra universale per installazione filo parete. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche degli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4.5/3 litri. Da completare con sedile.

E070901 Vaso a terra filo parete kg 23,5

E131701 Sedile con cerniere in metallo kg 2,1

E131601 Sedile con cerniere in plastica kg 2,1




T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A 60+100	120+145	100+165	165+200



E8864

Vaso a terra senza sedile, scarico a pavimento.

E886401	Vaso a terra (S) non UNI	kg 16,1
E131701	Sedile con cerniere in metallo	kg 2,1
E131601	Sedile con cerniere in plastica	kg 2,1




ERRATA CORRIGE



E8865

Vaso a terra senza sedile, scarico a pavimento.

E886501	Vaso a terra (S) UNI	kg 15,5
E131701	Sedile con cerniere in metallo	kg 2,1
E131601	Sedile con cerniere in plastica	kg 2,1




ERRATA CORRIGE



J0102

Lavabo Top con mobile sottolavabo sospeso da 100 cm. Due cassetti con rientro ammortizzato, maniglia cromata, disponibile in tre finiture.


J0102	Mobile da 100 cm sospeso con lavabo incluso	kg 42
WG	Bianco laccato lucido	
OS	Rovere chiaro	
SG	Rovere grigio	



J0101

Lavabo Top con mobile sottolavabo a terra da 100 cm. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, piedini d'appoggio cromati, lucidi e regolabili. Disponibile in tre finiture.

J0101	Mobile da 100 cm con lavabo incluso (a terra con piedini a vista)	kg 40
WG	Bianco laccato lucido	
OS	Rovere chiaro	
SG	Rovere grigio	







B5113

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo BlueStart®, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".

B5113AA	Miscelatore per lavabo BlueStart®	kg 1,78
----------------	-----------------------------------	---------







B5120

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.



B5120AA Miscelatore esterno per vasca/doccia kg 2,1



A6726

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6726AA Miscelatore monocomando ad incasso per doccia kg 1,13







A6728

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2".
Cortuccia da 47 mm con sistema Eko.
Corpo ad incasso incluso nella confezione.
Non è corredato di componenti doccia.


A6728AA	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia	kg 1,13
----------------	---	---------



B5114

Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".

B5114AA	Miscelatore monocomando lavabo con leva lunga	kg 1,84
----------------	--	---------






B5117

Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150 ± 23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Corredato di doccetta on/off, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso.

B5117AA Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet con accessori kg 2,2

B5118AA Doccetta on/off a una funzione, flessibile a doppia aggraffatura e supporto a muro fisso kg 0,4


B5119AA Miscelatore monocomando a leva lunga per vaso/bidet senza accessori kg 1,8



A6727

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga, con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.

A6727AA Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con leva lunga kg 1,13






B1036

Miscelatore monocomando lavello con bocca tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 226 mm. Altezza bocca 143 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix

B1036AA Miscelatore monocomando lavello con bocca orientabile kg 1,26





B5122

Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 200 mm.

Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix.

B5122AA Miscelatore esterno doccia kg 1,4







B5123

Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150 ± 23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.


B5123AA Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile kg 1,7



NOVITÀ 2017

QUOTE CANTIERE

LAVABI



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0020	850	795	280	150	545	595	295	295	1300x540x195	54
21	T0024	850	795	280	150	545	595	295	295	1300x540x195	50
21	T0023	850	795	280	150	545	595	97,5	97,5	1005x540x195	35
21	T0019	850	795	280	150	545	595	97,5	97,5	1005x540x195	37
21	T0015	850	795	280	150	545	595			805x540x195	28
21	T0018	850	795	280	150	545	595			800x540x195	28
21	T0155	850	795	280	150	545	595			750x520x195	22
21	T0014	850	795	280	150	545	595			705x540x195	24,5
21	T0017	850	795	280	150	545	595			700x540x195	22
21	T0154	850	795	280	150	545	595			680x520x195	22
21	T0153	850	795	280	150	545	595			600x520x195	20
ACTIVE	T0549	850	795	280	150	575	625			1040x460x170	22
ACTIVE	T0548	850	795	280	150	575	625			840x460x170	18
ACTIVE	T0544	850	795	280	150	570	620			700x480x170	20,5
ACTIVE	T0543	850	795	280	150	570	620			650x480x170	17
ACTIVE	T0547	850	795	280	150	575	625			640x460x170	13,5
ACTIVE	T0542	850	795	280	150	570	620			600x480x170	16,5
ACTIVE	T0541	850	795	280	150	570	620			550x480x170	15
ACTIVE	T0540	850	795	335	150	595	645			450x250x150	7
CANTICA	T0957	850	790	280	150	565	600			600x450x175	20
CANTICA	T0958	850	790	280	150	565	600			450x450x175	14


SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E8136	850	795	300	150	565	615			1300x490x175	36
CONNECT	E8126	850	795	280	150	565	615	280	280	1000x490x175	26
CONNECT	E8127	850	795	280	150	565	615			850x490x175	23
CONNECT	E8128	850	795	280	150	565	615			700x490x175	20
CONNECT AIR	E0273	850	795	310	80	575	685	280	280	1240x460x165	26.5
CONNECT AIR	E0274	850	795	280	80	575	685			1040x460x165	23
CONNECT AIR	E0279	850	795	280	80	575	685			840x460x165	16
CONNECT AIR	E0289	850	795	280	80	575	685			640x460x165	12.5
CONNECT AIR	E0349	850	795	280	80	580	630			700x460x160	16
CONNECT AIR	E0351	850	795	280	80	580	630			650x460x160	15.5
CONNECT AIR	E0355	850	795	280	80	580	630			600x460x155	14.5
CONNECT AIR	E1349	850	795	280	80	580	630			700x475x160	18.1
CONNECT AIR	E1355	850	795	280	80	580	630			650x470x160	16.2
CONNECT AIR	E1378	850	795	280	80	580	630			600x460x160	15.3
CONNECT AIR	E1379	850	795	280	80	580	630			550x460x160	14.7
CONNECT FREEDOM	E5484	800	745	280	140	565	615			800x555x165	28
CONNECT FREEDOM	E5482	800	745	280	140	565	615			600x555x165	20
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	80	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	200	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	80	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	150	535	585			550x380x175	13.5
DEA	T0448	850	795	280	80	525	575			1000x540x170	26.5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
DEA	T0447	850	795	280	80	525	575			800x540x170	21.5
DEA	T0446	850	795	280	80	525	575			600x500x170	15.5
DEA	T0449	850	795	170	150	525	575			500x380x170	15.5
STRADA	K0808	850	790	300	150	590	640	280	280	1210x455x150	15
STRADA	K0809	850	795	280	150	590	640	220	220	1010x455x150	15
STRADA	K0786	850	790	170	150	590	640	172.5	172.5	910x420x150	22
STRADA	K0810	850	795	280	150	590	640	140	140	850x455x150	15
STRADA	K0782	850	780	280	150	590	640			710x420x150	22
STRADA	K0778	850	780	280	150	590	640			600x420x150	18
STRADA	K0777	850	780	280	150	595	645			500x420x150	15
TESI	T3508	850	800	280	150	575	625			1025x450x165	21.5
TESI	T3509	850	800	280	150	575	625			825x450x165	18
TESI	T3512	850	795	280	80	530	580			700x530x180	20
TESI	T3513	850	800	280	80	530	580			650x500x180	20
TESI	T3510	850	800	280	150	575	625			625x450x165	13.5
TESI	T3514	850	800	280	80	550	600			600x475x175	17.5
TESI	T3515	850	795	200	80	570	620			550x450x140	15.5
TESI	T0043	850	795	220	150	575	625			525x450x165	11.5
TESI	T3511	850	800	200	150	275	625			525x375x165	10
TONIC	K0707	850	795	230	150	555	605	230		1000x550x185	25
TONIC II	K0870	850	795	300	80	530	580	280	280	1215x490x170	34.5
TONIC II	K0871	850	795	300	80	530	580	280	280	1215x490x170	34.5
TONIC II	K0862	850	795	280	80	530	580			1015x490x165	29.5
TONIC II	K0839	850	795	280	80	530	580			815x490x170	17.5
TONIC II	K0837	850	795	280	80	530	580			615x490x165	17.5
TONIC II	K0866	850	795	300	150	555	605			460x310x145	7
TONIC II	K0867	850	795	300	150	555	605			460x310x145	7
COUNTUR 21	S2499	800	740	280	150*	252	575*			650x545x170	18

*Misura consigliata

Quote cantiere
Ideal Standard


LAVABI CON COLONNA



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0155	850	795	280	150	545	595			750x520x195	22,5
21	T0154	850	795	280	150	545	595			680x520x195	19,5
21	T0153	850	795	280	150	545	595			600x520x195	18
ACTIVE	T0544	850	795	280	150	570	620			700x480x170	20,5
ACTIVE	T0543	850	795	280	150	570	620			650x480x170	18
ACTIVE	T0542	850	795	280	150	570	620			600x480x170	16,5
ACTIVE	T0541	850	795	280	150	570	620			550x460x170	15,5
CALLA	T0817	835	782	280	150	505	560			680x580x225	23
CONCA	T0980	865	815	280	200	510	600			590x570x254	21,5
CONCA	T0981	865	815	280	200	510	600			640x510x245	22,5
CONNECT	E7740	850	795	280	150	565	616			700x460x140	18,5
CONNECT	E7736	850	795	280	150	565	616			700x460x140	22
CONNECT	E7729	850	795	280	150	565	616			650x460x140	20
CONNECT	E7732	850	795	280	150	565	616			650x460x140	17,5
CONNECT	E7135	850	795	280	150	565	616			600x460x140	16,5
CONNECT	E7141	850	795	280	150	565	616			600x460x140	17,5
CONNECT	E7139	850	795	280	150	565	616			550x460x140	17,5
CONNECT	E7131	850	795	280	150	565	616			550x455x140	14,5
CONNECT	E7147	850	795	280	150	565	616			550x455x140	14,5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7138	850	795	280	150	565	615			500x460x140	15
CONNECT	E7146	850	795	280	150	565	615			500x420x140	12,5
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	150	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	150	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	150	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	150	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	150	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	150	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	150	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	150	535	585			550x380x175	13,5
ESEDRA	G9069	857	787	280	200	504	550			680x520x225	18
ESEDRA	G9063	847	777	280	200	499	550			630x500x215	17
LINDA	T0116	830	780	280	200	475	600			650x520x240	22
LINDA	T0500	825	775	280	200	475	600			600x470x240	18
TESI CLASSIC	T0915	850	800	280	200	515	570			700x575x275	22
TESI CLASSIC	T0902	838	788	280	200	515	570			650x545x225	19
TONIC	K0707	850	805	230	150	555	605	230		1000x550x185	25
TONIC	K0700	860	805	230	150	565	615	230		1000x550x185	25
TONIC	K0691	860	805	280	150	595	610			750x550x175	17
TONIC	K0690	860	805	280	150	595	615			700x540x175	16
TONIC	K0689	860	805	280	150	565	615			650x520x185	15
TONIC	K0688	860	805	280	150	565	615			600x520x185	14
TONIC	K0686	850	800	200	80	580	630			500x380x160	12
WASHPOINT	R3190	850	795	280	150	555	605			700x480x185	21
WASHPOINT	R3182	850	795	280	150	555	605			650x480x185	17
WASHPOINT	R3181	850	795	280	150	555	605			600x450x185	16

LAVABI CON SEMICOLONNA




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0020	850	798	280	80	545	595	292	295	1300x540x195	54
21	T0024	850	795	280	80	545	595	295	295	1300x540x195	50
21	T0023	850	795	280	80	545	595	100	100	1005x540x195	35
21	T0019	850	798	280	80	545	595	100	100	1000x540x195	37
21	T0015	850	795	280	80	545	595			805x540x195	28
21	T0018	850	798	280	80	545	595			800x540x195	28
21	T0155	850	795	280	80	545	595			750x520x195	22.5
21	T0014	850	795	280	80	545	595			705x540x195	24.5
21	T0017	850	798	280	80	545	595			700x540x195	22
21	T0154	850	795	280	80	545	595			680x520x195	19.5
21	T0153	850	795	280	80	545	595			600x520x195	18
ACTIVE	T0544	850	795	280	80	570	620			700x480x170	20.5
ACTIVE	T0543	850	795	280	80	570	620			650x480x170	18
ACTIVE	T0542	850	795	280	80	570	620			600x480x170	16.5
ACTIVE	T0541	850	795	280	80	570	620			550x460x170	15.5
CALLA	T0817	850	800	280	80	520	570			680x580x225	23
CANTICA	T0959	850	800	280	80	565	615			995x500x125	21.5
CANTICA	T0745	850	800	360	80	565	615			935x540x160	22.5
CANTICA	T0877	850	800	280	80	570	610			700x500x160	19

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CANTICA	T0956	850	790	280	80	570	610			600x540x185	12
CONNECT	E8136	850	795	300	80	565	615	280	280	1300x490x175	36
CONNECT	E8126	850	795	280	80	565	616			1000x490x175	26
CONNECT	E8127	850	795	280	80	565	616			850x490x175	23
CONNECT	E8128	850	795	280	80	565	616			700x490x175	20
CONNECT	E7740	850	795	280	80	565	616			700x460x140	18.5
CONNECT	E7736	850	795	280	80	565	616			700x460x140	22
CONNECT	E7729	850	795	280	80	565	616			650x460x140	20
CONNECT	E7732	850	795	280	80	565	616			650x460x140	17.5
CONNECT	E7135	850	795	280	80	565	616			600x460x140	16.5
CONNECT	E7141	850	795	280	80	565	616			600x460x140	17.5
CONNECT	E7139	850	795	280	80	565	616			550x460x140	17.5
CONNECT	E7131	850	795	280	80	565	616			550x455x140	14.5
CONNECT	E7147	850	795	280	80	565	616			550x455x140	14.5
CONNECT	E7138	850	795	280	80	565	615			500x460x140	15
CONNECT	E7146	850	795	280	80	565	615			500x420x140	12.5
CONNECT AIR	E0349	850	795	280	80	580	630			700x460x160	16
CONNECT AIR	E0351	850	795	280	80	580	630			650x460x160	15.5
CONNECT AIR	E0355	850	795	280	80	580	630			600x460x155	14.5
CONNECT AIR	E1349	850	795	280	80	580	630			700x475x160	18.1
CONNECT AIR	E1355	850	795	280	80	580	630			650x470x160	16.2
CONNECT AIR	E1378	850	795	280	80	580	630			600x460x160	15.3
CONNECT AIR	E1379	850	795	280	80	580	630			550x460x160	14.7
CONNECT SPACE	E1329	850	795	280	80	565	615			800x380x175	18
CONNECT SPACE	E1327	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT SPACE	E1328	850	795	280	80	565	615			700x380x175	16
CONNECT SPACE	E1325	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1326	820	765	200	80	535	585			600x380x175	15
CONNECT SPACE	E1324	820	765	280	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1323	820	765	200	80	535	585			500x380x175	12
CONNECT SPACE	E1332	820	765	280	80	535	585			550x380x175	14
CONNECT SPACE	E1333	820	765	280	80	535	585			550x380x175	13.5
DEA	T0448	850	795	280	80	525	575			1000x540x170	26.5
DEA	T0447	850	795	280	80	525	575			800x540x170	21.5
DEA	T0446	850	795	280	80	525	575			600x500x170	15.5
ESEDRA	G9069	857	787	280	80	504	550			680x520x225	18
ESEDRA	G9063	847	777	280	80	499	550			630x500x215	17
TESI CLASSIC	T0915	850	800	280	80	515	570			700x575x275	25
TESI CLASSIC	T0902	838	788	280	80	515	570			650x545x225	19
TESI	T3512	850	795	280	80	530	580			700x530x180	20
TESI	T3513	850	800	280	80	530	580			650x500x180	20
TESI	T3514	850	800	280	80	550	600			600x475x175	15.5
TESI	T3515	850	795	200	80	570	620			550x450x140	15.5
TONIC	K0700	850	798	280	80	555	615	280		1000x550x185	25
TONIC	K0691	850	790	280	80	565	600			750x550x175	17
TONIC	K0690	850	790	280	80	565	600			700x540x175	16
TONIC	K0689	850	785	280	80	555	600			650x520x185	15
TONIC	K0688	850	785	280	80	555	600			600x520x185	14
TONIC	K0686	850	800	200	80	580	630			500x380x160	12
WASHPOINT	R3190	850	795	280	80	555	605			700x480x185	21
WASHPOINT	R3182	850	795	280	80	555	605			650x480x185	17
WASHPOINT	R3181	850	795	280	80	555	605			600x450x185	16

LAVABI INCASSO VESSEL




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T0024	850	595	150	545					1300x540x195	50
21	T0023	850	595	150	545					1005x540x195	35
21	T0015	850	595	150	545					805x540x195	29
21	T0017	850	595	150	545					700x540x195	22
ACTIVE	T0546	850	620	150	570					600x450x170	13
ACTIVE	T0545	850	620	150	570					550x400x170	12
ACTIVE	E3053	850	595	150	545					495x405x195	10,7
CONNECT	E8040	850	630	80	580					430x430x130	10,5
CONNECT	E5040	850	615	150	565					620x460x175	9,5
CONNECT	E5039	850	615	150	565					550x430x175	8,5
CONNECT	E5038	850	615	150	565					480x400x175	7,5
CONNECT	E5049	850	615	150	565					620x410x175	7,5
CONNECT	E5047	850	615	150	565					550x380x175	7
CONNECT	E5045	850	615	150	565					480x350x175	6
CONNECT	E5044	850	615	150	565					580x420x175	10,5
CONNECT	E5043	850	615	150	565					500x390x175	9,5
CONNECT	E5059	850	615	150	565					580x410x175	7,5
CONNECT	E5057	850	615	150	565					500x380x175	6,5
CONNECT	E5055	850	615	150	565					420x350x175	5,5

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7978	850	620	150	570					550x460x170	6,5
CONNECT	E5053	850	615	150	565					480x480x175	6,5
CONNECT	E5051	850	625	150	575					380x380x165	4,5
CONNECT	E5042	850	615	150	565					480x480x175	8
CONNECT	E5041	850	615	150	565					380x380x165	6
CONNECT	E5050	850	590	150	540					620x410x175	7,5
CONNECT	E5048	850	590	150	540					550x380x175	7
CONNECT	E5046	850	590	150	540					480x350x175	6
CONNECT	E5061	850	590	150	540					580x410x175	7,5
CONNECT	E5058	850	590	150	540					500x380x175	6,5
CONNECT	E5056	850	590	150	540					420x350x175	5,5
CONNECT	E5054	850	590	150	540					480x480x175	6,5
CONNECT	E5052	850	600	150	550					380x380x175	4,5
CONNECT AIR	E0348	850	655	80	605					600x400x135	10,5
CONNECT AIR	E0347	850	655	80	605					400x400x135	8
CONNECT SPACE	E1322	850	660	150	610					450x250x130	8,5
CONNECT SPACE	E1321	850	660	150	610					450x250x130	8,5
DEA	T0445	850	635	150	585					625x430x155	15,5
DEA	T0443	850	640	150	590					520x320x150	9
STRADA	K0808	850	640	150	590					1210x455x100	15
STRADA	K0809	850	640	150	590					1010x455x100	15
STRADA	K0786	850	640	150	590					910x420x150	22
STRADA	K0810	850	640	150	590					810x455x100	15
STRADA	K0785	850	640	150	590					755x430x155	15
STRADA	K0782	850	640	150	590					710x420x150	22
STRADA	K0781	850	640	150	590					610x420x150	15


SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
STRADA	K0784	850	630	150	580					600x420x160	13
STRADA	K0778	850	640	150	590					600x420x150	18
STRADA	K0780	850	610	150	560					495x440x180	17
STRADA	K0779	850	620	150	570					595x440x170	17
STRADA	K0777	850	645	150	595					500x420x145	15
STRADA	K0776	850	655	150	605					500x420x135	13
STRADA	K0794	850	650	150	600					450x450x145	15
STRADA	K0783	850	630	150	580					425x425x160	9
STRADA	K0795	850	640	150	590					410x410x150	8,5
STRADA	K0792	850	640	150	590					410x340x175	14
STRADA	K0793	850	640	150	590					340x340x155	7,5
TONIC	K0699	855	615	100	570					550x465x185	12
TONIC	K0745	850	600	150	550					550x400x155	11,5
TONIC II	K0833	850	640	150	590					550x400x150	12
TONIC II	K0834	850	640	150	590					550x400x150	10

LAVABI SEMINCASSO




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
ACTIVE	T0550	850	615	150	565					550x440x175	10
	T0978	872	600	200	542					632x551x220	24
CONCA	T0907	830	600	200	545					640x540x190	17,5
CONNECT SPACE	E1331	850	625	150	575					500x360x165	11
CONNECT SPACE	E1347	850	625	150	575					500x360x165	11
CONNECT	E7923	850	625	150	575					550x465x140	15,5
CONNECT	E8065	850	625	150	575					450x450x140	11
TONIC	K0701	852	615	100	560					600x491x180	13
UNIVERSALE	T0926	830	600	200	530					600x491x180	13

LAVABI ANGOLARI




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E7136	850	630	150	580	100	175			480x440x125	10

BIDET A TERRA




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T5150	420	180	80	130		225			355x560x420	28,5
ACTIVE	T5012	420	180	80	130		215			360x560x420	23
CALLA	T5113 / T5114	390	120	150	100		195			350x605x390	20,5
CANTICA	T5086	420	250	100	130		230			365x550x420	23,5
CONCA	T5280	390	200	160	95		192			345x565x420	22
CONNECT	E7995 / E7742	395	150	80	100		195			360x545x395	20,5
CONNECT	E8078	400	170 - 200	80	95 - 110		195			360x520x400	19,5
CONNECT AIR	E0180	395	150	80	100		205			360x545x395	20
CONNECT FREEDOM	E6074	460	230	80	180		250			360x545x460	25
CONNECT SPACE	E1189	395	150	80	100		195			360x480x395	19
DEA	T5099	400	145	80	95		180			365x550x400	24,5
ESEDRA	T5120	400	200	130	105		200			355x545x400	19
LINDA	T5070	395	200	160	95		188			360x563x390	19,5
TESI CLASSIC	T5040	390	190	160	95		188			370x555x390	18,5
TESI	T3540	400	160	80	110		195			360x550x400	21
TONIC	K5052	390	183	100	115		210			360x545x390	20
TONIC II	K5238	400	150	80	110		180			355x560x400	24

BIDET SOSPESO




SERIE	CODICE	A	B	C	D	F	G	H	K	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T5152	420	195	80	145	225	330	180	140	355x560x420	17,5
21	T5151	420	195	80	145	225	330	180	140	355x560x280	17,5
ACTIVE	T5122	410	320	80	135	215	320	180	120	360x560x420	18
ACTIVE	T5013	415	255	80	125	220	325	180	125	360x540x290	18
CALLA	T5054	400	230	85	100	200	320	180	50	350x600x350	20
CANTICA	T5065	400	225	85	110	205	320	180	120	360x515x280	16,5
CONNECT	E7097	395	160	80	100	195	320	180	95	365x545x305	15,5
CONNECT AIR	E0266	405	170	80	120	205	320	180	110	360x540x405	18,5
CONNECT SPACE	E1192	400	160	80	100	195	320	180	95	365x480x400	17,5
DEA	T5098	410	220	80	100	185	320	180	85	365x550x410	20,5
ESEDRA	T5066	400	250	85	110	215	325	180	112	355x550x290	19
TESI CLASSIC	R3759	400	225	85	110	195	300	180	50	380x550x350	24
TESI	T3552	400	170	80	120	195	320	180	95	360x530x400	17,5
TONIC	K5050	400	170	80	120	210	320	180	60	360x545x340	24,5
TONIC II	K5236	410	220	80	110	190	320	180	60	355x560x410	22
WASHPOINT	R3718	400	160	80	100	195	320	180	60	365x525x340	22,5

VASO A TERRA SC. PAVIMENTO E SC. PARETE



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CALLA	T3028	390	340	170		100				350x560x390	26
CANTICA	T3171 / T3171	420	355	168	180	70	160			365x545x420	30
CONCA	T3145 / T3146	420	380	178	185	100	85			340x555x420	24,5
CONNECT	E8080 / E8091	400	345	170		50				360x525x400	25,5
ESEDRA	T3963 / G9005	400	345	171	190	70	98			355x550x400	25
LINDA	T3011 / T3012	390	345	127	180	100	65			350x550x390	23
TESI CLASSIC	T3036 / T3035	390	345	147	185	100	60			370x550x390	22,5
WASHPOINT	R9503 / R9503	400	355	172	190	70	170			360x530x400	27


VASO FILO PARETE



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3201	420	355	130	190	125				360x565x420	31
21	T3200	420	355	130	190	125				360x565x420	31
21	T3162	420	355	120	190	120				355x560x420	31
ACTIVE	T3326	420	360	110	190	115				370x565x420	28
ACTIVE	T3325	420	360	110	190	115				370x565x420	28
ACTIVE	T3167	420	360	115	190	115				360x560x420	30
CANTICA	T3171	420	355	98	180	90				365x545x420	29,5
CONNECT	E7734 / E7735	400	350	50 - 200	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E0525 / E0526	400	350	50 - 200	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E7167	400	350	100	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT	E7168	400	350	100	190	110				365x550x400	25,5
CONNECT AIR	E0043 / E0049	400	350	60 - 200	190	145				365x550x400	23
CONNECT FREEDOM	E8287	435	390	105	190	110				455x590x435	35
CONNECT FREEDOM	E8286	435	390	105	190	110				455x590x435	35
CONNECT FREEDOM	E8285	460	385	105	190	110				365x555x460	33
CONNECT FREEDOM	E8284	460	385	105	190	110				365x555x460	33
CONNECT SPACE	E1311	400	350	150	190	110				365x485x400	20
CONNECT SPACE	E1309	400	350	150	190	110				365x485x400	20
COUNTUR 21	S3105	450	410	170	190	190				360x750x450	17,5

VASO PER CASSETTA


SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
DEA	T3300	400	350	105	190	100				365x550x400	27,5
DEA	T3301	400	350	105	190	100				365x550x400	27,5
DEA	T3490	400	345	110	190	100				365x550x400	34
DEA	T3491	400	345	110	190	100				365x550x400	34
TESI	T3537 / T3536	400	350	50 - 200	190	145				365x555x400	28
TESI	T3531 / T3532	400	350	50 - 200	190	145				365x555x400	26
TONIC	K3112	390	345	109	180	111				360x540x390	22
TONIC II	K3172	400	350	120 - 200	190	140				360x565x400	32
TONIC II	K3173	400	350	120 - 200	190	140				360x565x400	32
WASHPOINT	R9503	400	355	102	190	100				360x530x400	26,5



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G1	H1	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3211 / T4165	420	300	205	190	830	215	90	55	355x670x830	33,5+13,5
21	T3214 / T4165	420	300	205	190	830	215	90	55	355x670x830	37,5+13,5
ACTIVE	T3319 / T4008	420	290	150	195	795	150	100	50	370x795x420	32+12,6
ACTIVE	T3206 / T4008	420	290	155	190	795	155	100	48	360x640x795	31+12,6
CALLA	T3060 / T4203	390	250	210	185	775	120	108	45	350x693x775	37,5+18,5
CANTICA	T3175 / T4070	420	300	200	180	820	198	100	45	365x650x820	35+14
CONCA	T3204 / T3205	390	250	210	180	828	125	120	35	405x675x828	27+16

SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G1	H1	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CONNECT	E8038 / E7143 - E7129	400	250	205	190	775	160	88	50	360x660x775	26+11,2
CONNECT	E8036 / E7143 - E7129	400	250	205	190	775	160	88	50	360x660x775	26+11,2
CONNECT AIR	E0141 / E0142	400	250	60 - 160	190	780		60	50	365x665x780	30
CONNECT FREEDOM	E6071 / E6080	435	250	NA	190	825	150	120	50	455x705x435	38+12
CONNECT FREEDOM	E6070 / E7129 - E7143	460	330	NA	190	835	150	90	50	365x650x460	33+12
CONNECT SPACE	E1185 / E1191	400	270	145	190	775	145	90	50	365x605x400	24,5+11,5
COUNTUR 21	S3106	450	280	160	190	870	175	105	90	360x750x870	17,5
COUNTUR 21	S3106	450	280	160	190	870	175	105	90	360x750x870	17,5
DEA	T3294 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	32+11
DEA	T3295 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	32+11
DEA	T3496 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	35+11
DEA	T3497 / T4233	400	250	200	190	790	205	100	55	365x670x790	35+11
ESEDRA	G9001 / T4240	400	250	210	184	754	133	128	52	400x671x754	25+12
ESEDRA	G9002 / T4240	400	250	210	184	754	133	128	52	400x671x754	25+12
TESI CLASSIC	T3037 / T4258	390	250	225	185	795	145	110	50	370x670x795	22+15
TESI	T0091 / T3566	400	250	60 - 250	190	785		90	50	365x665x785	28,5
TESI	T3563 / T3568	400	250	210	190	785	215	90	50	365x665x785	27+10
TONIC II	K3168 / K4049	400	250	205	190	790	205	110	55	360x665x790	35+12,5
TONIC II	K3169 / K4049	400	250	205	190	790	205	110	55	360x665x790	35+12,5

VASO SOSPESO




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
21	T3199	420	365	230	180	330	80			360x565x420	27
21	T3198	420	365	230	180	330	80			360x565x420	27
21	T3162	420	365	230	180	330	70			355x560x350	26
ACTIVE	T3328	415	360	225	180	325	60			370x545x415	27
ACTIVE	T3327	415	360	225	180	325	60			370x545x415	27
ACTIVE	T3324	410	355	220	180	320	60			370x545x410	27
ACTIVE	T3323	410	355	220	180	320	60			370x545x410	27
ACTIVE	T3195	415	360	225	180	325	110			360x540x305	23
CALLA	T3034	400	355	220	180	320	70			350x600x330	26
CANTICA	T3116	400	355	220	180	320	125			360x515x340	22.5
CONNECT	E0483 / E0493	405	360	225	180	325	95			365x545x310	26
CONNECT	E7720 / E7719	405	360	225	180	325	95			365x545x310	26
CONNECT	E7166 / E7159	405	365	225	180	320	95			365x545x310	24
CONNECT AIR	E0082 / E0087	410	355	220	180	320	60			365x545x410	22.5
CONNECT FREEDOM	E8289	435	355	220	180	320	65			455x590x435	38.5
CONNECT FREEDOM	E8288	435	355	220	180	320	65			455x590x435	38.5
CONNECT FREEDOM	E8195	460	415	280	180	380	105			365x760x460	33
CONNECT SPACE	E1219	400	355	220	180	320	60			365x485x400	22.5
CONNECT SPACE	E1218	400	355	220	180	320	60			365x485x400	22.5

Quote cantiere
Ideal Standard


SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
COUNTUR 21	S3107	450	410	275	80	375	85			360x750x450	30
DEA	T3291	410	355	220	180	320	75			365x550x410	23
DEA	T3292	410	355	220	180	320	75			365x550x410	23
DEA	T3487	410	355	220	180	320	75			365x545x310	24
DEA	T3488	410	355	220	180	320	75			365x545x310	24
ESEDRA	T3118	400	340	205	180	310	100			355x550x335	24,5
TESI CLASSIC	R3439	400	350	215	180	315	40			380x550x360	22
TESI	T3547 / T3546	400	355	220	180	320	65			365x535x400	22
TESI	T3541	400	355	220	180	320	65			365x535x400	23
TESI	T3542	400	355	220	180	320	65			365x535x400	23
TONIC	K3108	400	355	220	180	320	60			360x545x340	27
TONIC II	K3166	410	355	220	180	320	60			360x565x410	25
TONIC II	K3167	410	355	220	180	320	60			360x565x410	25
WASHPOINT	R9501	400	355	220	180	320	60			365x525x340	25

BIDET A TERRA



SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
CLODIA	J0512	395	120	180	100	635				360x585x395	18
GEMMA 2	J5235	400	155	80	105	530				360x530x400	21
GEMMA 2	J5224	400	170	80	85-105	575				360x485x400	16
CRISTALLO	J4482	400	180-200	80	90-110	550				360x550x400	20,5
MIA	J4377	410	175	80	125-140	560				360x560x410	27
QUARZO	E8862	395	180-200	80	105	600				360x500x395	21,5
QUARZO	E0711	400	180-200	80	90-110		190			355x530x400	19,6

VASO A TERRA SC. PAVIMENTO E SC. PARETE




SERIE	CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	DIMENSIONI TOTALI	PESO (KG)
ATLANTIS	J0408	460	390	300	180	800				380x570x460	24
CLODIA	J2546	395	330	200	175	635				360x560x395	21
CRISTALLO	J4481	400	350	102	190	550				360x550x400	24,5
GEMMA 2	J5231 UNI	400	340	110	180	530				360x530x400	22
GEMMA 2	J5222 S	400	350	190		575				360x485x400	19
GEMMA 2	J5221 S UNI	400	350	140		625				360x595x400	20
GEMMA 2	J5223 P	400	350		185	575				360x515x400	19
MAIA	J4988	460	390	300	180	625				385x565x460	25
MIA	J5053 / J5054	410	350	120	190	560				360x560x410	25
QUARZO	E8863	395	345		185	600				360x500x395	23
QUARZO	E8864	395	345	190		600				360x510x395	15
QUARZO	E8865 UNI	395	345	140		600				360x530x400	16
QUARZO	E0709	400	340	60-200	185	150				365x535x400	23,5



E1185

Vaso per cassetta scarico a parete a profondità ridotta a soli 60 cm. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Sedile e cassetta non a corredo.

E118501	Vaso per cassetta senza sedile	kg 24,5
E714301	Cassetta Cube completa di batteria double flush (6/3 lt)	kg 13,5
E119101	Cassetta angolare	kg 11,8



E7742

Bidet universale filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento. La posizione dei fissaggi è la stessa presente sui vasi Connect universale.

E774201	Bidet universale a terra filo parete	kg 20,2
----------------	--------------------------------------	---------

